VZOROVÝ ŘEZ 1:50

ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ ODRÁŽÍ STÁVAJÍCÍ STAV
S 6,5/50 - EXTRAVILÁNOVÝ ÚSEK
km 0,000 00 - km 0,350 00





ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 736121 a TKP kap.7
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKT. ASF. EMULZE	PS-E		ČSN EN 12271, ČSN 73 6129
zbytkové množství asfaltu 0,35 kg/m^2			
LOŽNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÉHO BETONU PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL16+	60 mm	ČSN EN 13108-1,ČSN 736121 a TKP kap.7
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKT. ASF. EMULZE	PS-E		ČSN EN 12271, ČSN 73 6129
zbytkové množství asfaltu 0,5 kg/m^2			
NAVEZENÍ VRSTVY ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU O tl. min. 50 mm A ROZFRÉZOVÁNÍ DO HLOUBKY 180 mm			
RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ S POUŽITÍM CEMENTU A ASFALTOVÉHO POJIVA PODLE TP 208.VRSTVA RS CA (na místě)			
TLOUŠŤKY	RS CA	180 mm	TP 208

laboro atelier

SO 101

OBJEDNATEL	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR VALIHRACH
VYPRACOVAL	ING. PETR VALIHRACH

STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP-PDPS

NÁZEV STAVBY: III/4254 Mutěnice - Dubňany

ZAK. ČÍSLO	17008
DATUM	BŘEZEN 2017
FORMÁT	2 x A4
MĚŘÍTKO	1:50

NÁZEV OBJEKTU: SO 101 KOMUNIKACE

POŘ. ČÍSLO: 4.1

SOUPRAVA

NÁZEV PŘÍLOHY: VZOROVÝ ŘEZ