



MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

tel.: 516 488 600

fax: 516 488 779

SpZn:
 SMBO 2477/2015 TOŽP/Ch
 Č.j.:
 DMBO 2478/2015 TOŽP
 Spisový znak: 246.4
 Skartační znak/lhůta: A/5

Vyřizuje/linka
 Lucie Chloupková/656

místo odeslání/datum
 Boskovice 03.03.2015

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), na základě ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona a dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

V Y D Á V Á

ve smyslu § 4 odst. 2 zákona

SPRÁVĚ A ÚDRŽBĚ SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace,
 se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 709 32 581

S O U H L A S N Ě Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

K Z Á S A H U D O V Ý Z N A M N Ě H O K R A J I N N Ě H O P R V K U,

ke kterému dojde realizací stavby:

“III/37424 BOSKOVICE, MOSTY 37424 – 2,4“

- výpis dotčených pozemků (příloha č. 1) je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku. Zájmovým územím je katastrální území Boskovice a Újezd u Boskovic. Realizací stavby dojde k dotčení vodního toku “Bělá“ a jeho údolní nivy, které jsou významnými krajinnými prvky (dále VKP) dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona.

Tento souhlas se vydává za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost TRANSCONSULT s.r.o., se sídlem Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové; IČ: 474 55 292, v říjnu 2014, pod názvem “III/37424 Boskovice, mosty 37424 – 2,4“, číslo zakázky 145713001; arch. číslo 05114; případné změny budou projednány se zdejším orgánem ochrany přírody.
2. Kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu; podléhá ustanovení § 8 jmenovaného zákona.
3. Přebytkový materiál ze stavby bude odvezen mimo dotčené území.
4. Zásahy ve VKP provedené v souvislosti se stavbou budou omezeny pouze na nezbytně nutné.

5. Při realizaci stavby nesmí dojít k devastaci či poškození VKP.
6. Při stavebních pracích bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a ke zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky (viz § 5 odst. 3 zákona).

Odůvodnění:

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu v Boskovicích obdržel dne 23.02.2015 žádost od Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, ve věci vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP, ke kterému dojde realizací stavby vedené pod názvem "III/37424 Boskovice, mosty 37424 – 2, 4", na pozemcích p.č. viz příloha, v k.ú. Boskovice a Újezd u Boskovic. Realizací stavby dojde k dotčení vodního toku "Bělá" a jeho údolní nivy, které jsou významnými krajinnými prvky.

Řešená silnice III/37424 spojuje silnic II. třídy II/150 a II/374 a zároveň je z této silnice zajištěn příjezd do obce Újezd u Boskovic. V zastavěné části Boskovic slouží silnice III/37424 jako jediná přístupová cesta k sousední obytné zástavbě. Stávající silnice je vedena z města Boskovice Pílským údolím, podél vodního toku Bělá a končí v napojení na silnici II/374. Lokalita Pílské údolí je evidována jako ekologicky významný segment krajiny s provedeným podrobným průzkumem. Pozemky jsou zde jednak zemědělsky využívány, jednak se jedná o lesní pozemky a část silnice je souběžná s vodním tokem.

Stavební úpravy silnice III/37424 jsou vyvolány zhoršeným technickým stavem komunikace, nedostatečným šířkovým uspořádáním a zejména velmi špatným technickým stavem mostu ev. č. 37424-2 (SO 201). Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, zároveň bude odstraněno omezení nosnosti mostu ev.č. 37424-2 (v současnosti 8t). Komunikace je situována v trase stávající silnice III/37424 s jejím rozšířením na kategoriální šířku S6,5, pouze v části trasy v obci Boskovice a u mostu ev. č. 37424-4 není možné požadované šířky dosáhnout. Silnice ve směrových obloucích je rozšířena dle prostorových možností v daném místě na celkovou šířku jízdního pásu až 6,5 m. rámci stavby dojde dále k realizaci tří opěrných zdí v souběhu silnice s vodním tokem Bělá, dále k přestavbě stávajícího klenbového mostu ev. č. 37424-2 na železobetonový rámový most a k stavebním úpravám zbývajících mostů a propustků v řešeném úseku. Hlavní náplní stavby je rekonstrukce silnice III/37424 a přestavba mostu ev. č. 37424-2.

Dle předložené PD je nutné kácení dřevin. Z tohoto důvodu je třeba požádat o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les u příslušného orgánu ochrany přírody (MěÚ Boskovice). Rozhodnutí na povolení kácení se vydává v případě, že dojde ke kácení stromů o obvodu kmene nad 80cm v měřitelné výšce 130cm nad zemí nebo souvislých keřových porostů nad celkovou plochu 40 m². Náležitosti žádosti upravuje § 8 odst. 3 Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona. Stávající ponechané dřeviny musí být v souladu se zákonem - ochráněny před jejich poškozováním a ničením dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona, a to v rozsahu dle české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061.

Upozorňujeme, že v případě zjištění výskytu zvláště chráněných živočichů a rostlin je nutné si vyžádat stanovisko věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody (Krajský úřad JmK).

Podkladem pro vydání souhlasného závazného stanoviska k zásahu do VKP byly údaje z mapové části Aktualizované dokumentace sjednoceného generelu ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny v okrese Blansko.

MěÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, posoudil předložený záměr a

dospěl k závěru, že při dodržení stanovených podmínek nedojde k negativním dopadům stavby na VKP.

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající stavby, nebudou mít výše uvedené zásahy v území žádný vliv na krajinný ráz.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem orgán ochrany přírody vydal k zamýšlenému záměru souhlasné závazné stanovisko.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5, 6 správního řádu.

“otisk úředního razítka“

Ing. Vladimír HENEK
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

obdrží:

1. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
2. MěÚ Boskovice, odbor dopravy, nám. 9. května 2, 680 11 Boskovice

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **602010_001104**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **3** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 260073800 byla systémem přenesena dne 03.03.2015 v 12:11:58. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 24.03.2015 v 09:31:26. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **19 D8 B0**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **04.03.2015 07:07:01**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C7 8F**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Boskovice

Adresa: Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice, CZ

ID datové schránky: qmkbq7h

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 24.03.2015 v 09:32:56. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 24.03.2015 07:49:36. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **19 49 EB**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Vladimír Henek, úředník, Czech POINT, 356, Město Boskovice [IČ 00279978]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 24.03.2015 v 09:32:56. Údaje o časovém razítku: datum a čas **03.03.2015 10:55:56**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C7 8C**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Blansko 1**

Česká pošta, s.p. dne 24.03.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Monika Dvořáčková

Otisk úředního razítka:



71194377-13213-150324093007

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.