

aktualizace č. 5

## PROJEKT - SERVIS

Ing. Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE

INVESTOR	Gymnázium Brno Slovanské náměstí 7, Brno			KONTROLOVAL	Ing. Stojan Z.	
				ODP. PROJEKTANT	Ing. Stojan Z.	
MÍSTO STAVBY	Slovanské náměstí 7, Brno	OKRES	Brno - Královo Pole		VYPRACOVAL	Ing. Marek T.
STAVBA	Realizace energeticky úsporných opatření Gymnázium Brno, Slovanské nám. 7, Brno			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	540-14TP	
				STUP. DOKUMENTACE	DPS	
				DATUM – FORMÁT	01.2018	
				MERÍTKO VÝKRESU		
OBJEKT	Architektonicko - stavební řešení			ČÁST DOKUMENTACE		C. PŘÍLOHY
VÝKRES	Technická zpráva - upřesnění dodatku			D.1.1		01b

## **a. Účel upřesnění dodatku**

Účelem upřesnění je jasněji specifikovat rozsah již provedených sanačních prací na opěrných stěnách.

## **b. Technické a konstrukční řešení sanace opěrných stěn**

Citováno z technické zprávy projektu:

***Stěna k sousednímu pozemku v hlavním dvoře (u sportoviště) bude opravena ze strany investora.***

*Stávající omítka bude odstraněna, spáry zdiva proškrábnuty do hloubky cca. 10mm a celá plocha pak reprofilována cementovou maltou. Koruna zdi včetně piliříků bude po vyrovnání betonovým potěrem opatřena novými krycími prefabrikáty s dostatečným přesahem, lepenými k podkladu na mrazuvzdorné flexibilní lepidlo.*

*Odskočení na nižší úrovni bude zakryto oplechováním z poplastovaného plechu v barvě fasády.*

*Samotná plocha stěny bude zakryta provětrávanou omítkou dilatovanou ve vzdálenostech předepsaných výrobcem systému. Základem systému je nopová fólie s natavenou mřížkou do které se ve dvou krocích nahazuje flexibilní omítka. Na spodní a horní hraně je tato uzavřena větrací lištou a to u všech jednotlivých ploch.*

*Povrchová úprava bude stejná jako u fasád křídel budovy, tedy probarvená silikátová omítka tl. 1,5mm.*

***Stěna k sousednímu pozemku do vnitřního dvora bude také opravena ze strany investora.***

*Tato je ze strany investora pouze omítnuta a stav omítek je nevyhovující. Bude provedena stejným způsobem jako u hlavního dvora bez reprofilace podkladu.*

## **c. Sanace opěrných stěn z pohledu stavebního zákona**

Provedená sanace exteriérových opěrných a částečně pouze dělicích stávajících stěn je prací pouze udržovací, tedy takovou, která nemění vzhled objektu, nemá vliv na jeho statické ani požárně bezpečnostní řešení a tudíž nevyžaduje ani ohlášení ani stavební povolení.