



VZOROVÉ KŘÍŽENÍ SE STL PLYNOVODEM

ÚPRAVA PO DOKONČENÍ - DODRŽENA MIN. VZDÁLENOST DLE ČSN 73 6005



PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO PLYNOVOD VYTÝČIT !
RUČNÍ VÝKOP MIN. 1,0 M NA OBĚ STRANY OD VYTÝČENÉHO PLYNOVODU !

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	
Vedoucí dílčího projektu	Ing. Vladimír Oppelt	
Zodpovědný projektant	Ing. Jana Zahradníková	
Vypracoval	Ing. Jana Zahradníková	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	

Investor	Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy	
Objednatel	Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy	

Formát	2A4	Měřítko	-	Stupeň	ZD	Datum	10/2016	Zakázkové číslo	1444016-18
--------	-----	---------	---	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt		OPRAVA, REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE V AREÁLU ŠKOLY		
		D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
		D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu		
		D.1.4 - VZOROVÉ VÝKRESY		
		Souprava		
Příloha	VZOROVÉ KŘÍŽENÍ S STL PLYNOVODEM			Revize
				0
				Číslo přílohy
				D.1.4.14