



POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENÍŠTI.
- VYTŘEŽENÁ ZEMINA BUDE ODVEZENA NA SKLÁDKU MIMO AREÁL NEMOCNICE DO VZDÁLENOSTI cca 15 km.
- OTEVŘENÉ VÝKOPY DOČASNÉHO CHARAKTERU BUDOU SVAHOVÁNY V POMĚRU 2:1.
- PRO OTEVŘENÉ VÝKOPY TRVALÉ JE NAVRŽENO SVAHOVÁNÍ V POMĚRU 1:2.
- PO UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BUDE PROVEDEN PODROBNÝ HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, NA ZÁKLADĚ KTERÉHO BUDOU URČENY DÉLKY A PRŮMĚRY PILOT !!!
- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM BUDOVY. VE SPORNÝCH PŘÍPADACH A PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ NEOBSAŽENÝCH V PD NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A JEJICH BEZPEČNÉ ODPOJENÍ (SILNOPROUD, SLABOPROUD, VODA, KANALIZACE, APOD). PŘI JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTECH A SKUTEČNOSTECH NEOBSAŽENÝCH V PD KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE A ROZVODŮ JE V KAŽDÉ PŘÍSLUŠNÉ PROFESI.

LEGENDA ZNAČEK

- X VYBORÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY VČ. PODKLADNÍHO BETONU TL. 100 mm
- Y VYBOURÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE INSTALAČNÍHO KANÁLU 900/750 mm
- Z VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY VE VYZNAČENÉ PLOŠE, VYBOURÁNÍ PODKLADNÍHO BETONU TL. 100 mm (KASKÁDOVITÉ USKOČIT O 100 mm Z DŮVODU ZPĚTNÉHO NÁPOJENÍ HYDROIZOLACE)

LEGENDA ZNAČEK

- 3,200 VRCHNÍ ÚROVEŇ ŽB ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
- 3,700 SPODNÍ ÚROVEŇ ŽB ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
- 3,800 ZÁKLADOVÁ SPÁRA
- 5,550 VRCHNÍ ÚROVEŇ HLAVY PILOTY - PRŮMĚR PILOT 900 A 1200 mm

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- OSTATNÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Jáněšského 11 669 02, Znojmo	Autorizační razítko:	Schema: 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz	Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA	Akce: Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II. etapa, 2. část - akce II, objekt C1	
Zpracovatel části: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz	Zodpovědný projektant Ing. LUDĚK VACULA	Vypracoval DAVID ŠTASTNÝ	Pare:
Objekt (SO): SO 01 - Objekt C1		Datum: ŘÍJEN 2017	Číslo výkresu: D.1.1-02
Část PD: Architektonicko-stavební řešení		Zakázkové číslo: DSP-06-2017	
Příloha: Výkopy, základy - bourací práce		Formát: 8A4	
		Stupeň: DPS	