

LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M.	ÓČEL MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA	POZNÁMKA
B101	VENKOVNÍ RAMPA	34,9	CEMENTOVÝ POTĚR	
B102	CHODBA	9,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	
B103	VNITŘNÍ RAMPA	28,6	GUMOVÁ PODLAHA	
B104	CHODBOVÁ GALERIE	22,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	
B105	CHODBA	6,5	PVC PODLAHOVINA	Stávající podlahovina bude ponechána
B106	INSTALAČNÍ PROSTOR VZT	2,3	BETONOVÁ PODLAHA	
B107	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	9,2	PVC PODLAHOVINA	
B108	UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCŮ	3,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	
B109	ŠATNÁ ZAMĚSTNANCŮ	12,0	PVC PODLAHOVINA	
B110	UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCŮ	7,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	
B111	PŘEDSÍŘ WC ZAMĚSTNANCŮ	5,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	
B112	OKLADOVÁ KOMORA	1,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	
B113	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	
B114	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	
B115	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	-	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina bude odstraněna pouze v místě schodišťové podesty – viz výřez
B116	CHODBA	25,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	
B117	CHODBA	25,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	
B118	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,3	-	Demontáž výťahové kabiny včetně veškerého kotvicího a strojního vybavení
B119	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,4	-	Demontáž výťahové kabiny včetně veškerého kotvicího a strojního vybavení
B120	SCHODIŠTĚ	16,4	PVC PODLAHOVINA TERAZOVÉ SCH. STUPNĚ	

LEGENDA KONSTRUKCÍ


	BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
	BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL PLNÝCH CP P10 NA MC 5, VYŘEZÁNÍ ŽB KONSTRUKCÍ
	OSTATNÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM BUDOVY. VE SPORNÝCH PŘÍPADECH A PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ NEOBSAŽENÝCH V PD NUTNO KONSULTOVAT SE STATIKEM
- PŘED ZAPOČÍTÁNÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A JEJICH BEZPEČNÉ ODPOJENÍ (SILNOPROUD, SLABOPROUD, VODA, KANALIZACE, APOD). PŘI JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTECH A SKUTEČNOSTECH NEOBSAŽENÝCH V PD KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- BOURANÉ A DEMONTOVANÉ VYBAVENÍ A KONSTRUKCE (ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, OKNA, DVEŘE, OBKLADY, APOD.) JSOU VYZNAČENY V PŮDORYSU TEČKOVÁNÍM.
- VÝŠKA BOURANÝCH PŘÍČEK A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ, VIZ ŘEZ BOURACÍCH PRACÍ.
- SOUČÁSTÍ VYSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL U RUŠENÝCH OTVORŮ JE ROVNĚŽ VYBOURÁNÍ ŽÁRUBNÍ.
- DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE A ROZVODŮ JE V KAŽDÉ PŘÍSLUŠNÉ PROFESI.
- ROZSAH BOURÁNÍ OBVODOVÝCH STĚN VYZNAČEN VE VÁKRESE POHLEDŮ - BOURACÍ PRÁCE
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ VRSVY STÁVAJÍCÍCH PODLAH BUDOU VYBOURÁNY NA ÚROVEŇ -0,520

LEGENDA ZNAČEK

- A SEJMUTÍ NÁŠLAPNÉ VRSVY PODLAHY
- B VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY TL. 100 mm, VČ. CEM. POTĚRU TL. 70 mm A PŘÍP. I HYDROIZOLACE
- D DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA VČ. OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ
- E1 DEMONTÁŽ UMYVADLA (VIZ ČÁST ZTI)
- E2 DEMONTÁŽ KLOZETU (VIZ ČÁST ZTI)
- E4 DEMONTÁŽ VÝLEVKY (VIZ ČÁST ZTI)
- F OSEKÁNÍ OBKLADŮ A OMÍTKY AŽ DO LÍCE ZDIVA
- G DEMONTÁŽ KOVOVÉ PROSKLENÉ STĚNY VČ. DVEŘNÍCH KŘÍDEL
- H DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM
- N DEMONTÁŽ OCELOVÉHO NOSNÍKU IČ. 100 VČ. VÝPLNĚ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA
- O DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ŽÁBRADLÍ V=-1000 mm
- R DEMONTÁŽ OCELOVÝCH DVEŘÍ VÝTAHU VČ OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ
- V VYBOURÁNÍ PODLAHOVÉ VPUS TI



NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Janského 11 669 02, Znojmo	Autorizační razítko:	Schema: 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz	Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA	Akce: Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II. etapa, 2. část - akce II, objekt C1	
Zpracovatel části: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz	Zodpovědný projektant: Ing. LUDĚK VACULA	Vypracoval: DAVID ŠTÁTNÝ	Pare:
Objekt (SO): SO 01 - Objekt C1		Datum: ŘÍJEN 2017	Číslo výkresu: D.1.1-07
Část PD: Architektonicko-stavební řešení		Zakázkové číslo: DSP-06-2017	
Příloha: Půdorys 1.NP (přízemí) - bourací práce		Formát: 8A4	
		Stupeň: DPS	