


## LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- VNĚJŠÍ ZDIVO tl. 240 mm (KÓTOVÁNO 250) Z KERAMICKÝCH CIEHLNÝCH BLOKŮ 372x240x238 mm, A DOPLŇKOVÝCH CIEHL. CIHLY P10, MALTA M5, CHAR. PEVNOST ZDIVA V TLAKU  $f_k$  4,04 MPa.
- VNITŘNÍ PŘÍČKY tl. 140 mm (KÓTOVÁNO 150) Z KERAMICKÝCH CIEHLNÝCH BLOKŮ 497x140x238 mm. CIHLY P10, MALTA M5, CHAR. PEVNOST ZDIVA V TLAKU  $f_k$  4,50 MPa.
- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU NEBO PROSTÉHO BETONU VYZTUŽENÉHO SÍTÍ KARI 6/100-6/100
- PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ tl. 150 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, OBOUSTRANNÉ DVOJITĚ OPLÁSTĚNÁ SDK DESKAMI tl. 12,5 mm, PROSTOR PŘÍČKY VYPLNĚN MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. min. 75 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST PŘÍČKY  $R_w$  min. 55 dB, PŘÍČKY VČ. SYSTÉMOVÝCH KOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH VÝZTUH PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MOBILIÁRE A ZAŘÍZENÍ. INSTALAČNÍ ROZVODY VEDENY VNITŘ PŘÍČEK.
- PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ INSTALAČNÍ tl. 250 mm, DVOJITÁ KONSTRUKCE, OBOUSTRANNÉ DVOJITĚ OPLÁSTĚNÁ SDK DESKAMI tl. 12,5 mm, PROSTOR PŘÍČKY VYPLNĚN MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. min. 40 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST PŘÍČKY  $R_w$  min. 52 dB, PŘÍČKY VČ. SYSTÉMOVÝCH KOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH VÝZTUH PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MOBILIÁRE A ZAŘÍZENÍ. INSTALAČNÍ ROZVODY VEDENY VNITŘ PŘÍČEK.
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBJEKTU. PŘESNÝ POPIS A TLOUŠTKY JEDNOTLIVÝCH SKLADEB VIZ PŘÍLOHA SKLADBY KONSTRUKCI
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK POD PODKLADNÍM BETONEM - STUPEŇ ZHTNĚNÍ VIZ STATICKÁ ČÁST

## NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.

Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o MUDr. Jana Janského 11 669 02, Znojmo	Autorizační razítko:		Schema:
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA			
Akce: <b>Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt C1</b>			
Zpracovatel části: <b>MEDICOPROJECT, s.r.o.</b> STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz	Zodpovědný projektant Ing. LUDĚK VACULA	Vypracoval DAVID ŠTASTNÝ	Pare:
Objekt (SO): SO 01 - Objekt C1		Datum: ŘÍJEN 2017	Číslo přílohy: <b>D.1.1-16</b>
Část PD: Architektonicko-stavební řešení		Zakázkové číslo: DSP-06-2017	
Příloha: Řez B-B		Formát: 8A4	
		Stupeň: DPS	
		Měřítko: 1:50	