

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA	POZNÁMKA
B001	SCHODIŠTĚ	8,6	PVC PODLAHOVÁ TEXAZOVÉ, SOL. STUPNĚ	
B002	MÍSTNOST UZ. VODY	7,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	
B003	CHODBA	28,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	
B004	CHODBA	14,8	PVC PODLAHOVINA	
B005	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,3	BETONOVÁ PODLAHA	Demontáž výtahové kabiny vč. veškerého kotvícího a strojního výbavení
B006	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,4	BETONOVÁ PODLAHA	Demontáž výtahové kabiny vč. veškerého kotvícího a strojního výbavení
B007	OKLOVÁNA KOMORA	5,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL DUTÝCH CpD2 NA MVC 2,5
- BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL PLNÝCH CP P10 NA MC 5, VYŘEZÁNÍ ŽB KONSTRUKCÍ
- OSTATNÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

1. BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM BUDOVY. VE SPORNÝCH PŘÍPADECH A PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ NEOBSAŽENÝCH V PD NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
2. PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A JEJICH BEZPEČNÉ ODPOJENÍ (SILNOPROUD,SLABOPROUD, VODA, KANALIZACE, APOD). PŘI JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTECH A SKUTEČNOSTECH NEOBSAŽENÝCH V PD KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
3. BOURANÉ A DEMONTOVANÉ VYBAVENÍ A KONSTRUKCE (ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, OKNA, DVEŘE, OBKLADY , APOD.) JSOU VYZNAČENY V PŮDORYSU TEČKOVÁNÍM.
4. VÝŠKA BOURANÝCH PŘÍČEK A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ VIZ ŘEZY.
5. SOUČÁSTÍ VYSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL U RUŠENÝCH OTVORŮ JE ROVNĚŽ VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ.
6. DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE A ROZVODŮ JE V KAŽDÉ PŘÍSLUŠNÉ PROFESI.
7. PRŮRAZY PRO INSTALACE (ZTI, ÚT APOD.) PROVÉST MIMO NOSNÉ PRVKY STROPŮ, T.J. PRŮVLAKY, VÝZTUŽ ŽB STROPNÍCH DESEK, NOSNÁ ŽEBRA PANELŮ. PROSTUPY VRTAT DUTINAMI PANELŮ - NUTNO VYHLEDAT.

LEGENDA ZNAČEK

- B — VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY TL. 100 mm, VČ. CEM. POTĚRU TL. 70 mm A PŘÍP. I HYDROIZOLACE
- D — DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- E4 — DEMONTÁŽ VÝLEVKY (VIZ ČÁST ZTI)
- F — OSEKÁNÍ OBKLADŮ A OMÍTKY AŽ DO LÍCE ZDIVA
- N — DEMONTÁŽ OCELOVÉHO NOSNÍKU lč. 100 VČ. VÝPLNĚ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA
- R — DEMONTÁŽ OCELOVÝCH DVEŘÍ VÝTAHU VČ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- Z — VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY VE VYZNAČENÉ PLOŠE, VYBOURÁNÍ PODKLADNÍHO BETONU TL. 100 mm (KASKÁDOVITĚ USKOČIT O 100 mm Z DŮVODU ZPĚTNÉHO NAPOJENÍ HYDROIZOLACE

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o. | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
Nemocnice Znojmo, p.o
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Autorizační razítko:

Schema:

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. LUDĚK VACULA

Akce:
Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt C1

Zpracovatel části:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:
MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz	Ing. LUDĚK VACULA	DAVID ŠTASTNÝ	

Objekt (SO): SO 01 - Objekt C1	Datum:		ŘÍJEN 2017
	Zakázkové číslo:		DSP-06-2017
Část PD: Architektonicko-stavební řešení	Formát:		12A4
	Stupeň:		DPS
Příloha: Půdorys 1.PP (suterénu) - bourací práce	Měřítko:	1:50	Číslo přílohy: **D.1.1-04**