

A horizontal dimension line with four vertical tick marks. The segments are labeled from left to right: 0.25, 2.00, and 2.00. The total dimension is labeled as 4.00 above the line.



BETONOVÁ DLAŽBA	DL		60mm
LOŽE-FRAKCE 0/4	L		40mm
ŠTĚRKODRŮŽ	ŠD	min.	150mm
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		min.	30 MPa
CELKEM		min.	250mm

4.11

0.25 2.11 2.00



BETONOVÁ DLAŽBA	DL		60mm
LOŽE-FRAKCE 0/4	L		40mm
ŠTERKODRŤ	ŠD	min.	150mm
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŠŇ		min.	30 MPa
CELKEM		min.	250mm



ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACD 11	40 mm
-SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z KATIONAKTIV. ASF. EMULZE	PS-E	0,25 kg/m2
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 mm
-INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z KATIONAKTIV. ASF. EMULZE	PI-E	0,50 kg/m2
-ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150 mm
-MECHANICKÁ ZEMINA (STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ)	MZ	150 mm
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ "PLAŇ"		min. 30 MPa
CELKEM		min. 390 mm

<h1>NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.</h1>		<h2>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</h2>	
Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Jánského 11 669 02, Znojmo		Autorizační razítko:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Schema: 	
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDEK VACULA			
Akce:			
Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt C1			
Zpracovatel části:		Zodpovědný projektant	
		Ing. Vít Rybák	
		Ing. Vojtěch Hanák	
Soubor (SO):		Pare:	
SO 02 - Zpevněné plochy			
Část PD:		Datum:	
Zpevněné plochy		ŘÍJEN 2017	
		Zakázkové číslo:	
		DSP-06-2017	
		Formát:	
		4A4	
		Stupeň:	
		DPS	
Příloha:		Měřítko:	
Vzorové příčné řezy		Číslo přílohy:	
		1:50	
		D.7-03	