



VÝPIS NAVRŽENÝCH PRVKŮ:

Pozice 1
12ks



Okenní výplň 1350x2420mm
3 křídla, otevíravá a síťovaná
Plast min. 6-lí komorové profily 82mm
Izolační 3 – skla Ug=0,5W/m2.K
Ext. fólie siena noce, int. bílý rám
Uw = 0,82W/m2.K; Rw = 33dB
Vnitřní parapet DTD, žaluzie

Pozice 9
1ks



Prosklená stěna 1250x4200mm
AL stěna RAL 7002 hnědá, bezpečnostní 3–sklo, profilsuneční
fólie
Uw = 0,82W/m2.K; Rw = 33dB
Polep pro slabozraké 50x50mm ve v.1600mm

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ OKENNÍ VÝPLŇ
PLAST. PROFILY, 3–SKLO
- NOVÉ PROSKLENÉ STĚNY
AL PROFILY, 3–SKLO
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
SYSTÉMOVÁ PARAPETNÍ LIŠTA
POPLAST. PLECH SIENA NOCE

Poznámka k provádění bouracích prací:
– Veškeré bourací práce provádět ručně !!!
– Demontáže a bourací práce provádět šetrně tak, aby nedošlo k poškození navazujících konstrukcí (ostění, obklad apod.)
– Jakékoli odchylky od uvažovaného či předpokládaného stavu nutno konzultovat s TDI popř. projektantem

Poznámka:
– Všechny rozměry ověřit před zahájením prací na stavbě
– Před výrobou a montáží bude předána dílenská dokumentace k odsouhlasení

Vypracoval:		Ing. Karel Typl – IČO 76007570 Arbesova 6/6 638 00, Brno – Lesná email: karelytpl@seznam.cz, mob.: 605 839 137		
Místo:	Riegrova 40/17, 664 51 Šlapanice kat.ú. Šlapanice u Brna [762792], parc.č. 904/1	Investor: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 60200 Brno		
Akce:	Gymnázium a ZUŠ Šlapanice Výměna fasádních výplní otvorů	Stupeň: Dokumentace pro zadání stavby		
Objekt:	D.1 Dokumentace stavebního objektu	Datum: 05/ 2018		
Oddíl:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	Měřítko: 1:100		
Navrhovaný stav Pohled východní		Číslo výkr.: N.03	Revize: R00	Paré č.: .

POHLED VÝCHODNÍ