

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

JIHOMORAVSKÝ KRAJ	JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno tel.: +420 541 652 158 e-mail: kozak.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz
--------------------------	---

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	TECHNICO architects & engineers Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Nikola ŠALATOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:




D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 02 - RODINNÝ DŮM - VYSOKÁ PODPORA K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666	FORMÁT	A4
	DATUM	05/2014
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-423-DPS
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 02-D.1.1.c.04.

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02




KUCHYŇSKÁ LINKA

POL.	POPIS	POČET KS.
T1	KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ VESTAVĚNÉHO DŘEZU	1
<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED 1</p>  <p>POHLED 2</p>  <p>ROHOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA PRÁCOVNÍ DESKA MDF, BARVA TM. ŠEDÁ DŘEZ: NEREZOVÝ MATNÝ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU BATERIE, STOJÁNKOVÁ DIGESTOR VESTAVNÁ, VÝSUVNÝ JÍMACÍ PANEL, NEREZ - BROUŠENÁ</p> <p>SPODNÍ SKŘÍŇKY: MATERIÁL: DTD (MIN. 18mm), LAMINOVANÁ, ABS HRANY TL. 1,5mm, KORPUSY - BARVA BÍLÁ DVÍŘKA - DEKOR DŘEVA (BĚLENÝ DUB), HLINÍKOVÉ ÚCHYTÝ SOKL - BARVA TM. ŠEDÁ</p> <p>HORNÍ SKŘÍŇKY: MATERIÁL: DTD (MIN. 18mm), LAMINOVANÁ, ABS HRANY TL. 1,5mm, KORPUSY - BARVA BÍLÁ, DVÍŘKA POD STROP DVÍŘKA NAD LINKOU - LEPTANÉ SKLO V HLINÍKOVÉM RÁMU, HLINÍKOVÉ ÚCHYTÝ</p> <p>NEREZOVÁ TYČ ZÁVĚSNÉHO PROGRAMU - DÉLKA 1450, V. 1200 OSVĚTLENÍ PRÁCOVNÍ DESKY - LED, POD POLICOVOU DESKOU</p> <p>SPOTŘEBIČE: VESTAVĚNÁ CHLADNIČKA, VESTAVĚNÁ EL. TROUBA, VESTAVĚNÁ VARNÁ DESKA, MIKROVLNÁ TROUBA; (SPOTŘEBIČE VYKÁZÁNY V ČÁSTI DOKUMENTACE D.14.9.VNITŘNÍ VYBAVENÍ)</p>		
POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.		Strana: 1

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02




KUCHYŇSKÁ LINKA

POL.	POPIS	POČET KS.
T2	KUCHYŇSKÁ LINKA PRO VOZÍČKÁŘE (DOMÁCNOST S VYSOKOU PODPOROU)	1
<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED 1</p>  <p>POHLED 2</p>  <p>ROHOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA PRÁCOVNÍ DESKA MDF, BARVA TM. ŠEDÁ DŘEZ: NEREZOVÝ MATNÝ, KRYT SIFONU (OCHRANA PŘED OPAŘENÍM) BATERIE, STÓJÁNKOVÁ S HADICOVOU ŠPRÝCHOU DIGESTOR PRISAZENÁ, NEREZ - BROUSENÁ, VÝSUVNÝ JÍMACÍ PANEL</p> <p>SPODNÍ SKŘÍŇKY A POLICE: 2x ZÁSUVKOVÝ DÍL, DRÁTĚNÝ ÚLOŽNÝ PROGRAM, HORNÍ NÍZKÁ ZÁSUVKA DOLNÍ VYSOKÁ ZÁSUVKA, KOLEJNICOVÝ POJEZD, HLINÍKOVÉ ÚCHYTÝ MATERIÁL: DTD (MIN. TL. 18 mm), LAMINOVANÁ, ABS HRANY TL. 1,5mm, DEKOR DŘEVA (BĚLENÝ DUB) SOKL - BARVA TM. ŠEDÁ</p> <p>HORNÍ SKŘÍŇKY A POLICE: MATERIÁL: DTD (MIN. TL. 18 mm), LAMINOVANÁ, ABS HRANY TL. 1,5mm, DEKOR DŘEVA (BĚLENÝ DUB) DVÍŘKA - HLINÍKOVÝ RÁM, LEPTANÉ SKLO, VÝSUVNÉ OTEVÍRÁNÍ, HLINÍKOVÉ ÚCHYTÝ PÍSTOVÝ MECHANISMUS SPOUŠTĚNÍ SKŘÍŇKY K ROVINĚ PRÁCOVNÍ DESKY</p> <p>NEREZOVÁ TYČ ZÁVĚSNÉHO PROGRAMU - DÉLKA 1450, V. 1200 OSVĚTLENÍ PRÁCOVNÍ DESKY - LED, POD POLICOVOU DESKOU EL. ZÁSUVKA POD PRÁCOVNÍ DESKOU, BÍLÁ ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ, NEREZOVÝ PLÁŠŤ, PLASTOVÁ VYJÍMATELNÁ NÁDOBA</p> <p>SPOTŘEBIČE: VESTAVĚNÁ CHLADNIČKA, VESTAVĚNÁ EL. TROUBA, VESTAVĚNÁ VARNÁ DESKA, MIKROVLNÁ TROUBA; (SPOTŘEBIČE VYKÁZÁNY V ČÁSTI DOKUMENTACE D.1.4.9.VNITŘNÍ VYBAVENÍ)</p>		
POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.		Strana: 2

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02




VESTAVĚNÉ SKŘÍŇE

POL.		POPIS	POČET KS.
T3	SKŘÍŇKA S DŘEZEM	<p>DŘEZ NEREZOVÝ MATERIÁL: DTD (MIN. TL. 18mm), LAMINOVANÁ, ABS HRANY 1,5mm KORPUS - BÍLÁ DVÍŘKA - BÍLÁ KOVÁNÍ: BROUŠENÝ HLINÍK</p>	1
			
T4	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ	<p>MATERIÁL: DTD (MIN. TL. 18mm), LAMINOVANÁ, BÍLÝ LESK, ABS HRANY 1,5mm KOVÁNÍ: BROUŠENÝ HLINÍK, NÁBYTKOVÝ ZÁMEK UZAMYKATELNÝ</p> <p>HORNÍ DÍL: 1 x POLICE SPODNÍ DÍL: 4 x POLICE</p>	1
			
T5	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ	<p>MATERIÁL: DTD (MIN. TL. 18mm), LAMINOVANÁ, BÍLÝ LESK, ABS HRANY 1,5mm KOVÁNÍ: BROUŠENÝ HLINÍK, NÁBYTKOVÝ ZÁMEK UZAMYKATELNÝ</p> <p>HORNÍ DÍL: 1 x POLICE SPODNÍ DÍL: 4 x POLICE</p>	1
			
<p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.</p>			<p>Strana:</p> <p>3</p>

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02


VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

POL.		POPIS	POČET KS
T6	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ PRO KOTEL 	<p>MATERIÁL: RÁM - SMRK, max. tl.40mm OPLÁŠTĚNÍ+DVEŘE - DTD (MIN. TL. 18mm), LAMINOVANÁ, BÍLÝ LESK, ABS HRANY 1,5mm KOVÁNÍ: MADLA - BROUŠENÝ HLINÍK, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA 4×VĚTRACÍ MŘÍŽKA 368×130, PLASTOVÁ BÍLÁ</p>	1
T7	LAVICE + VĚŠÁKOVÝ PANEL 	<p>OBKLAD STĚNY: DTD (MIN. TL. 18mm), CPL FÓLIE, DEKOR DŘEVA- BĚLENÝ DUB, VĚTRANÁ MEZERA 30mm MATERIÁL: LAVICE SEDÁK - DESKA MDF, ZAOBLENÉ ČELO, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ LAVICE POLICE - DTD (MIN. TL. 18mm), LAMINOVANÁ, DEKOR-BĚLENÝ DUB, ABS HRANA 1,5 mm VĚŠÁKOVÉ HÁČKY: KOVOVÉ, MATNÝ CHROM 6ks ZRCADLO, BEZRÁMOVÉ PŘIKOTVENÍ, BROUŠENÉ HRANY</p>	1
T8	VĚŠÁKOVÝ PANEL 	<p>OBKLAD STĚNY: DTD (MIN. TL. 18mm), CPL FÓLIE, DEKOR DŘEVA- BĚLENÝ DUB, VĚTRANÁ MEZERA 30mm VĚŠÁKOVÉ HÁČKY: KOVOVÉ, MATNÝ CHROM 3ks ZRCADLO 750/1750, BEZRÁMOVÉ PŘIKOTVENÍ, BROUŠENÉ HRANY</p>	1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.			Strana: 4

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02

OCHRANNÉ PRVKY

POL.		POPIS	POČET, DÉLKA
T9	DŘEVĚNÉ MADLO DŘEVĚNÉ MADLO $\phi 45\text{mm}$ OCELOVÁ PÁSOVINA $30 \times 5\text{mm}$ OCELOVÁ TRUBKA $\phi \text{cca } 8\text{mm}$ DŘEVĚNÉ MADLO $\phi 45\text{mm}$ ŠROUBY cca M18 OCELOVÁ KOTVA cca $200/150\text{mm}$, tl. 5mm	DŘEVĚNÉ MADLO: MATERIÁL: DŘEVO DUBOVÉ LAKOVANÉ VÝŠKA 850mm KOTVENO POMOCÍ OCELOVÉ KOTVY	29,2
T10	OCHRANNÁ DŘEVĚNÁ DESKA	OCHRANNÁ DŘEVĚNÁ DESKA: MATERIÁL: MDF DESKA LAMINOVANÁ, BÍLÁ VÝŠKA 250mm (200mm NAD PODLAHOU) KOTVENO CHEMICKÝMI KOTVAMI V MÍSTĚ OSAZENÝCH RADIÁTORŮ JE DESKA PŘERUŠENA	20,5
T11	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ 	MATERIÁL: DTD (MIN. TL. 18mm), LAMINOVANÁ, BÍLÝ LESK, ABS HRANY $1,5\text{mm}$ HLINÍKOVÉ ÚCHYTÝ HORNÍ DÍL: 1 x POLICE SPODNÍ DÍL: 4 x POLICE	1
T12	DŘEVĚNÁ SERVISNÍ LÁVKA	MATERIÁL: DŘEVĚNÁ LÁVKA Z FOŠEN ROZMĚR: tl. 50mm , š. 600mm SLOUPKY ZÁBRADLÍ Z HRANOLKŮ $60 \times 80\text{mm}$, KOTVENÉ DO DOLNÍHO PÁSU A VZPĚRY VAZNÍKU MADLO Z HRANOLKU $50 \times 50\text{mm}$ VE VÝŠCE 900mm	36,5m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.			Strana: 5