

VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



| | | | | | | |
|-------|---|--|-------|--|--------|--|
| ZMĚNY | c | | DATUM | | PODPIS | |
| | b | | | | | |
| | a | | | | | |

INVESTOR:

| | |
|--------------------------|---|
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ | JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno tel.: +420 541 652 158 e-mail: kozak.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz |
|--------------------------|---|

PROJEKTANT:

| | | |
|-------------------|------------------------|---|
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Matěj KUDLÍK | TECHNICO architects & engineers Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz |
| VYPRACOVAL: | Ing. arch. Aleš REISKÝ | |
| KONTROLOVAL: | Ing. Martin ULICHNÝ | |

ČÁST DOKUMENTACE:

| |
|--------------------------|
| D.1.4.9. INTERIÉR |
|--------------------------|

| | | |
|---|-----------------|---|
| Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 03 - CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666 VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ | FORMÁT | A4 |
| | DATUM | 05/2014 |
| | STUPEŇ | DPS |
| | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | TO-423-DPS |
| | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: 03-D.1.4.9.b.03. |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 03

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|--|-----------------------------------|---|--------------|
| 3.1 | JÍDELNÍ STŮL |  <p>JÍDELNÍ STŮL PRO 4 OBOSY MASIVNÍ DŘEVO - LEPENÉ PROFILY (BŘÍZA) BEZBARVÝ POLYURETANOVÝ LAK (V x Š x H): 700 x 800 x 800 mm</p> | 7 |
| 3.2 | ŽIDLE |  <p>JÍDELNÍ ŽIDLE DŘEVĚNÝ MASIV, OHÝBANÁ PŘEKLIŽKA BUK, SVĚTLÝ LAZUROVACÍ LAK (V x Š x H): 1200 x 400 x 400 mm</p> | 28 |
| 3.3 | VESTAVĚNÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU |  <p>VESTAVĚNÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SPODNÍ ČÁST - MRAZNIČKA 60 l 3 UZAVŘENÉ BOXY HORNÍ ČÁST - CHLADNIČKA 4 POLICE + UZAVŘENÝ BOX NA ZELENINU 4 POLICE VE DVERÍCH ENERGETICKÁ TŘÍDA A+ UŽITNÝ OBJEM CELKOVÝ 263 l MATERIÁL POLIC: SKLO (V x Š x H): 1772 x 560 x 550 mm (ROZMĚRY PRO VESTAVBU)</p> | 1 |
| 3.4 | MIKROVLNNÁ TROUBA |  <p>ELEKTRICKÁ MIKROVLNNÁ TROUBA OBJEM 20 l VNITŘNÍ POVRCH: NEREZ (V x Š x H): 280 x 450 x 400 mm</p> | 1 |
| POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY. | | | Strana: 1 |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 03



MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|---|-----------------------------|--|-------------------------|
| 3.5 | RYCHLOVARNÁ KONVICE | <p>ELEKTRICKÁ RYCHLOVARNÁ KONVICE S BEZPEČNOSTNÍ POJISTKOU A REGULACÍ TEPLoty</p> <p>OBJEM: 1,5 l MATERIÁL NÁDOBY: HLINÍK / PLAST</p>  | 1 |
| 3.6 | VESTAVĚNÁ ELEKTRICKÁ TROUBA | <p>VESTAVĚNÁ ELEKTRICKÁ TROUBA ENERGETICKÁ TRÍDA A</p> <p>MATERIÁL: NEREZ</p> <p>(V x Š x H): 850 x 550 x 600 mm</p>  | 1 |
| 3.7 | SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA | <p>SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA ENERGETICKÁ TRÍDA A+ VLÁSTNÍ DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ DĚTSKÁ POJISTKA</p> <p>POČET VARNÝCH ZÓN : 4 MATERIÁL : SKLOKERAMIKA</p> <p>(V x Š x H): 38 x 576 x 516 mm</p>  | 1 |
| 3.8 | DIGESTOŘ | <p>DIGESTOŘ VESTAVNÁ NAPÁJENÍ: 230 V VÝSUVNÝ JÍMACÍ PANEL KOVOVÝ FILTR MASTNOTY PRŮMĚR ODŠÁVAČÍ JEDNOTKY 120 mm VESTAVĚNÉ OSVĚTLENÍ POVRCH - NEREZ BROUŠENÁ</p> <p>(Š x H x V): 600 x 435 x 380 mm</p>  | 1 |
| <p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.</p> | | | <p>Strana:</p> <p>2</p> |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 03



MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|--|------------------------------|---|--------------|
| 4.1 | KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE |  <p>OTOČNÁ KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE PODRUČKY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ, PLYNOVÝ PÍST SYNCHRONNÍ MECHANISMUS NAKLÁPĚNÍ OPĚRÁKU A SEDÁKU OCELOVÝ KRÍŽ, KOLEČKA PRO TVRDÝ POVRCH</p> <p>OPĚRADLO - SÍŤ BARVA ČERNÁ SEDÁK - POTAH TEXTILNÍ, BARVA SVĚTLÉ ZELENÁ</p> <p>NOSNOST 150 kg</p> | 2 |
| 4.2 | KANCELÁŘSKÝ STŮL + KONTEJNER |  <p>KANCELÁŘSKÝ STŮL DŘEVĚNÁ PRACOVNÍ DESKA, LTD, ABS HRANY 1,5 mm LAMINOVANÝ POVRCH - BARVA BILÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PODNOŽÍ - BILÝ PRÁŠKOVÝ LAK (V x Š x H): 700 x 1400 x 700 mm</p> <p>ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER PLĚCHOVÁ KONSTRUKCE, MIN. 3 ZÁSUVKY MOŽNOST UZAMYKÁNÍ, KOLEČKA PRÁŠKOVÝ LAK, BARVA BILÁ LESK (V x Š x H): 600 x 450 x 500 mm</p> | 2+2 |
| 4.3 | PC SESTAVA (NOTEBOOK) | <p>NOTEBOOK: UHLÍPŘÍČKA OBRAZOVKY 15,5"</p> <p>PŮŽADAVKY: PŘÍPOJENÍ K INTERNETU, DC-DVD MECHANIKA</p> | 1 |
| 4.4 | TISKÁRNA | <p>INKOUSTOVÁ TISKÁRNA</p> <p>BARVA ČERNÁ</p> <p>(V x Š x H): 430 x 400 x 250 mm</p> | 1 |
| POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY. | | | Strana: 3 |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 03





MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|--|--|--|--------------|
| 5.1 | KOUPELNOVÁ SKŘÍŇKA  | ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA S DVÍRKY: MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKA S FÓLIÍ A ABS HRANOU, ZRCADLOVÉ SKLO, ZADNÍ PANEL DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA S FÓLIÍ, POLICE Z TVRZENÉHO SKLA, KONZOLKA OCEĽ S PIGMENTOVANOU PRÁŠKOVOU BARVOU, DĚZÉN DŘEVA - ODSŤÍN MAHAGON ROZMĚRY: š x v x hl ... 40x96x14 cm | 1 |
| 5.2 | KOUPELNOVÉ ZRCADLO  | KOUPELNOVÉ ZRCADLO: JEDNODUCHÉ SKLO, KOVÁNÍ PRO UCHYCENÍ NA STĚNU ROZMĚRY: š x v ... 80x96 cm | 4 |
| | | | |
| | | | |
| POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY. | | | Strana: 4 |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 03




MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|--|---------------------------------|--|--------------|
| 6.4 | VYSAVAČ |  <p>SÁČKOVÝ VYSAVAČ OBJEM SÁČKŮ 3,5 LITRU BARVA ŽLUTOČERNÁ (V x Š x H): 220 x 420 x 290 mm</p> | 1 |
| 6.5 | ŽEHLÍČÍ PRKNO S PARNÍ ŽEHLÍČKOU |  <p>ŽEHLÍČÍ PRKNO S ODKLÁDACÍ PLOCHOU PRO ŽEHLIČKU ŽEHLÍČÍ PLOCHA 1220x420mm S DRŽÁKEM KABELU A VESTAVĚNOU ZÁSUVKOU S NASTAVITELNOU VÝŠKOU (V x Š x H): 1650 x 450 x 950 mm PARNÍ ŽEHLIČKA PŘÍKON 2400W REGULACE NAPAŘOVÁNÍ BEZP. ELEKTRONIKA AUTO-SHUT OFF</p> | 2 |
| 6.10 | ÚKLIDOVÝ VOZÍK |  <p>ÚKLIDOVÝ VOZÍK S OCELOVÝM RÁMEM 2 VĚDRA, ZÁVĚS PRO PYTEL BARVA MODRÁ, ČERVENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROMOVÁNÍ (V x Š x H): 1000 x 750 x 500 mm</p> | 2 |
| 6.11 | REGÁL |  <p>VYSOKOZÁTĚŽOVÝ REGÁL NOSNOST AŽ 250kg OCELOVÝ RÁM S DŘEVOTŘÍSKOVÝMI POLICEMI POZINKOVANÝ POVRH NOSNÉ KONSTRUKCE (V x Š x H): 1800 x 800 x 450 mm</p> | 7 |
| POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY. | | | Strana: 5 |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 03


MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|---|--|---|-------------------------|
| 7.1 | PRACOVNÍ STŮL  | <p>DŘEVĚNÝ PRACOVNÍ STŮL DŘEVĚNÁ PRACOVNÍ DESKA, LTD, ABS HRANY 1,5 mm LAMINOVANÝ POVRCH - BARVA, BÍLÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PODNOŽÍ - BÍLÝ PRÁŠKOVÝ LAK</p> <p>POVRCH: BÍLÁ FÓLIE HLINÍKOVÉ ZTUŽIDLO</p> <p>(V x Š x H): 700 x 1600 x 800 mm</p> | 9 |
| 7.2 | ŽIDLE  | <p>PRACOVNÍ ŽIDLE OTOČNÁ VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ (PLYNOVÝ PÍST) PODRUČKY (DEMONTOVATELNÉ) KOLEČKA PRO TVRDÝ POVRCH S POLSTROVÁNÝM SEDÁKEM A OPĚRADEM (POLYESTER)</p> <p>BARVA SEDÁKU TMAVĚ ŠEDÁ BARVA OPĚRADLA SVĚTLÉ ZELENÁ</p> <p>NOSNOST 150 kg</p> | 30 |
| 7.3 | SESTAVA SKŘÍŇĚK-PROSKLENÁ, ZAMYKACÍ, REGÁLOVÁ  | <p>SESTAVA TŘÍ DŘEVĚNÝCH SKŘÍŇĚK - PROSKLENÁ, ZAMYKACÍ, REGÁLOVÁ S VÝŠKOVĚ MĚNITELNÝMI POLICEMI</p> <p>POVRCH: BÍLÁ FÓLIE BARVA POLIC BÍLÁ</p> <p>(V x Š x H): 2200 x 2000 x 450 mm</p> | 3 |
| <p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.</p> | | | <p>Strana:</p> <p>6</p> |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 03


MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|--|-----------------|--|--------------|
| 7.4 | TKALCOVSKÝ STAV | DŘEVĚNÝ STOLNÍ TKALCOVÝ STAV S PROTISKLUZNÝMI PATKAMI LAKOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ HMOTNOST OD 7 kg ŠÍŘKA 600 mm | 2 |
| 7.5 | ŠÍČÍ STROJ |  <p>VOLNÉ RAMENO ŠÍTÍ DVOJJEHLLOU 7 DRUHŮ ŠTĚHŮ, PLYNULÁ REGULACE DÉLKY ŠTEHU BARVA BÍLÁ</p> <p>(V x Š x H): 370 x 470 x 200 mm</p> | 2 |
| 7.6 | OVERLOCK |  <p>OVERLOCK HMOTNOST 9,3 KILOGRAMŮ</p> <p>BARVA BÍLÁ</p> <p>(V x Š x H): 400 x 200 x 400 mm</p> | 1 |
| 7.7 | KERAMICKÁ PEC |  <p>ŠAČTOVÁ KERAMICKÁ PEC UMÍSTĚNÁ NA KOLEČKÁCH OBJEM 50l PŘÍKON: 230 V POVRCH: NEREZ BROUŠENÁ</p> <p>(V x Š x H): 650 x 700 x 725 mm</p> | 1 |
| POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY. | | | Strana: 7 |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 03

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|--|---|---|--------------|
| 7.8 | SEKAČKA NA TRÁVU  | BENZINOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU S POHONEM VELIKOST ZÁBĚRU 46 cm PŘÍKON 1800 W OBJEM KOŠE 60l (V x Š x H): 1500 x 600 x 1000 mm | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY. | | | Strana: 8 |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici – Srdce v domě, příspěvková organizace – Transformace I. etapa – SO 03



VNITŘNÍ VYBAVENÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|---|--|---|----------------------|
| 8.1 | <p>ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ UBROUSKY</p>  | <p>ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ UBROUSKY: VYROBEN Z KVALITNÍ NEREZ OCELI. ZÁSOBNÍK DO 500ks RUČNÍKŮ, UZAMYKATELNÝ NA KLÍČEK, VYBAVEN PRŮZOREM NA KONTROLU RUČNÍKŮ V ZÁSOBNÍKU</p> <p>BARVA NEREZ, ROZMĚRY: š x v x hl ... 25,5x23x12,5 cm</p> | 6 |
| 8.2 | <p>DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA</p>  | <p>DRŽÁK S DÁVKOVAČEM TEKUTÉHO MÝDLA: MATERIÁL CHROM A SKLO, JEDNODUCHÉ DOPLŇOVÁNÍ TEKUTÉHO MÝDLA DO NÁDOBKY</p> <p>BARVA NEREZ A MLÉČNÉ SKLO, ROZMĚRY: OBSAH ... 203 ml</p> | 6 |
| 8.3 | <p>ODPADKOVÝ KOŠ</p>  | <p>ODPADKOVÝ KOŠ: VÍKO OTEVÍRANÉ NOŽNÍM PEDÁLEM, VYBAVENÉ VYJÍMATELNOU PLASTOVOU NÁDOBOU</p> <p>BARVA NEREZ, ROZMĚRY: v x š x objem ... 28x20,5 cm 5l</p> | 6 |
| 8.4 | <p>DRÁTĚNÝ DRŽÁK</p>  | <p>DRÁTĚNÝ DRŽÁK ROHOVÝ: MATERIÁL CHROM, STŘEDNÍ STANDARD</p> <p>BARVA NEREZ, ROZMĚRY: š x v x hl ... 26x9x26 cm</p> | 2 |
| <p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.</p> | | | <p>Strana: 9</p> |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 03






VNITŘNÍ VYBAVENÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|--|---|---|---------------|
| 8.5 | TOALETNÍ MADLO PEVNÉ | MADLO JEDNODUCHÉ: MADLO JEDNODUCHÉ NEREZ 600mm, VYROBENO Z MASIVNÍ NEREZOVÉ OCELI LESKLÉ, SILNÉ 1,5mm, PRŮMĚR TRUBKY 32mm, URČENÉ PRO VYUŽITÍ NA TOALETÁCH PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, ODOLNÉ MADLO URČENÉ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, MONTÁŽNÍ ŠROUBY JSOU SCHOVANÉ POD OZDOBNOU KRYTKOU | 5 |
| |  | | |
| 8.6 | TOALETNÍ MADLO SKLOPNÉ | MADLO TOALETNÍ: VYROBENÉ Z MASIVNÍ NEREZOVÉ OCELI LESKLÉ, SILNÉ 1,5mm, DÉLKA 750mm, PRŮMĚR TRUBKY 32mm, URČENÉ PRO VYUŽITÍ NA TOALETÁCH PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, ODOLNÉ MADLO URČENÉ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ | 5 |
| |  | | |
| 8.7 | WC ŠTĚTKA S NÁDOBKOU | WC SOUPRAVA: BÍLÁ, KERAMICKÁ MISKA NA WC ŠTĚTKU, K ZAVĚŠENÍ NA STĚNU, VYMĚNNÁ KONCOVKA ŠTĚTKY Z KVALITNÍHO PLASTU ROZMĚRY: š x v x hl ... 10x38x14 cm | 6 |
| |  | | |
| 8.8 | ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU | ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR: VYROBEN Z KVALITNÍ NEREZ OCELI, NA TOALETNÍ PAPÍR DO PRŮMĚRU 19cm, VYBAVEN PRŮZOREM NA KONTROLU MNOŽSTVÍ TP V ZÁSOBNÍKU BARVA NEREZ, ROZMĚRY: š x v x hl ... 19x19x12,5 cm | 5 |
| |  | | |
| POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY. | | | Strana: 10 |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 03

VNITŘNÍ VYBAVENÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|--|---|--|---------------|
| 8.9 | HÁČEK NA RUČNÍKY | HÁČEK NA RUČNÍKY: MATERIÁL CHROM, JEDNODUCHÝ DESIGN PRO UCHYCENÍ JEDNOHO RUČNÍKU BARVA NEREZ, ROZMĚRY: š x v x hl ... 8x6x4 cm | 6 |
| |  | | |
| 8.10 | TOALETNÍ MADLO PEVNÉ LEVÉ | MADLO SVISLÉ: MADLO NEREZ PRO HORIZONTÁLNÍ I SVISLÉ UCHOPENÍ, VYROBENO Z MASIVNÍ NEREZOVÉ OCELI LESKLÉ, SILNÉ 1,5mm, PRŮMĚR TRUBKY 32mm, URČENÉ PRO VYUŽITÍ NA TOALETÁCH PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, ODOLNÉ MADLO URČENÉ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, MONTÁŽNÍ ŠROUBY JSOU SCHOVANÉ POD OZDOBNOU KRYTKOU | 2 |
| |  | | |
| 8.11 | SPRCHOVÉ MADLO PEVNÉ Levé provedení | MADLO SPRCHOVÉ: MADLO NEREZ PRO HORIZONTÁLNÍ I SVISLÉ UCHOPENÍ A ZAVĚŠENÍ SKLOPNÉHO SEDÁTKA DO SPRCHY, VYROBENO Z MASIVNÍ NEREZOVÉ OCELI LESKLÉ, SILNÉ 1,5mm, PRŮMĚR TRUBKY 32mm, URČENÉ PRO VYUŽITÍ NA TOALETÁCH PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, ODOLNÉ MADLO URČENÉ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ, MONTÁŽNÍ ŠROUBY JSOU SCHOVANÉ POD OZDOBNOU KRYTKOU | 1 |
| |   | | |
| 8.12 | ODPADKOVÝ KOŠ | ODPADKOVÝ KOŠ: ODPADKOVÝ KOŠ O OBJEMU 47l, VYBAVENÝ SNÍMATELNÝM KRYTEM A VÝKÝVNÝM, SAMOUZAVÍRATELNÝM VÍKEM, MOŽNOST PŘIPEVNĚNÍ NA STĚNU | 2 |
| |  | | |
| POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY. | | | Strana: 11 |

MOBILIÁŘ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 03

VNITŘNÍ VYBAVENÍ

| POL. | | POPIS | POČET KS. |
|--|-----------------------------|--|---------------|
| 8.13 | ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ | <p>ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ: ZÁSOBNÍK O MALÝCH ROZMĚRECH, VÝMĚNNÉ NÁPLNĚ OBSAHUJÍ 25ks SÁČKŮ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA MAT, UZAMYKATELNÝ NA KLÍČ, HRANY JSOU SVAROVANÉ A ZABRUŠOVANÉ, ZÁMEK JE ZAPUŠTĚNÝ DO STĚNY VÝROBKU</p> <p>BARVA NEREZ, ROZMĚRY: š x v x hl ... 9,5x17x2,4 cm</p> | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY. | | | Strana: 12 |

