



SPECIFIKACE MIKROPILOT - KONZERVATOR

	DĚLKA		HH	
	[m]		[m]	
MP1	8	/	5	-0.2
MP2	8	/	5	-0.2
MP3	7	/	4	-0.4
MP4	6	/	3.5	-0.4
MP5	6	/	3.5	-0.4
MP6	6	/	3.5	-0.4
MP7	7	/	4	-0.4
MP8	9	/	6	-0.2
MP9	7	/	4	0.1
MP10	7	/	4	0.1
MP11	7	/	4	0.1
MP12	8	/	5	-0.2
MP13	9	/	6	-0.2
MP14	7	/	4	0.1
MP15	7	/	4	0.1
MP16	7	/	4	0.1
MP17	8	/	5	-0.2
MP18	5	/	2.5	-0.2
MP19	5	/	2.5	0.1
MP20	5	/	2.5	0.1
MP21	5	/	2.5	0.1
MP22	5	/	2.5	-0.2
MP23	9	/	6	-0.2
MP24	8	/	5	-0.2
MP25	8	/	5	-0.4
MP26	5	/	2.5	0.1
MP27	5	/	2.5	0.1
MP28	7	/	4	-0.2
MP29	8	/	5	-0.4
MP30	5	/	2.5	0.1
MP31	5	/	2.5	0.1
MP32	7	/	4	-0.2
MP33	7	/	4	-0.4
MP34	5	/	2.5	-0.4
MP35	5	/	2.5	0
MP36	5	/	2.5	0
MP37	7	/	4	-0.2
245		142		
DĚLKA VRTU PR. 156MM		263.5	m	
PLASTOVÝ NÁDSTAVEC 0,5m ... 37ks				
S235				
TR. 89/10, S235				
ZÁLIVKA 22l /mb		5.39	m3	
INJEKTÁŽ 40l / etáž		11.32	m3	
TLAKOVÁ HLAVA 250x250x20s nátrubkem				
injektohodiny				
nízkotlaká 0.5*37=18.5 hodiny				
vysokotlaká 1.75*37=64.75 hodiny				

ZODP. PROJEKTANT	Ing. P. Lamparter		ZHOTOVITEL:	
VYPRACOVAL	Ing. P. Kalábavá		 SPOL. S R.O.	
KRESLIL	Ing. P. Kalábavá			
KONTRLOVAL	Ing. P. Lamparter			
INVESTOR:	Konzervátor Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Černá Pole, 662 54 Brno			Jahodová 58, 620 00 BRNO Tel.545 246 044, www.fundos.cz
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno D.1.2.1.1 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ			DATUM 04/2017 FORMÁT 6x44 MĚŘITKO 1:50 STUPEŇ RDS ČÍS. ZAK. 1913/17
NÁZEV PŘÍLOHY	PŮDORYS MIKROPILOT			Č. PŘÍLOHY 02 Č. SOUPRAVY