



MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
tel.: 516 488 600, fax: 516 488 779

Váš dopis ze dne: 6. 9. 2013
Sp. Zn.: SMBO 11313/2013/TOŽP/Ma
Č.j.: DMBO 13853/2013
Vyřizuje: Mgr. Macková/kl. 659
V Boskovicích dne: 14. 11. 2013

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, po provedeném vodoprávním řízení,

žadateli:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337

Který je zastoupen Správou a údržbou silnic JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

I. **vydává stavební povolení**

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, *k provedení stavby vodního díla „SO 301 - Dešťová kanalizace“, „SO 302 - Přeložka vodovodu“ a „SO 901 - Úprava koryta náhonu“*, v rámci akce „III/3629 Křtěnov průtah, most ev. č. 3629-2“, v kraji Jihomoravském, okrese Blansko, na pozemcích v k. ú. Křtěnov u Olešnice, parc. č. 448, 486, 457, 70/15, 68/6, 66/2.

Popis a účel vodního díla:

SO 301 Dešťová kanalizace – jedná se o navržené stoky A, B, C. Stoka A (železobetonové potrubí DN 300) odvádí vodu z úseku komunikace v levostranném oblouku se zastávkou autobusu a s křižovatkou silnic III/3929 a III/39210. Stoka bude vyústěna do upravené otevřené vodoteče – odvodňovacího kanálu. Potrubí nebude vyčnívat do koryta vodoteče. Stoka B (železobeton DN 400 a DN 500) odvádí vodu z úseku komunikace v levostranném oblouku mezi km 0,360 – 0,462 staničení průtahu. Bude zaústěna do projektovaného rámového propustku, který křížuje komunikaci průtahu v km 0,462. Stoka C – přeložka kanalizace (železobeton DN 300) – nahrazuje úsek stávající dešťové stoky, která bude dotčena stavbou průtahu v km 0,000 – 0,073 a nevyhovuje pro odvodnění projektované

komunikace. Stoka bude zaústěna do šachty stávající kanalizace ve zpevněné ploše mimo vozovku.

SO 302 – Přeložka vodovodu – V úseku staničení km 0,000 – 0,038 průtahu bude dotčeno stávající vodovodní potrubí PVC DN 80. Vodovod v dotčeném úseku je položen v krajnici stávající silnice a v km 0,038 projektovaného průtahu odbočuje mimo komunikaci. Trasa projektovaného vodovodu je v dotčeném úseku posunuta mimo vozovku do přidruženého pásu projektované komunikace. Začátek staničení přeložky vodovodu je v místě odbočení stávajícího vodovodu mimo komunikaci. Přeložka končí připojením potrubí na stávající vodovod DN 125 z litinových trub v místě stávajícího podzemního hydrantu u p. č. 492. Přeložka bude provedena z potrubí tvárná litina DN 80, délky 38,86.

V úseku staničení km 0,426 – 0,485 průtahu bude stavbou dotčen stávající vodovod PE 32 pro dům č. 22 s odbočením do domu č. 21. Navrhuje se uložit potrubí nového vodovodu (HDPE 32, PE 100, SDR 11, PN 10, délky 68,42) pod vozovku průtahu. Trasa přeložky bude sledovat okraj vozovky v pravém jízdním pruhu (ve směru staničení) s přechodem napříč vozovkou směrem k připojení do domu č. 22. V místech křížení s projektovaným propustkem bude vodovodní potrubí uloženo pod průtočným profilem propustku do chráničky.

SO 901 – Úprava koryta náhonu – bude provedena ve stávající trase a je rozdělena na několik úseků. V prvním úseku od napojení na Hodonínku až k povodní straně mostu dojde k rozebrání stávající stavu a znovu umístění materiálu s výškovou úpravou. Druhý úsek spadá do objektu SO 201. Jedná se o odláždění koryta a svahů pod mostem. Třetí úsek je na návodní straně mostu počínaje od zaústění pravostranného přítoku. V délce 17,0 m dojde ke zpevnění dna náhonu žlabovou tvárnici do betonu, svahy náhonu budou odlážděny dlažbou z lomového kamene do betonu. V délce cca 13,50 m dojde k narovnání a vyčištění koryta a napojení na stávající stav. Čtvrtým úsekem je pravostranný přítok podél autobusového zálivu k propustku pod silnicí. Zde bude provedena totožná úprava jako ve třetím úseku.

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle předložené a ověřené projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Rožkem, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1000792.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí (telekomunikační síť, vodovod, kanalizace, plynovod apod.) o jejich vytyčení v prostoru staveniště. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí.
4. Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.
5. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně dle skutečného provádění stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
8. Stavba bude realizována odbornou dodavatelskou firmou a bude dokončena **do 31. 12. 2018.**
9. Před prováděním stavby vodního díla je stavebník povinen oznámit vodoprávnímu úřadu **předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby.** Změny v těchto skutečnostech budou neprodleně oznámeny zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
10. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
11. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytková zemina, stavební materiál a suť bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
12. Práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění terénu ropnými nebo jinými látkami, které by mohly vniknout do povrchové či podzemní vody.
13. Stroje používané při výstavbě (nákladní automobily, bagry apod.) musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací (kontroly zaměřit na úniky pohonných hmot a olejů). Zjištěné závady musí být ihned odstraněny.
14. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a minimálně dvěma pytli sorbentů (Vapex, Experlit).
15. Parcely dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do náležitého stavu.
16. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu. O vydání kolaudačního souhlasu bude požádán věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.**
17. Při provádění stavby vodního díla **musí být dodrženy podmínky, připomínky a stanoviska účastníků jednání a dotčených orgánů státní správy a ostatních, uvedené v písemných vyjádřeních, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, a to:**

- *Vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s., zn. 5000853224, ze dne 29. 10. 2013*
- *Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., zn. 02672-Z051238358, ze dne 4. 12. 2012*
- *Vyjádření Telefónica Czech republic, a.s., č. j. 34654/12, ze dne 28. 2. 2012*

A dále:

- *Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK, č. j. KHSJM 21198/2012/BK/HOK, ze dne 11. 5. 2012*

Před uvedením přeložek vodovodů do provozu bude předložen výsledek laboratorního rozboru vzorku pitné vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 Vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Investorovi se ukládá, aby splnil podmínky uvedené v citovaných vyjádřeních.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Správa a údržba silnic JmK, p. o. k.

Odůvodnění

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí odkazuje na vše, co bylo dosud uvedeno a dodává.

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, a dále jako příslušný speciální stavební úřad, obdržel dne 6. 9. 2013 od Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, který je zastoupen Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě „SO 301 - Dešťová kanalizace“, „SO 302 - Přeložka vodovodu“ a „SO 901 - Úprava koryta náhonu“, v rámci akce „III/3629 Křtěnov průtah, most ev. č. 3629-2“. Stavbou budou dotčeny pozemky v k. ú. Křtěnov u Olešnice, parc. č. 448, 486, 457, 70/15, 68/6, 66/2. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace zpracovaná Ing. Jiřím Rožkem, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1000792, a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů.

Zdejší vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a doložené doklady. Na základě výsledku tohoto přezkoumání v souladu s ustanovením § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve změně pozdějších předpisů a dle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům státní správy a ostatním, oznámením č. j. Oznámením a Pozvánkou k ústnímu jednání pod spisovou značkou DMBO 11314/2013, ze dne 12. 9. 2013, kterým bylo současně nařízeno ústní jednání, s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání a místním šetření, nebude možno, dle ustanovení §115 odst. 8, zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel. Z ústního jednání byl sepsán protokol.

V průběhu vodoprávního řízení, nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Projektová dokumentace byla zpracovaná Ing. Jiřím Rožkem a řeší stavbu dešťové kanalizace, přeložku vodovodu a úpravu koryta náhonu v rámci akce „III/3629 Křtěnov průtah, most ev. č. 3629-2“.
- Stavební úřad Olešnice vydal k předmětné stavbě souhlas podle § 15 stavebního zákona.
- Telefónica Czech republic, a.s., Jihomoravská plynárenská, a. s., E.ON Česká republika, s.r.o., a Krajská hygienická stanice se stavbou souhlasí za dodržení jejich podmínek, které jsou zahrnuty do výrokové části rozhodnutí.
- S vlastníky dotčených pozemků byly uzavřeny smlouvy opravňující k provádění stavby.
- Další podmínky tohoto rozhodnutí byly vodoprávním úřadem stanoveny v souladu s vodním zákonem, zákonem o vodovodech a kanalizacích a dalšími platnými příslušnými právními předpisy.

Majetkoprávní vztahy:

Stavbou budou dotčeny pozemky v k. ú. Křtěnov u Olešnice, parc. č. 448, 486, 457, 70/15 a 66/2 ve vlastnictví investora a pozemek p.č. 68/6 ve vlastnictví obce Křtěnov.

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, po provedeném vodoprávním řízení a po zvážení všech výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 81 a následných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 6 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Boskovice. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (den doručení) se do běhu lhůty nezapočítává.

Stavební práce nesmí být zahájeny, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



„otisk úředního razítka“

Mgr. Darja MACKOVÁ
oprávněná úřední osoba
pro výkon státní správy vodního hospodářství
MěÚ Boskovice

Správní poplatek:

Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl uhrazen.

Přílohy:

- Vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s.
- Vyjádření E.ON Česká republika, s. r. o
- Vyjádření Telefónica Czech republic, a.s.

Obdrží:**Účastníci řízení:**

1. Správa a údržba silnic JmK, p. o. k., oblast Blansko
2. Obec Křtěnov
3. E.ON Česká republika, s. r. o.
4. Telefónica Czech Republic, a.s.
5. Jihomoravská plynárenská, a.s.

Dotčené orgány státní správy a ostatní:

1. Stavební úřad Olešnice
2. MěÚ Boskovice, DOP
3. Povodí Moravy, s. p.
4. Krajská hygienická stanice JmK, ÚP Blansko
5. Hasičský záchranný sbor JmK, ÚO Blansko
6. Lesy ČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje

