


SEZNAM VÝKRESŮ:

- 001 KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ - PŮDORYS KROVU
- 002 KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ - ŘEZ A-A
- 003 KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ - ŘEZ B-B
- 004 KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ - ŘEZ C-C

INVESTOR : Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno					
PODKLADY : projekční kancelář Ing. Jany Janečkové, Na Hraničkách 313/19, 682 01 Vyškov					
STAVBA :	Stavební úpravy objektu SÚS, Křečkovská 1/8				
OBJEKT :	SO01 - hlavní budova				
ČÁST :	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení		stupeň dok.: DSP		
MĚŘÍTKO :	VYPRACOVAL : ING. TOMÁŠ MALINA, Heršpice 312, 684 01 Slavkov u Brna autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 1004786 tel: 605 856 740, e-mail: malina.tomas@post.cz				
DATUM : 08. 2017					
KRESLIL : Ing. Tomáš Malina					
KONTROLOVAL : Ing. Tomáš Malina					
NÁZEV VÝKRESU :	VÝKRESY		Č. VÝKRESU	REVIZE	
			D.1.2	03	00

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a její použití je určeno výhradně k plnění podle smlouvy. Jakékoliv další použití, rozšiřování, kopírování nebo poskytnutí třetím osobám je možné pouze se souhlasem zhotovitele.

PŮDORYS KROVU



POZNÁMKY:

TENTO VÝKRES SLOUŽÍ POUZE K VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ, ZHOTOVITEL JE POVINEN ZPRACOVAT REALIZAČNÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACI
VŠECHNY PRVKY ZASTŘEŠENÍ JE NUTNO KOTVIT PROTI VZTLAKU VĚTRU DO VĚNCE OBJEKTU !!!
POLOHU A ROZMĚR KOMÍNOVÉHO TĚLESA JE NUTNO OVĚŘIT A NA ZÁKLADĚ TOHO PŘÍPADNĚ UPRAVIT POLOHU VAZEB KROVU (MAX. OSOVÁ ROZTEČ KROKVÍ JE 1,15M)
ROZMĚRY PODKLADNÍCH KONSTRUKCÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ
VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY MIN 50mm OD POVRCHU KOMÍNOVÉHO TĚLESA
VEŠKERÝ OCELOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDE ŽÁROVĚ (ALTERNATIVNĚ GALVANICKY) ZINKOVÁN

TŘÍDA ŘEZIVA: C24
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH KONSTR.: LIGNOFIX-E-PROFI

VYPRACOVAL :
ING. TOMÁŠ MALINA, Heršpice 312, 684 01 Slavkov u Brna
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 1004786
tel: 605 856 740, e-mail: malina.tomas@post.cz

NÁZEV VÝKRESU:
KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ


MĚŘÍTKO :
1:75

STAVBA:
SÚS VYŠKOV, Křečkovská 1/8

STRANA	REVIZE
001	00

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a její využití je určeno výhradně k plnění podle smlouvy.
Jakýkoliv další využití, rozšiřování, kopírování nebo poskytnutí třetím osobám je možné pouze se souhlasem zhotovitele.
KRESLIL: TMA

ŘEZ A-A



POZNÁMKY:

TENTO VÝKRES SLOUŽÍ POUZE K VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ, ZHOTOVITEL JE POVINEN ZPRACOVAT REALIZAČNÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACI

VŠECHNY PRVKY ZASTŘEŠENÍ JE NUTNO KOTVIT PROTI VZTLAKU VĚTRU DO VĚNCE OBJEKTU !!!

POLOHU A ROZMĚR KOMÍNOVÉHO TĚLESA JE NUTNO OVĚŘIT A NA ZÁKLADĚ TOHO PŘÍPADNĚ UPRAVIT POLOHU VAZEB KROVU (MAX. OSOVÁ ROZTEČ KROKVÍ JE 1,15M)

ROZMĚRY PODKLADNÍCH KONSTRUKCÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ

VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY MIN 50mm OD POVRCHU KOMÍNOVÉHO TĚLESA

VEŠKERÝ OCELOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDE ŽÁROVĚ (ALTERNATIVNĚ GALVANICKY) ZINKOVÁN

TŘÍDA ŘEZIVA: C24

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH KONSTR.: LIGNOFIX-E-PROFI

VYPRACOVAL :
ING. TOMÁŠ MALINA, Heršpice 312, 684 01 Slavkov u Brna
 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 1004786
 tel: 605 856 740, e-mail: malina.tomas@post.cz

NÁZEV VÝKRESU:

KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ

MĚŘÍTKO:

1:40

STAVBA:

SÚS VYŠKOV, Křečkovská 1/8

STRANA


002

REVIZE

00

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a její využití je určeno výhradně k plnění podle smlouvy. Jakékoliv další využití, rozšiřování, kontrolování nebo poskytování třetím osobám je možné pouze se souhlasem zhotovitele

ŘEZ B-B



POZNÁMKY:

TENTO VÝKRES SLOUŽÍ POUZE K VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ, ZHOTOVITEL JE POVINEN ZPRACOVAT REALIZAČNÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACI

VŠECHNY PRVKY ZASTŘEŠENÍ JE NUTNO KOTVIT PROTI VZTLAKU VĚTRU DO VĚNCE OBJEKTU !!!

POLOHU A ROZMĚR KOMÍNOVÉHO TĚLESA JE NUTNO OVĚŘIT A NA ZÁKLADĚ TOHO PŘÍPADNĚ UPRAVIT POLOHU VAZEB KROVU (MAX. OSOVÁ ROZTEČ KROKVÍ JE 1,15M)

ROZMĚRY PODKLADNÍCH KONSTRUKCÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ

VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY MIN 50mm OD POVRCHU KOMÍNOVÉHO TĚLESA

VEŠKERÝ OCELOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDE ŽÁROVĚ (ALTERNATIVNĚ GALVANICKY) ZINKOVÁN

TŘÍDA ŘEZIVA: C24

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH KONSTR.: LIGNOFIX-E-PROFI

VYPRACOVAL :
ING. TOMÁŠ MALINA, Heršpice 312, 684 01 Slavkov u Brna
 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 1004786
 tel: 605 856 740, e-mail: malina.tomas@post.cz

NÁZEV VÝKRESU:

KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ

MĚŘÍTKO:

1:40

STAVBA:


SÚS VYŠKOV, Křečkovská 1/8

STRANA

003

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a její využití je určeno výhradně k plnění podle smlouvy. Jakákoli další využití, rozšiřování, kopírování nebo poskytnutí třetím osobám je možné pouze se souhlasem zhotovitele

ŘEZ C-C



POZNÁMKY:

TENTO VÝKRES SLOUŽÍ POUZE K VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ, ZHOTOVITEL JE POVINEN ZPRACOVAT REALIZAČNÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACI
VŠECHNY PRVKY ZASTŘEŠENÍ JE NUTNO KOTVIT PROTI VZTLAKU VĚTRU DO VĚNCE OBJEKTU !!!
POLOHU A ROZMĚR KOMÍNOVÉHO TĚLESA JE NUTNO OVĚŘIT A NA ZÁKLADĚ TOHO PŘÍPADNĚ UPRAVIT POLOHU VAZEB KROVU (MAX. OSOVÁ ROZTEČ KROKVÍ JE 1,15M)
ROZMĚRY PODKLADNÍCH KONSTRUKCÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ
VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY MIN 50mm OD POVRCHU KOMÍNOVÉHO TĚLESA
VEŠKERÝ OCELOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDE ŽÁROVĚ (ALTERNATIVNĚ GALVANICKY) ZINKOVÁN

TŘÍDA ŘEZIVA: C24

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH KONSTR.: LIGNOFIX-E-PROFI

VYPRACOVAL:
ING. TOMÁŠ MALINA, Heršpice 312, 684 01 Slavkov u Brna
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 1004786
tel: 605 856 740, e-mail: malina.tomas@post.cz

NÁZEV VÝKRESU:
KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ

MĚŘÍTKO:
1:40

STAVBA:
SÚS VYŠKOV, Křečkovská 1/8

STRANA	REVIZE
004	00

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a její využití je určeno výhradně k plnění podle smlouvy. Jakýkoliv další využití, rozšiřování, kopírování nebo poskytnutí třetím osobám je možné pouze se souhlasem zhotovitele. KRESLIL: TMA