



DETAIL D4

ETICS - ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A PARAPETU OKNA



LEGENDA:

1. Vnitřní omítka
2. Obvodová konstrukce
3. Okenní profil
4. Lepící tmel WEBER.THERM
5. Tepelná izolace
6. Stěrkový tmel WEBER.THERM
7. Skleněná síťovina
8. Tenkovrstvá omítka WEBER.PAS
9. Rohový profil
10. Parapet s ukončovacím U profilem
11. Trvale pružný tmel

POZNÁMKA:

Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01

Osazení nad klemp. lištu zajišťuje oddělení ETICS od trvalého kontaktu se srážkovou vlhkostí

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	TENERA servis s.r.o Panská 25 Kunovice 686 04	
ING. M. ODBRŽÁLEK	ING. V. ŠENEKL	ING. M. ODBRŽÁLEK		
INVESTOR MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ, p.o., IČ: 000 90 352				
MÍSTO STAVBY p.č. 90, VESELÍ NAD MORAVOU				
AKCE ZATEPLENÍ BUDOVY MĚSTSKÉHO MUZEA VE VESELÍ NAD MORAVOU			DATUM	05/2016
			STUPEŇ PD	DSP
			MĚŘÍTKO	1:10
			ZAKÁZKA Č.	
			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				D4
OBSAH ETICS - ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A PARAPETU OKNA				