

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VII

Název zadavatele: Nemocnice TGM Hodonín, p. o.
Sídlo: Purkyňova 2731/11, Hodonín, PSČ 695 26
IČO: 00226637
Zastoupený: Ing. Antonín Tesařík, ředitel

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Nemocniční informační systém“

Informace poskytnutá zadavatelem:

Jako osoba smluvně zastupující zadavatele Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky, zadávané v otevřeném řízení.

Zadavatel upravuje znění zadávacích dokumentace odstavce 5.4. takto:

5.4 Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace pro část 1 této veřejné zakázky takto:

- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona: seznam významných dodávek realizovaných účastníkem zadávacího řízení v posledních 5 letech s uvedením ceny, doby jejich poskytnutí, identifikace objednatele včetně kontaktu na zástupce objednatele.

Ze seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období dodal alespoň 1 dodávku nemocničního informačního systému uvedeného v nabídce a jeho implementaci jako kompaktního celku v hodnotě min. 2 mil. Kč bez DPH za dodávku.

Pro účely prokázání kvalifikace se nemocničním informačním systémem rozumí komplexní softwarové řešení zahrnující minimálně systém kompletního vedení elektronické zdravotní dokumentace ve zdravotnickém zařízení o velikosti minimálně 150 lůžek, a to včetně systému vykazování pro zdravotní pojišťovny v České Republice.

nebo

- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona: seznam významných dodávek, popř. zajišťování servisních služeb realizovaných účastníkem zadávacího řízení v posledních 3 letech s uvedením ceny, doby jejich poskytnutí, identifikace objednatele včetně kontaktu na zástupce objednatele.

Seznam významných dodávek účastníků zadávacího řízení může zpracovat dle předlohy, jež tvoří přílohu č. 6a této zadávací dokumentace.

Ze seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období dodal alespoň tři zajišťování servisních služeb provozu, popř. podpory nemocničního informačního systému trvající alespoň 3 roky v minimální celkové hodnotě 500.000,-- Kč bez DPH/zakázka za 1 rok.

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace pro část 2 této veřejné zakázky takto:

- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona: seznam významných dodávek realizovaných účastníkem zadávacího řízení v posledních 5 letech s uvedením ceny, doby jejich poskytnutí, identifikace objednatele včetně kontaktu na zástupce objednatele.

Ze seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období dodal alespoň 1 dodávku laboratorního informačního systému uvedeného v nabídce a jeho implementaci jako kompaktního celku v hodnotě min. 0,5 mil. Kč bez DPH za dodávku.

nebo

- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona: seznam významných dodávek, popř. zajišťování servisních služeb realizovaných účastníkem zadávacího řízení v posledních 3 letech s uvedením ceny, doby jejich poskytnutí, identifikace objednatele včetně kontaktu na zástupce objednatele.

Seznam významných dodávek účastníků zadávacího řízení může zpracovat dle předlohy, jež tvoří přílohu č. 6b této zadávací dokumentace.

Ze seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období dodal alespoň dvě zajišťování servisních služeb provozu, popř. podpory laboratorního informačního systému trvající alespoň 3 roky v minimální celkové hodnotě 150.000,-- Kč bez DPH/zakázka za 1 rok.“

Zadavatel upravuje znění zadávacích dokumentace odstavce 9 takto:

9. Hodnocení nabídek pro obě části

9.1 Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání části 1 této veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující dílčí hodnotící kritéria, která se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. Jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto:

Tab. č. 5

Kritérium	Položka	Váha
1.	Nabídková cena díla bez DPH	30 %
2.	Kvalita NIS – hodnocení ukázky vybraných procesů a funkcionalit	30 %
3.	Cena za poskytování servisních služeb bez DPH	40 %

Údaje k dílčím hodnotícím kritériím a způsobu hodnocení

K 1. kritériu - Nabídková cena bez DPH

V rámci 1. kritéria „Nabídková cena bez DPH“ bude hodnocena cena zpracovaná dle čl. 8 této zadávací dokumentace. Jako nejvhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodové rozmezí 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelné kritérium „Nabídková cena bez DPH“, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Hodnotící komise bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to podle její absolutní výše. Hodnotící komise bodové hodnocení vypočte podle vzorce

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nejnižší nabídková cena}}{\text{hodnocená nabídková cena}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou dílčího hodnotícího kritéria.

K 2. kritériu - Kvalita NIS – hodnocení ukázky vybraných procesů a funkcionalit

V rámci hodnocení 2. kritéria – Kvalita NIS byl definován seznam vzorových procesů a funkcionalit budoucího NIS, které hodnotící komise Zadavatele bude hodnotit. Princip hodnocení splnění kritéria č. 2 je založen na následující hodnotové tabulce.

Součástí zadávací dokumentace jsou dvě přílohy popisující technické požadavky na systém.

Splnění požadavků popsaných v příloze č. 3a „Technická specifikace NIS“ je povinné. Způsob a forma naplnění těchto požadavků bude ze strany uchazeče vyspecifikována v nabídce formou samostatné nestrukturované přílohy.

Příloha č. 4 „Seznam požadavků NIS“ obsahuje dvě kategorie požadavků členěných dle nezbytnosti. Požadavky kategorie A jsou požadovány jako povinná součást dodávky NIS v době implementace.

Požadavky kategorie B jsou požadovány jako povinná součást dodávky NIS do 1-2 let od akceptované implementace požadavků typu A

Účastník zadávacího řízení předvede informační systém, jeho funkce a technické parametry alespoň v následujícím rozsahu:

- a) Ukázka vybraného léčebného procesu - účastník zadávacího řízení předvede funkce potřebné pro vedení lékařské dokumentace
- b) Ukázka procesu ošetřovatelské péče - účastník zadávacího řízení předvede funkce potřebné pro vedení ošetřovatelské dokumentace včetně průkazu procesně orientovaných funkcí NIS
- c) Ukázka medikačního procesu - účastník zadávacího řízení předvede ukázkou obsluhy medikačních úkonů v NIS zahrnující:
 1. Vystavení a tisk receptu
 2. Ordinace medikace u hospitalizovaného pacienta (doktor)
 3. Aplikace medikace u hospitalizovaného pacienta (sestra)
- d) Ukázka dalších funkcí NIS – účastník zadávacího řízení předvede následující úkony v NIS, ve kterých budou hodnoceny parametry viz. níže:
 1. Spuštění klienta NIS
 2. Přihlášení uživatele
 3. Vyhledání pacienta - dle rodného čísla a následně dle příjmení
 4. Zobrazení dostupné zdravotní dokumentace
 5. Ukázka práce ve více oknech
 6. Vyhledávání v dokumentaci
- e) Ukázka modulu pro Cytostatickou terapii – účastník zadávacího řízení předvede práci v modulu pro Cytostatickou terapii
- f) Ukázka procesů vyúčtování zdravotní péče pro zaslání na Zdravotní pojišťovny – účastník zadávacího řízení předvede práci v modulu sloužícím pro vyúčtování péče, budou hodnoceny následující parametry:
 1. Souběh s hospitalizací, i případy kdy pacient ještě není propuštěn
 2. Validace rodných čísel
 3. Možnost dělení dokladů dle nastavení
 4. Hromadné opravy dokladů
 5. Filtry dokladů dle:
 - a. Pracoviště
 - b. Výkonů
 - c. ZUM
 - d. RČ
 - e. Chyb
 - f. Typ dokladu (vyžádaná péče, ambulantní péče)
 6. Možnost zařazení do dávky dle vlastních kritérií
 - a. Pracoviště
 - b. Výkonů
 7. Možnost odložení dokladů do příštího vyúčtování
 8. Možnosti úprav v dokladech
 9. Kontroly
 - a. Povinné vykazování výkonů
 - b. Nepovolené souběhy výkonů
 10. Možnost nastavení kontrol na doklady dle různých parametrů
 11. Možnost exportu dat dle zadání Objednatele pro SW třetích stran
- g) Ukázka modulu operačních sálů - plánování operací a tvorba operačního programu, vedení operační knihy, vykazování – ZUM, ZULP
- h) Ukázka modulu logistiky a podávání léků – propojení s lékárenským informačním systémem
- i) Ukázka procesu DRG

Účastník zadávacího řízení předvede informační systém buď v podobě prototypu, zpracovaného

alespoň v úrovni aplikace se základními funkcionalitami (nepřípustné je předvedení v podobě pouhé animace, popř. snímků obrazovky) nebo v podobě plně funkční verze.

Náklady na předvedení vzorku nese účastník zadávacího řízení. O předvedení vzorku bude pořízen zadavatelem audiovizuální záznam, jenž bude tvořit přílohu protokolu o jednání hodnotící komise.

Hodnocena bude míra naplnění jednotlivých parametrů u jednotlivých ukazatelů kvality NIS, a to dle níže uvedené hodnotící tabulky. Hodnotící komise bude hodnotit tak, že každý člen hodnotící komise přidělí hodnocené nabídce v rámci každého hodnoceného parametru příslušný počet bodů dle tabulky. Přidělený počet bodů v rámci každého hodnoceného parametru bude jednotlivými členy hodnotící komise slovně odůvodněn.

Všemi členy hodnotící komise takto přidělené body za jednotlivé parametry budou sečteny a děleny počtem členů hodnotící komise.

Definované vzorové procedury/procesy budou jednotlivými účastníky prezentovány hodnotící komisi zadavatele v praktické ukázce na verzi SW, která bude součástí dodávky předmětu veřejné zakázky. Předpokládána doba trvání praktické ukázky by neměla přesáhnout 8 hodin.

Ve své nabídce účastník uvede, jak dlouhou dobu si vyhrazuje na předvedení praktické ukázky/vzorku. Zároveň uvede pořadí prezentovaných položek dle vyplněné Hodnotící tabulky ke kritériu č. 2 zadávací dokumentace.

Pro hodnocení jednotlivých nabídek v rámci jednotlivých kritérií použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce. Hodnotící komise bodové hodnocení vypočte podle vzorce:

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{dosažený počet bodů v rámci kritéria}}{\text{nejvyšší dosažený počet bodů v rámci kritéria}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou dílčího hodnotícího kritéria.

Hodnotící tabulka ke kritériu č. 2 - Kvalita NIS – hodnocení ukázky vybraných procesů a funkcionalit

Číslo	Parametr (oblast - proces nebo funkce)	Míra splnění (hodnocení kvality)	Max. body
1.	Obecně		
1.1.	Přizpůsobení pracovní plochy uživateli	Splňuje: Uživatel má možnost měnit velikost písma na obrazovce: jednoduše si všechny informace zvětší, resp. zmenší (zoom). Uživatel má možnost změny velikosti okna	1,00
		Nesplňuje: Není možnost měnit ani velikost písma ani okna	0,00
1.2.	Formátování písma	Splňuje: V textovém editoru lze formátovat písmo (tučné, barevné, podtržení, odstavce, nadpisy) = systém má plnohodnotný RTF editor. Lze zapnout kontrolu pravopisu a upozornit tak uživatele na překlepy.	1,00
		Nesplňuje: V textové editoru nelze formátovat písmo (tučné, barevné, podtržení, odstavce, nadpisy) = systém nemá plnohodnotný RTF editor ani kontrolu pravopisu.	0,00

1.3.	Vkládání informací do textu	Splňuje: Systém má nástroje pro jednoduché vkládání dalších údajů z dokumentace pacienta do textu (drag&drop, ctrl+c a ctrl+v; vkládání strukturovaných informací; kopie z historie apod.).	2,00
		Splňuje s výhradami: Systém má nástroje pro vkládání dalších údajů z dokumentace pacienta do textu (vkládání strukturovaných informací; kopie z historie), ale neumožňuje funkce drag&drop nebo ctrl+c a ctrl+v.	1,00
		Nesplňuje: Systému chybí 2 funkce z výše uvedených funkcí.	0,00
1.4.	Vkládání dalších údajů pomocí nadefinovaných nástrojů	Splňuje: Systém má nástroje pro vkládání dalších údajů z dokumentace pacienta do textu (předdefinované generátory pro vkládání údajů, např. laboratorních výsledků s možností nadefinování podoby výstupu, medikací).	2,00
		Splňuje s výhradami: Systém má nástroje pro vkládání dalších údajů z dokumentace pacienta do textu (předdefinované generátory pro vkládání údajů, např. laboratorních výsledků bez možnosti nadefinování podoby výstupu, medikací), případně je generování uživatelsky složité.	1,00
		Nesplňuje: Systém nemá nástroje pro vkládání dalších údajů z dokumentace pacienta do textu kromě zobrazených údajů – nemá generátory.	0,00
1.5.	Podpora procesů	Splňuje: Při lékařském a sesterském příjmu uživatel postupuje dle předem nastaveného postupu, který kopíruje reálnou činnost lékaře, resp. sestry. Systém vyhodnocuje, zda byl postup dodržen – hlídá časové limity, nedokončený proces a upozorňuje na to uživatele. Uživatel má k dispozici seznam nesplněných úkolů z procesů, které má možnost přímo ze seznamu splnit.	5,00
		Splňuje s výhradami: Při lékařském a sesterském příjmu uživatel postupuje dle předem nastaveného postupu, který kopíruje reálnou činnost lékaře, resp. sestry. Systém vyhodnocuje, zda byl postup dodržen – hlídá časové limity,	3,00

		nedokončený proces a upozorňuje na to uživatele.	
		Nesplňuje: • Při lékařském a sesterském příjmu nemůže uživatel postupovat dle předem nastaveného postupu, který kopíruje reálnou činnost lékaře, resp. sestry, nebo systém nevyhodnocuje, zda byl postup dodržen – hlídá časové limity, nedokončený proces a upozorňuje na to uživatele.	0,00
1.6.	Ukázka práce více uživatelů nad jedním pacientem	Splňuje: • Možnost práce více pracovníků nad jedním pacientem současně (např. v ambulanci nebo i na oddělení bude moci současně pracovat lékař i sestra s jedním pacientem, každý bude moci pracovat nad jinou agendou, v případě možnosti konfliktu práce jednoho z pracovníků bude fungovat zámek, aby k tomuto konfliktu nemohlo dojít).	3,00
		Nesplňuje • Systém neumožňuje práci více pracovníků nad jedním pacientem současně	0,00
1.7.	Ukázka práce ve více oknech	Splňuje • lze nastavit více aktivních oken na obrazovku. Uživatel může zapisovat např. ambulantní zprávu a současně zadávat žádanku, recept a podobně, aniž by musel jednotlivá okna zavírat a otevírat	3,00
		Splňuje s výhradami • práce ve více oknech je možná, ale je nutné jednotlivá okna zavírat a otevírat; resp. okna se překrývají	1,00
		Nesplňuje • práce ve více oknech současně není možná	0,00
1.8	Grafické uživatelské rozhraní	Systém splňuje: • dodané moduly informačního systému mají tzv. GUI (Grafické uživatelské rozhraní)	15,0
		Nesplňuje: • dodané moduly informačního systému nemají tzv. GUI (Grafické uživatelské rozhraní)	0,00
2.	Ambulance		

2.1.	Ambulance	Splňuje Systém umožní: • založení pacienta do čekárny při jeho příchodu • zobrazit seznam pacientů v čekárně • zobrazit seznam již ošetřených pacientů a pacienty v procesu vyšetření (zahájené vyšetření, ale nedokončené) • automatizovaně zadat výkony pro pojišťovnu při zachování základní kontroly (pasportizace).	3,00
		Splňuje s výhradami • Systém neumožní některou z výše uvedených funkcionalit).	1,00
		Nesplňuje • Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
2.2.	Ambulance	Splňuje • Systém umožní práci lékaře na ambulanci podle workflow: výběr pacienta z čekárny à nález à žádanka na RTG à popis z RTG à rozepsaný nález à recept à výkaz pro pojišťovnu à tisk nálezu.	3,00
		Splňuje s výhradami • Systém umožní práci lékaře mimo naznačení schéma, ale s úplným výčtem uvedených funkcí.	1,00
		Nesplňuje • Systém neumožní při práci lékaře využít některou z uvedených funkcí.	0,00
2.3.	Ambulantní nález	Splňuje: • Systém umožní vkládání textů z dokumentace pacienta do psaného textu ambulantního vyšetření.	2,00
		Nesplňuje: • Systém neumožní vkládání textů z dokumentace pacienta do psaného textu ambulantního vyšetření.	0,00
2.4.	Textový editor	Splňuje, systém umožní: • formátování písma (RTF editor) • použití předdefinovaných textů • automatické generování výkonů při výběru šablony nálezu • poloautomatické generování výkonů nebo skupiny výkonů pomocí předdefinovaného textu • poloautomatické generování výkonů nebo skupiny výkonů pomocí tlačítka	3,00

		Splňuje s výhradami • Systém neumožní jednu z funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	1,00
		Nesplňuje • Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
2.5.	Objednávání	Splňuje Systém umožní při práci s objednávkovými diáři: • zařazení objednávky pacienta k vyšetření • přeobjednání pacienta • zobrazení z diáře pohledu výkonného pracoviště • zobrazení diáře z pohledu pacienta	3,00
		Splňuje s výhradami • Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	1,00
		Nesplňuje • Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
2.6.	Obrazová dokumentace, video	Splňuje, systém umožní: • vložení obrázku do nálezu nebo dekurzu • vytváření značek v obrázku a jejich popis včetně jejich uložení • pořízení fotografie z dotykového zařízení a vložení do nálezu nebo dekurzu • vložení videa do nálezu nebo dekurzu • pořízení videa z dotykového zařízení a vložení do nálezu nebo dekurzu	3,00
		Splňuje s výhradami • Systém neumožní některou z funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	1,00
		Nesplňuje • Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
2.7.	Fakturace	Splňuje • Systém umožní vystavit faktury např. za nadstandardní pokoje	2,00
		Nesplňuje • Systém neumožní vystavovat faktury	0,00
3.	Žádanky, nálezy, komplement		
3.1.	Laboratorní žádanka	Splňuje, systém umožní: • zadání žádanky na laboratoř • přehledné rozdělení žádanky na metody vyšetření podle materiálu • umožňuje přidání metod do již odeslané žádanky na laboratoř (pokud žádanka ještě nebyla převzata laboratoří)	3,00

		- výběr požadovaných metod z přehledného grafického formuláře zakliknutím jednotlivých metod - zadání opakované žádanky na další dny	
		Splňuje s výhradami Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	1,00
		Nesplňuje Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
3.2.	Nález z laboratoře	Splňuje, systém umožní: - zobrazení došlých laboratorních výsledků formou přehledné tabulky - zobrazení i historických laboratorních hodnot daného pacienta získaných i na jiných odděleních - barevné vyznačení zvýšených (nad S6 a S7) a snížených (pod S2 a S3) hodnot - barevné vyznačení vysokých patologických (nad S8) a nízkých patologických (pod S1) hodnot.	3,00
		Splňuje s výhradami Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	1,00
		Nesplňuje Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
3.3.	Nález z laboratoře	Splňuje, systém umožní: - vytvoření grafu vývoje výsledků metod v čase - omezit zobrazení grafu časovým ohraničením nebo počtem výsledků	3,00
		Splňuje s výhradami: Systém umožní jen jednu funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	1,00
		Nesplňuje: Systém neumožní ani jednu funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	0,00
3.4.	Práce s výsledky	Splňuje, systém umožní: - Automatické nebo ruční vložení laboratorních výsledků do propouštěcí zprávy - uživatelsky ovlivnit výčet metod při ručním vložení - uživatelsky ovlivnit formát vložení výsledků	3,00
		Splňuje s výhradami Systém neumožní některou funkcionalitu	1,00

		z výše uvedeného seznamu.	
		Nesplňuje • Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
3.5.	RDG žádanka a nález	Splňuje, systém umožní: • zadání žádanky na RDG • přehledné rozdělení žádanky na modalit vyšetření • výběr požadovaných metod z přehledného grafického formuláře zakliknutím jednotlivých metod • výběr požadovaných skupin metod z přehledného grafického formuláře zakliknutím jednotlivých skupin metod • zadání opakované žádanky na další dny • hlídání povinných polí v žádance (např. výška, váha, kontraindikace pro dané vyšetření apod.). • vkládání nálezu z RDG do další klinické dokumentace	3,00
		Splňuje s výhradami • Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	1,00
		Nesplňuje • Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
3.6.	Zpracování RDG	Splňuje, systém umožní: • příjem žádanky na RDG pracovišti • automatické vykázání RDG výkonů plátců péče • zápis nálezu na RDG pracovišti • minimálně jednostupňové schvalování RDG nálezu • odeslání nálezu na klinické pracoviště.	3,00
		Splňuje s výhradami • Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	1,00
		Nesplňuje • Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
3.7.	RDG metody	Splňuje, systém umožní: • práci s číselníkem radiologických metod • k vyšetření předdefinovat kód ČRK, expozici, materiál • k vyšetření předdefinovat výkony pro plátce péče	3,00

		Splňuje s výhradami: • Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	1,00
		Nesplňuje: • Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
4.	Hospitalizace		
4.1.	Plánování příjmů	Splňuje, systém umožní: • objednávání pacientů na příjem na oddělení při zachování kontrol na maximální počet lůžek pro muže/ženy • plánování příjmů až na úroveň obsazení jednotlivých lůžek	5,00
		Splňuje s výhradami: • Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	3,00
		Nesplňuje: • Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
4.2.	Sdílený (spojený) lůžkový fond	Splňuje: • Systém umožňuje řešit sdílený lůžkový fond (tzn. pohled sestry na pacienty jedné organizační jednotky a pohled lékaře na pacienty dané odbornosti – dva rozdílné pohledy).	2,00
		Nesplňuje: • systém neumožňuje řešit sdílený lůžkový fond	0,00
4.3.	Seznam ležících	Splňuje: • Systém umožní grafické znázornění pokojů a lůžek, a na nich ležících pacientů (obsazená lůžka a neobsazená lůžka).	2,00
		Nesplňuje: • Systém neumožní grafické znázornění pokojů a lůžek nebo jejich obsazení	0,00
4.4.	Proces příjmu	Splňuje, systém umožní: • příjem dle nastaveného workflow • ve workflow příjmu pacienta definovat automatický rozhodovací uzel • ve workflow příjmu pacienta definovat rozhodovací uzel na základě vstupu uživatele	3,00
		Splňuje s výhradami: • Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	1,00

4.5.	Medikační proces	Nesplňuje: Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
		Splňuje, systém umožní: - strukturovanou ordinaci léků z číselníků léků - strukturovanou ordinaci léků z číselníků léků přítomných na skladě - omezení výběru a kontrolu na pozitivní list - výběr alternativ k danému léku	3,00
		Splňuje s výhradami: Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	1,00
		Nesplňuje: Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
4.6.	Medikační proces	Splňuje, systém umožní: - jiné ordinace – ne pouze léky (např. ordinace polohování ke splnění sestrou apod.) - ordinaci infúzí - ordinaci tzv. kontinuálních infúzí (např. fyz. roztok do diurézy 1000 ml / 24 hod. rychlostí 100 ml/hod.) - nastavení tzv. předdefinovaných medikací (více léků (např. 4 kombinace k eradikaci <i>Helicobacter pylori</i>) - přehledné zobrazení změny léků (např. ukončení stávající ordinace k určitému času a její změna na jinou)	3,00
		Splňuje s výhradami: Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	1,00
		Nesplňuje: Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
4.7.	Medikační proces	Splňuje, systém umožní: - přepočty jednotek (např. jednotky insulinu na ml) pro odpočty ze skladu - výpočet požadovaného dávkování dle hmotnosti nebo povrchu těla	3,00
		Splňuje s výhradami: Systém umožní jen jednu funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	1,00
		Nesplňuje: Systém neumožní ani jednu funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	0,00

4.8.	Statistiky nad medikacemi	Splňuje: Systém umožní vytváření nákladových sestav nad medikacemi, tedy náklady na pacienta (např. na den, od začátku pobytu do dnes apod.)	2,00
		Nesplňuje: Systém neumožní vytváření nákladových sestav nad medikacemi	0,00
4.9.	Vedení denních záznamů	Splňuje: Systém umožní vedení denních záznamů minimálně s těmito informacemi: léky, infuze, pokyny sestře, měřené hodnoty, bilance tekutin a tyto informace zobrazit průběžně na časové ose (elektronická „teplotka“).	3,00
		Nesplňuje: systém neumožní vedení denních záznamů (některou z uvedených informací) s jejich zobrazením na časové ose.	0,00
4.10.	Propuštění pacienta	Splňuje, systém umožní: - generovat propouštěcí zprávu - definovat jednotlivé možnosti generátoru propouštěcí zprávy – nástroje pro vkládání textů z jiné dokumentace do propouštěcí zprávy - generovat recepty z aktuální medikace pacienta - objednat pacienta při propuštění na další kontrolu do ambulance nebo na jiné vyšetření	10,00
		Splňuje s výhradami: Systém neumožní některou funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	5,00
		Nesplňuje: Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
5.	Operace		
5.1.	Plánování operací	Splňuje, systém umožní: - plánování operací v diáři příslušného operačního sálu podle předdefinovaných šablon dle jednotlivých odborností - vyhledání volného termínu podle sálu a doby trvání operace - zadání kompletního týmu k operaci - omezené plánování v době tvorby operačního programu (pouze uživatelé s vyššími právy)	5,00

		vložení urgentní operace a její barevné odlišení	
		Splňuje s výhradami: Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	3,00
		Nesplňuje: Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
5.2.	Operační dokumentace	Splňuje: Systém umožní: - zápis operačního protokolu (OP). - automatické přidání všech známých informací do OP (vč. vykazovaných materiálů a léků) - možnost předdefinovaných textů v OP s přidáním vykazovaných výkonů ZP - možnost strukturovaného OP dle legislativy (popis, doporučení, výkaz ZP) - evidence neomezeného množství sledovaných časů k operaci	5,00
		Splňuje s výhradami: Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	3,00
		Nesplňuje: Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
6.	Logistika, podání léků		
6.1.	Podání léků	Splňuje, systém umožní: - elektronickou evidenci podání léků - hromadně označit léky, podané pacientům dané stanice - grafické označení podaných léků (je na první pohled zřejmé, které léky byly podané a které ne)	5,00
		Splňuje s výhradami: Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	3,00
		Nesplňuje: Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
6.2.	Podání léků	Splňuje: Systém umožní elektronickou evidenci podání léků on-line pomocí mobilní aplikace u lůžka pacienta. Po identifikaci pacienta se jí na mobilní aplikaci vypíší ordinované léky a sestra má možnost je načíst čtečkou čárových kódů a evidovat jejich podání až na konkrétní šarži.	3,00

		Nesplňuje: • Systém neumožní elektronickou evidenci podání léků on-line pomocí mobilní aplikace u lůžka pacienta (systém neumožní některou z výše uvedených funkcí).	0,00
6.3.	Podání léků – vyskladnění	Splňuje: • Systém umožní automaticky odepisovat podané léky z klinického skladu. V systému existuje přesná evidence léků spotřebovaných pacientem.	3,00
		Nesplňuje: • Systém neumožní automaticky odepisovat podané léky z klinického skladu.	0,00
6.4.	Podání léků – vykázaní plátci	Splňuje: • Systém umožní podané léky, které jsou ZULP, automaticky zapsat do dokladu pro plátce péče.	3,00
		Nesplňuje: • Systém neumožní podané léky, které jsou ZULP, automaticky zapsat do dokladu pro plátce péče.	0,00
7.	JIP, anestezie		
7.1.	Anesteziologický protokol – úplnost dat	Splňuje, systém umožní: • vedení elektronického anesteziologického protokolu • v anesteziologickém protokole vést strukturovaně zadané údaje minimálně o předanestetickém vyšetření, pacientovi a samotné anestezii a obsahuje i záznam dat načtených z přístrojů použitých v průběhu operace formou záznamu na časové ose.	5,00
		Splňuje s výhradami: • Systém umožní vedení anesteziologického protokolu bez některého z minimálních požadavků na jeho obsah.	3,00
		Nesplňuje: • V anesteziologickém protokolu chybí 2 a více informace (požadavky) nebo systém neumožní vedení anesteziologického protokolu.	0,00
7.2.	Evidence přístrojů	Splňuje: • Systém umožní uživateli přiřadit k operaci pacienta do operačního protokolu přístroje, které byly v průběhu operace	3,00

		použity. Tím také zajistit načtení dat z přístrojů (event. i - toto vynechat) do elektronického anesteziologického protokolu a zároveň evidovat použití daných přístrojů k pacientovi.	
		Nesplňuje: • Systém neumožní některou z funkcí z výše uvedeného seznamu (přiřadit k operaci pacienta do operačního protokolu přístroje, zajistit načtení dat z přístroje, evidovat použití přístrojů)	0,00
7.3.	Zobrazení dat z přístrojů	Splňuje: • Systém umožní jednoduše a přehledně zobrazit data z připojených přístrojů (monitory, injektomaty, ventilátory apod.) na časové ose.	3,00
		Splňuje s výhradami: • Systém umožní zobrazit data z připojených přístrojů (monitory, injektomaty, ventilátory apod.) mimo časovou osu	1,00
		Nesplňuje: • Systém neumožní zobrazit data z připojených přístrojů.	0,00
7.4.	Zobrazení časové osy	Splňuje, systém umožní: • uživateli jednoduše zvolit vhodnou frekvenci zobrazovaných dat (jeden sloupec = jedna minuta, 5 minut, apod). • data z přístrojů zobrazit numericky nebo v grafické formě • na časové ose zobrazit údaje z medikace • na časové ose zobrazit informace o podaných lécích • na časové ose zobrazit pokyny sestře • uživateli rozhodnout, které informace chce vidět (měřené hodnoty, medikace, pokyny sestře, podání léků).	3,00
		Splňuje s výhradami: • Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	1,00
		Nesplňuje: • systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
8.	Ošetrovatelská dokumentace		
8.1.	Nastavení ošetrovatelské dokumentace	Splňuje • do plánu ošetrovatelské péče se automaticky nastaví ošetrovatelská anamnéza, Bartelův test, Nortonova test,	10,00

		nutriční screening, plán péče o dekubity, plán péče o rány a stomie, hodnocení (hlášení sester), edukační list • přehledné zobrazení nastaveného plánu a viditelné upozorňování na nesplnění plánu	
		Splňuje s výhradami • Ošetrovatelská dokumentace se nenastavuje dle již zadaných údajů, ale je nutné je zadat ručně, jsou nastavovány komplikovanějším způsobem • zobrazování a ovládání ošetrovatelské dokumentace a upozorňování na nesplnění je méně přehledné, nicméně nebrání běžné práci	5,00
		Nesplňuje: • je velmi nepřehledná	0,00
9.	Statistiky		
9.1.	Statistiky na míru	Splňuje, systém umožní: • správci vytvoření statistiky na míru (z různých oblastí zdrojů dat) • uživateli tisk výsledků vytvořené statistiky • možnost exportu do xls, csv, • uživateli z vystoupených dat vstupovat přímo do dané dokumentace pacienta	5,00
		Nesplňuje: • Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	0,00
10.	Nástroj pro tvorbu strukturované dokumentace		
10.1.	Konfigurační možnosti	Splňuje, systém umožní: • customizovat obsah zdravotnické dokumentace tvorbou vlastních formulářů • využít grafický editor pro tvorbu strukturovaných formulářů a návrh vzhledu formulářů	5,00
		Nesplňuje: • Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	0,00
10.2.	Konfigurační možnosti – komponenty GUI	Splňuje: Editor pro tvorbu strukturovaných formulářů obsahuje předpřipravené komponenty GUI: • Label, Text Box (Single-row, Multi-row), Number, Date • Button, Radio Button, Check Box, Icon Button	5,00

		- List Box, Combo Box (single-choice, multi-choice) - Data Grid, Tree - Tooltip - Panel Tab, Frame.	
		Splňuje s výhradami: Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	3,00
		Nesplňuje: Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
10.3.	Konfigurační možnosti – komponenty	Splňuje: Editor pro tvorbu strukturovaných formulářů umožňuje nastavení komponent: - označit povinné pole, včetně grafického zvýraznění indikujícího nutnost vyplnit - syntaktické kontroly - ověření povolených hodnot (seznam, vzorec) - default hodnota - přístupnost pro uživatele - viditelnost (včetně kolapsu místa vertikálně) - doplnění hodnoty vzorcem - kontroly při uživatelských akcích (stisku tlačítka, uložení) - zvýraznění komponent, které nevyhovují kontrole - práce s číselníky jako seznamy hodnot polí, včetně nastavování platnosti - podmíněná povinnost (na základě zadaných hodnot jiných polí ve formuláři) - možnost definice automatických textů uživatele, organizační jednotky.	5,00
		Splňuje s výhradami: Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	3,00
		Nesplňuje: Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
10.4.	Konfigurační možnosti – propojení	Splňuje: Editor pro tvorbu strukturovaných formulářů umožňuje propojení jednotlivých formulářů mezi sebou v rozsahu: - načtení hodnoty vyplněné v jiném formuláři - ověření existence jiného formuláře	3,00

		Nesplňuje: Systém neumožní ani jednu funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	0,00
11.	Vykazování ZP		
11.1.	Automatické generování	Splňuje: Systém umožní výpočet TISS kódu a automatické generování ošetrovacího dne dle TISS kódu.	2,00
		Nesplňuje: Systém neumožní výpočet TISS kódu nebo automatické generování ošetrovacího dne dle TISS kódu.	0,00
11.2.	Aktualizace číselníků VZP	Splňuje: Systém informuje správce o vystavení nových číselníků nebo změn v číselnících, správce na základě toho spouští automatickou aktualizaci číselníků	2,00
		Nesplňuje: Systém neinformuje správce o vystavení nových číselníků nebo změn v číselnících.	0,00
11.3.	Pořízení dokladu z klinické části	Splňuje, systém umožní: - uživateli ambulance pořídit poskytnutou péči přímo v dialogu, ve kterém píše klinickou dokumentaci bez nutnosti otevírání jiného okna nebo dialogu - uživateli ambulance použít k pořízení pouze klikání na oblíbené položky k danému typu nálezu	5,00
		Splňuje s výhradami: Systém umožní jen jednu funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	3,00
		Nesplňuje: Systém neumožní ani jednu funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	0,00
11.4.	Filtr dokladů	Splňuje, systém umožní: - uživateli nebo správci filtrovat doklady podle kteréhokoliv údaje evidovaném v hlavičce dokladu - uživateli nebo správci filtrovat doklady podle kteréhokoliv údaje evidovaném v řádcích dokladu - správci filtrovat i s SQL definicí filtru podle jakéhokoliv údaje v databázi a takový filtr pojmenovat a uložit k dalšímu opakovanému použití.	5,00

		Splňuje s výhradami: • Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	3,00
		Nesplňuje: • Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
11.5.	DRG - poznámka	Splňuje: • Systém umožní psát k dokladu a k případu DRG textové poznámky	2,00
		Nesplňuje: • Systém neumožní psát k dokladu nebo k případu DRG textové poznámky	0,00
11.6.	Transformace dat v dokladech	Splňuje: • Systém umožní hromadné úpravy dat v dokladech ať už podle předpisu nebo matrice v číselníku nebo pomocí obecné SQL procedury.	3,00
		Nesplňuje: • Systém neumožní hromadné úpravy dat v dokladech ani podle předpisu ani podle matrice v číselníku ani pomocí obecné SQL procedury.	0,00
11.7.	Kontroly dokladů	Splňuje, systém konfiguraci kontrol umožní: • jednoduše nastavit, která kontrola a v jaké síle se bude provádět při různých operacích s doklady • nastavení tvrdosti kontrol tak, že odliší, kdy je uživatel jen informován, ale doklad se vykáže, kdy se doklad označí chybou a systém nedovolí doklad vykázat do výstupní dávky • nastavit kontroly do módu, kdy nedovolí data s příslušnou chybou vůbec uložit a nebo data automaticky opraví • definovat kontroly různě pro různé plátce nebo pracoviště • zaznamenat všechny chyby z kontrol ke konkrétním dokladům • ze seznamu chybných dokladů přistupovat přímo ke konkrétní chybě na daném konkrétním dokladu	5,00
		Splňuje s výhradami: • Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	3,00
		Nesplňuje: • Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
11.8.	DRG	Splňuje • všechny nakódované diagnózy k případu	5,00

		jsou vyznačeny barevně, a to dle jejich severity v systému DRG • procesní kontrolu potvrzení a blokování případů DRG • předat zablokovaný případ adresně jinému kodérovi nebo lékaři k dořešení • ze všech diagnóz uvedených u případu se automaticky nabízí varianty zařazení do systému DRG, a to přehledně na jedné stránce pod sebou (tzn. 5 nakódovaných dg, = 5 ukázek modelací zařazení do DRG) s uvedením všech atributů (délky hospitalizace pro danou DRG skupinu s uvedením inlier - outlier, relativní váha i hodnota případu)	
		Splňuje s výhradami • modelace DRG je možná, ale pouze pro každou diagnózu zvlášť tzn. jejím ručním zařazením na pozici hlavní dg., což je uživatelsky náročnější a méně přehledná varianta.	3,00
		Nesplňuje • systém neumožňuje 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu	0,00
11.9.	Vykazování dopravy	Splňuje, systém umožní: • zjednodušit pořízení dokladů dopravy na základě propojení a pořízení ze žádank na dopravu • nastavit kontrolu, že jsou všechny žádanky zrealizované a vykázané	3,00
		Splňuje s výhradami: • Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	1,00
		Nesplňuje: • Systém neumožní ani jednu funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	0,00
11.10.	Evidence příloh č.2	Splňuje, systém umožní: • správu příloh č.2 s plátcí (minimálně v rozsahu importu elektronických příloh a synchronizace s číselníkem pasportu výkonů). • propojení elektronické přílohy č. 2 s personální evidencí a evidencí zdravotnických prostředků	3,00
		Splňuje s výhradami: • Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	1,00
		Nesplňuje: • Systém neumožní 2 a více funkcionalit z	0,00

		výše uvedeného seznamu.	
11.11.	Vyúčtování zdravotní péče	Splňuje • modul umožňuje nastavení filtrů dle různých parametrů, lze nastavit vlastní kontroly dokladů, lze provádět hromadné opravy • systém plně podporuje práci s doklady (opravy, úpravy, ...) • lze importovat KDAVKY z dalších IS • systém zobrazí celkový pohled na chybné doklady (přehled všech dokladů s chybami, jednotlivé doklady se dají otevřít a opravit, následně se vrátí zpět na seznam dokladů) • export dat v rozhraní zadaném objednatelem	10,00
		nesplňuje • není možné filtrovat doklady • nelze zadat vlastní kritéria pro zařazení do dávky • nepřehledná práce s doklady • systém nedokáže zobrazit celkový pohled nad chybnými doklady • nelze importovat KDAVKY z dalších IS • nelze validovat rodná čísla	0,00
12.	UZIS	Výkaznictví UZIS	
12.1.	Ambulantní statistiky	Splňuje: • Systém umožní předávání všech elektronicky komunikujících ambulantních statistik pro všechny odbornosti do NZIS	5,00
		Nesplňuje: • Systém neumožní předávání 2 a více elektronicky komunikujících ambulantních statistik.	0,00
12.2.	Hospitalizační statistiky	Splňuje: • Systém umožní předávání všech elektronicky komunikujících hospitalizačních statistik včetně Listu o prohlídce zemřelého, evidence novorozenců a rodiček apod.	5,00
		Nesplňuje: • Systém neumožní předávání 2 a více elektronicky komunikujících hospitalizačních statistik.	0,00
13.	Cytostatická terapie		

13.1.	Hodnocení modulu Cytostatické terapie – výběr chemoterapeutického režimu pacienta – práce lékaře a sestry	Splňuje přehledná a čitelné zobrazení, uživatelsky přívětivé prostředí	3,00
		Splňuje s výhradami provoz je komplikovanější, nicméně možný bez časových prodlev	1,00
		Nesplňuje nepřehlednost způsobuje časové prodlevy při práci	0,00
14.	Mobilní vizita		
14.1.	Mobilní vizita	Splňuje: Systém disponuje webovým klientem, který je lékařem používán při vizitě u lůžka pacienta na dotykovém zařízení, a který obsahuje všechny potřebné informace z dokumentace pacienta	3,00
		Nesplňuje: Systém nedisponuje webovým klientem, který může být lékařem používán při vizitě u lůžka pacienta	0,00
14.2.	Mobilní vizita	Splňuje, webový klient umožňuje: - zobrazit dokumentaci pacienta - zadat změny medikace - zapsat zápis do dekurzu - vložit fotografii nebo video do dekurzu - nález do dekurzu diktovat	3,00
		Splňuje s výhradami: Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	1,00
		Nesplňuje: Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00
15.	Vedení dokumentace v čistě elektronické podobě		
15.1.	Vedení dokumentace v čistě elektronické podobě	Splňuje, systém umožní: - ze zdravotnické dokumentace je možné generovat PDF/A dokument - elektronicky podepisovat generovaný PDF/A dokument - u jednotlivých dokumentů zdravotnické dokumentace pacienta v systému evidovat stav – rozepsáno, ukončeno, potvrzeno,... až do stavu elektronicky podepsáno.	5,00

		Splňuje s výhradami: • Systém neumožní některou funkcionalitu z výše uvedeného seznamu.	3,00
		Nesplňuje: • Systém neumožní 2 a více funkcionalit z výše uvedeného seznamu.	0,00

K 3. kritériu - Cena za poskytování servisních služeb bez DPH

V rámci 3. kritéria „Cena za poskytování servisních služeb bez DPH“ bude hodnocena cena zpracovaná dle čl. 8 této zadávací dokumentace. Jako nejvhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodové rozmezí 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelné kritérium „Cena bez DPH za poskytování servisních služeb po dobu 5 let“, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Hodnotící komise bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to podle její absolutní výše. Hodnotící komise bodové hodnocení vypočte podle vzorce

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nejnižší nabídková cena}}{\text{hodnocená nabídková cena}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou dílčího hodnotícího kritéria.

Výběr nejvhodnější nabídky

Na základě součtu výsledných hodnot jednotlivých dílčích hodnotících kritérií u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. Zadavatel rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky toho dodavatele, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů za všechna dílčí hodnotící kritéria.

9.2 Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání části 2 této veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující dílčí hodnotící kritéria, která se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. Jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto:

Tab. č. 6

Kritérium	Položka	Váha
1.	Nabídková cena díla bez DPH	45 %
2.	Cena za poskytování servisních služeb bez DPH	55 %

Údaje k dílčím hodnotícím kritériím a způsobu hodnocení

K 1. kritériu - Nabídková cena bez DPH

V rámci 1. kritéria „Nabídková cena bez DPH“ bude hodnocena cena zpracovaná dle čl. 8 této zadávací dokumentace. Jako nejvhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodové rozmezí 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelné kritérium „Nabídková cena bez DPH“, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Hodnotící komise bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to podle její absolutní výše. Hodnotící komise bodové hodnocení vypočte podle vzorce

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nejnižší nabídková cena}}{\text{hodnocená nabídková cena}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou dílčího hodnotícího kritéria.

K 2. kritériu - Cena za poskytování servisních služeb bez DPH V rámci 2. kritéria „Cena za poskytování servisních služeb bez DPH“ bude hodnocena cena zpracovaná dle čl. 8 této zadávací dokumentace. Jako nejvhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodové rozmezí 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelné kritérium „Cena za poskytování servisních služeb bez DPH“, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Hodnotící komise bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to podle její absolutní výše. Hodnotící komise bodové hodnocení vypočte podle vzorce

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nejnižší nabídková cena}}{\text{hodnocená nabídková cena}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou dílčího hodnotícího kritéria.

Účastník musí prokázat splnění požadovaných funkcionalit v Technické specifikaci Příloha 3b. zadávací dokumentace v předložení nabídky.

Zadavatel prostřednictvím hodnotící komise vyzve každého účastníka k předvedení a prokázání splnění všech požadovaných funkcionalit v Příloze č. 3b zadávací dokumentace pro

všechny odbornosti, vždy alespoň 5 dnů před konáním prezentace. Prezentace proběhne v sídle zadavatele.

Nepředvedení funkčnosti nebo neprokázání splnění všech požadovaných funkcionalit v Příloze č. 3b zadávací dokumentace nebo nedostavení se na prezentaci bez řádné omluvy bude posuzováno jako nesplnění technických podmínek a povede k vyřazení nabídky.

Výběr nejvhodnější nabídky

Na základě součtu výsledných hodnot jednotlivých dílčích hodnotících kritérií u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho dodavatele, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Nejvhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů za všechna dílčí hodnotící kritéria.

Zadavatel upravuje znění zadávacích dokumentace odstavce 19 takto:

19. Seznam příloh

19. 1 Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1a – Smlouva o dílo (návrh smluv) - část 1
- Příloha č. 1b – Smlouva o dílo (návrh smluv) - část 2
- Příloha č. 2a – Servisní smlouva (návrh smluv) - část 1
- Příloha č. 2b – Servisní smlouva (návrh smluv) - část 2
- Příloha č. 3a – Technická specifikace NIS
- Příloha č. 3b – Technická specifikace LIS
- Příloha č. 4 – Seznam požadavků NIS
- Příloha č. 5 – Popis vybraných procesů a zdravotnické dokumentace (sada dokumentů v ZIP)
- Část 1
- Příloha č. 6 – Prohlášení CGM
- Příloha č. 6a - Seznam významných dodávek - část 1
- Příloha č. 6b - Seznam významných dodávek - část 2
- Příloha č. 7a - Seznam poddodavatelů - část 1
- Příloha č. 7b - Seznam poddodavatelů - část 2

Zadavatel provedl formou vysvětlení zadávacích podmínek úpravu zadávacích podmínek a jejich příloh. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit upravené přílohy zadávací dokumentace č. 1a, 1b, 2a, 2b, 3a a 4, které jsou součástí Vysvětlení zadávací dokumentace VII.

Z výše uvedeného důvodu prodlužuje v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání nabídek pro část 1 i pro část 2 veřejné zakázky, a to do **12. 11. 2018 do 10:00 hodin**.

S ohledem na uvedenou změnu lhůty pro podání nabídek zadavatel upravuje bod 13.1 zadávací dokumentace, takto:

Lhůta pro podání nabídek pro část 1 i část 2: do 12.11. 2018, 10:00 hod.

Místo podání nabídek pro obě části: Nemocnice TGM Hodonín p. o., Purkyňova 2731/11,
Hodonín, PSČ 695 26

S ohledem na uvedenou změnu lhůty pro podání nabídek zadavatel upravuje bod 16.1. zadávací dokumentace, takto:

Otevírání obálek s nabídkami pro část 1 i část 2 se bude konat dne **12.11.2018 v 10:05 hodin** v sídle zadavatele - zasedací místnost v přízemí v jídelně. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci zadávacího řízení (jedna osoba za účastníka zadávacího řízení), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Informace poskytnutá zadavatelem:

Zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek a jejích příloh. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit upravené přílohy zadávací dokumentace č. 1a, 1b, 2a, 2b, 3a a 4, které jsou přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace VII.

Přílohy dodatečných informací VII:

- Příloha č. 1a – Smlouva o dílo (návrh smluv) - část 1
- Příloha č. 1b – Smlouva o dílo (návrh smluv) - část 2
- Příloha č. 2a – Servisní smlouva (návrh smluv) - část 1
- Příloha č. 2b – Servisní smlouva (návrh smluv) - část 2
- Příloha č. 3a – Technická specifikace NIS
- Příloha č. 4 – Seznam požadavků NIS

V Praze dne 2.10.2018

Ing. Martin Cetkovský
WALLET s.r.o.
(osoba smluvně zastupující zadavatele)