PROPUSTEK 3 V KM 0,696 (pasport. km 13,509)

POHLED NA VTOK M1:50





POHLED NA VÝTOK M1:50

PŮDORYS M1:50





PŮDORYS M1:50

DETAIL ULOŽENÍ TROUBY M 1:25



BETON. PRÁH VTOK M1:50



VYTYČOVACÍ BODY

TABULKA SOUŘADNIC BODŮ				
Č. BODU	Y	X	Z	
1	669595,174	1186125,227	355,57	
2	669595,192	1186124,977	355,57	
3	669597,224	1186125,374	355,57	
4	669597,241	1186125,125	355,57	
5	669595,167	1186122,547	354,73	
6	669599,156	1186122,833	354,73	
7	669599,235	1186121,740	354,73	
8	669595,245	1186121,449	354,73	
9	669600,999	1186113,780	355,01	
10	669600,739	1186114,385	355,35	
11	669600,882	1186113,131	355,35	
12	669597,335	1186122,351	355,72	

VÝKAZ VÝMĚR OCELI

OCEL B500B(R 10505)

Pol.	Ø [mm]	Délka [mm]	ks	Délka celkem [m] R 10	R 14
1	10	1290	13	16,77	
2	10	1800	27	48,6	
3	10	710	27	19,17	
4	10	3900	18	70,2	
5	14	1000	12		12,0
Délka celkem [m]:				154,74	12,0
Hmotnost [kg/m]:				0,64	1,21
Hmotnost dle průměru [kg]:				99,10	14,52
Celková hmotnost [kg]:				113,62	

Kari síť 6/6/100/100: rozměr 2,80X0,9 celkem 3ks
Kari síť 6/6/100/100: rozměr 2,60X0,9 celkem 3ks
Hmotnost 1m²rohože: 4,5 kg
Hmotnost celkem: (3x2,8x0,9+3x2,6x0,9) x 4,5 = 65,61 kg
MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 40mm
JMENOVITÉ KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm
DISTANČNÍ PODLOŽKY NA BÁZI SILIKÁTU 4 ks/m2
POPIS A KOTVOVÁNÍ VÝZTUŽE DLE ČSN EN ISO 4066

BETONY DLE ČSN EN 206-1:

PODKLADNÍ BETON	C12/15 X0
ČELA, ZÁKLADY, BETONOVÉ LOŽE	C25/30 XF3
ŘÍMSY	C30/37 XF4

VÝZTUŽ ŘÍMSY M 1:25



2 #(R)10 dl.1800 mm Po 150 mm vtok: 27 ks

3 #(R)10 dl.710 mm Po 150 mm vtok: 27 ks



1 #(R)10 dl.1290 mm Po 300 mm vtok: 13 ks

4 #(R)10 Po 75(150) mm dl. 3900 mm ,18 ks vtok

VÝZTUŽ ZÁKLADU M 1:25



5 #(R)14 dl.1000 mm Po 300 mm - vtok: 12 ks

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

SO 101

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP	ING. KLAJMONOVÁ DAGMAR	Klajm	DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r.o.
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. KLAJMONOVÁ DAGMAR	Klajm	
VYPRACOVAL	ING. ŽEBEROVÁ KATRIN	Žeberová	
KONTROLOVAL	ING. LEGERSKÝ ZDENĚK		
KRAJ, MAJ, OBÚ	JIHOMORAVSKÝ		
OBJEDNATEL, INVESTOR	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JMK,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE		

NÁZEV AKCE:	III/39810 PODHRADÍ NAD DYJÍ (KM 12,850-14,120)	DATUM	04/2014
		FORMÁT	12xA4
NÁZEV OBJEKTU:	**SILNICE III/39810**	MĚŘÍTKO	1:25,1:50
		STUPEŇ	POPS
		ZAK. ČÍSLO	140029
NÁZEV VÝKRESU:	**PROPUSTEK Č.3 V KM 0,696**	Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU **06.3**