



Obklad stěn v m.č. 1.07: Posilovna



Kuchyňská linka v m.č. 2.04: Kuchyňka





Věšáková stěna




Obklad stěn v m.č. 2.05: Kuchyňka

0,000 = 195,20 m n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.

AUTOR: ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA, ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK, ING. ARCH. ŠTĚPÁN VRÁNA

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA		a t e l i e r	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA		2 0 0 2	
VYPRACOVAL	ING. ZUZANA MIKESKOVÁ		ATELIER 2002 s.r.o., ZACHOVA 6, 60200 BRNO	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA		FORMÁT	3x A4
STAVEBNÍK: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno			DATUM	KVĚTEN 2018
NÁZEV AKCE:			STUPEŇ	DPS
„Stavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Hustopečích“			ČÍSLO ZAKÁZKY	A 1715/2
OBJEKT:			SPECIALIZACE	D.1.1.3
SO 101 BUDOVA VÝJEZDOVÉHO STANOVIŠTĚ ZZS - HUSTOPEČE				
NÁZEV VÝKRESU			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝPIS PRVKŮ ZABUDOVANÉHO INTERIÉRU			-	D.1.1.3.06



obklad kom. laminát
6,35 x 2,15 m
= 13,65 m²

OBKLAD STĚN V M.Č. 1.07: POSILOVNA

OBLOŽENÍ STĚN

- KOMPAKTNÍ LAMINÁT DO VÝŠKY 2150 MM NA NOSNÉM ROŠTU
- VČETNĚ LEMOVÁNÍ HORNÍ HRANY A KONSTRUKCE SOKLU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT DLE VZORNÍKU EGGER


- SOKL: VYSOKOTLAKÝ KOMPOZITNÍ LAMINÁT DLE VZORNÍKU EGGER
- SOUČÁSTÍ OBKLADU JE ZRCADLOVÁ STĚNA SE ZABROUŠENÝMI HRANAMI, LEPENÁ NA OBKLAD
- 1a– OBKLAD ZE ZRCADEL 3350/2150 MM, ČLENĚNÍ DLE LAMINÁTU

DÍLENSKOU DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ

	1NP	2NP	3NP	CELK. KS
m2	20,65	–	–	20,65 m2

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM



NÁZEV AKCE: STAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK P.O. V HUSTOPEČÍCH
SO 101 BUDOVA VÝJEZDOVÉHO STANOVISTĚ ZZS – HUSTOPEČE
VÝPIS PRVKŮ ZABUDOVANÉHO INTERIÉRU

STUPEŇ: DPS
ZAK.ČÍSLO: A 1715/2



STR.Č.: 3/3

VĚŠÁKOVÁ STĚNA

- DESKA LAMINÁTOVANÁ DTD TL. 18 mm, HRANA ABS TL. 2,0 mm V ODTÍNU LAMINA SKRYTĚ ZAVĚŠENÁ NA STĚNU
- VYSOKOTLAKÝ KOMPOZITNÍ LAMINÁT DLE VZORNÍKU EGGER
- NEREZOVÉ DVOJHÁČKY \varnothing 100MM
- HÁČKY OSAZENY V JEDNÉ ŘADĚ VE VÝŠCE 1800 mm NAD PODLAHOU
- POČET HÁČKŮ 3 ks
- DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCIHO MATERIÁLU A VRTÁNÍ, KOTVÍCI MATERIÁL NEREZ, ZÁPUSTNÁ IMBUSOVÁ HLAVA.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BROUŠENÁ NEREZ

HÁČEK

		1NP	2NP	3NP		CELK. KS
	ks 3/1	–	7	–		7

OBKLAD STĚN V M.Č. 2.05: KUCHYŇKA

OBLOŽENÍ STĚN

- KOMPAKTNÍ LAMINÁT DO VÝŠKY 1250 MM NA NOSNÉM ROŠTU
- VČETNĚ LEMOVÁNÍ HORNÍ HRANY A KONSTRUKCE SOKLU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT DLE VZORNÍKU EGGER

- SOKL: VYSOKOTLAKÝ KOMPOZITNÍ LAMINÁT DLE VZORNÍKU EGGER

DÍLENSKOU DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ

		1NP	2NP	3NP		CELKEM
	m2 4/1	–	4,1	–		4,1 m2

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM