

Stavebník: Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3
601 82 Brno

Datum: Červen 2018

Zakázka č.: A1708/2

Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby dle vyhl.499/2006 ve znění novely
405/2017 příl. 13

Akce:

**"Rekonstrukce výjezdové základny Zdravotnické
záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Šumné"**

D.1.1.3.8 Orientační systém

Obsah:

- A.1. Zadání a podklady**
- A.2. Způsob zpracování**
- A.3. Koncepce návrhu, materiálové řešení**
- A.4. Autorský dozor**

A.1. Zadání a podklady

Předmětem projektu je vytvoření schématu pro rozmístění prvků orientačního systému v interiéru i exteriéru budovy ZZS. Orientační systém musí odpovídat standardům budov ZZS JmK.

A.2. Způsob zpracování

Projekt je zpracován jako podklad pro výběrové řízení na dodavatele orientačního systému. Dokumentace obsahuje celkový půdorys podlaží, vybavovaného orientačním systémem (dále OS). Umístění prvků OS v půdoryse je informativní a bude konkretizováno v rámci autorských dozorů.

Další částí dokumentace jsou výkresy prvků. Jedná se pouze o výběr typických prvků, charakterizujících strukturu a provedení OS.

Rozměry jednotlivých prvků jsou orientační a budou upřesněny po konkretizaci obsahu popisů. Předpokladem je grafické zpracování designérem. Grafický návrh a manuál užívání bude součástí dodávky orientačního systému. Manuál musí uživateli umožnit aktualizaci výměnných fólií svépomocí.

Investor zajistí dodavateli podklady pro vypracování grafického návrhu.

A.3. Koncepce návrhu, materiálové řešení

Tabule venkovního orientačního systému, dále OS, jsou provedeny z kartáčovaného nerezového plechu tl. 3 mm. Tabule jsou ke stěnám kotveny čtyřmi distančními konzolkami. V případě objektových vstupů ve skleněných stěnách budou popisky na grafických fóliích lepeny přímo na sklo. Taktéž i štítky s číslem dveří.

Vnitřní orientační systém zajišťuje orientaci v provozním členění.

Jedná se o nosiče popisek, tvořené dvěma tabulkami skla s vloženou popiskou natištěnou na grafickou transparentní folii, nosič FISSO Clamper (stříbrný eloxovaný hliník), kotvení vruty do zdiva. Skla těchto prvků budou bezpečnostní a musí umožňovat výměnu informační folie.



A.4. Autorský dozor

Autorský dozor bude prováděn při zpracování grafického návrhu a při vlastní realizaci. Autoři požadují předložit ke schválení veškeré navrhované úpravy nebo změny oproti projektu. Před výrobou je nutné zrevidovat rozmístění a rozměry podle skutečného provedení stavby.

V Brně, Červenec 2018

Vypracoval

Kolektiv pracovníků a spolupracovníků


ATELIER / 2002 s.r.o.

Zachova 634/9, 602 00 Brno

Za správnost

Ing. arch. Vladislav Vrána

Autorizovaný architekt, Osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou architektů, autorizace zapsané pod pořadovým číslem 01 80 ke dni 7. 12. 1993.



LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK

- B1

OZNAČENÍ VSTUPU + ZÁKAZ KOUŘENÍ V OBJEKTU, SAMOLEPÍCÍ FÓLIE
- C1

POPIS MÍSTNOSTI
- C2

PIKTOGRAM MÍSTNOSTI
- C3

POPIS MÍSTNOSTI, FÓLIE NA SKLO
- D1

VENKOVNÍ CEDULE
- D2

SEKČNÍ VRATA
- E

ČÍSLO MÍSTNOSTI
- F

VENKOVNÍ OZNAČENÍ SKLADU PLYNU
- HLAVNÍ INFORMAČNÍ TABULE??

1.NP
LEGENDA MÍSTNOSTÍ – NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	S.V. (M)
101	CHODBA	12,40	2,98
102	MÍSTNOST PRO VÝZVU	9,48	2,98
103	ŠATNA 1	8,95	2,98
104	LÁZEŇ 1	2,10	2,53
105	ŠATNA 2	9,32	2,98
106	LÁZEŇ 2	2,14	2,53
107	SKLAD ČISTÉ PRÁDLO	6,09	2,63
108	POBYTOVÁ MÍSTNOST (SESTERNA)	27,71	3,08; 3,18
109	POKOJ ZÁCHRANÁŘI 2	9,37	2,63
110	POKOJ ZÁCHRANÁŘI 1	9,51	2,63
111	ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNA	10,72	3,23
112	WC	2,87	2,53
113	IKO	0,96	
114	ÚKLID	1,92	2,98
115	STÁNÍ SANITNÍCH VOZŮ	66,62	3,48
116	UT+TV, KOTEL	1,97	
117	ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL	7,24	2,23
118	CHLADÍRNA	1,35	1,97
119	SPRCHA+WC	3,54	2,53
120	SKLAD 02	1,36	3,70
121	NÁHRADNÍ ZDROJ	5,20	2,80
122	POPELNICE	5,29	2,80

±0,000 = 437,95 m n.m.			AUTOR: ING.ARCH VLADISLAV VRÁNA, ING.ARCH. ŠTĚPÁN VRÁNA, ING.ARCH. MARTIN HÁDLÍK	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA		<div>atelier</div> <div>2002</div> <div>ATELIER 2002 s.r.o., ZACHOVA 6, 60200 BRNO</div>	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. ŠTĚPÁN VRÁNA			
VYPRACOVAL	ING. ARCH. Š.VRÁNA. ING. DOHNALOVÁ			
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA		FORMÁT	2x A4
INVESTOR : JIHO MORAVSKÝ KRAJ, ŽEROTÍNNOVO NÁM. 3, 601 82 BRNO			DATUM	ČERVEN 2018
NÁZEV AKCE:			STUPEŇ	DPS
"Rekonstrukce výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Šumné"			ČÍSLO ZAKÁZKY	A1708/2
			SPECIALIZACE	D.1.1.3
OBJEKT: Budova výjezdové základny				
NÁZEV VÝKRESU			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS 1.NP - ORIENTAČNÍ SYSTÉM			1:75	D.1.1.3.08

"Rekonstrukce VZ ZZS JmK, p.o. v Šumné"
 Jihočeský kraj, Žerotínovo náměstí 3

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

Č. M.	Prvek	kusů	Rozměr [mm]
102	C3	1	120/120
	E	1	80/40
102 Celkem		2	
103	C1	1	120/120
	E	1	80/40
103 Celkem		2	
104	E	1	80/40
		1	
104 Celkem		1	
105	C1	1	120/120
	E	1	80/40
105 Celkem		2	
106	E	1	80/40
		1	
106 Celkem		1	
107	C1	1	120/120
	E	1	80/40
107 Celkem		2	
108	C3	1	120/120
	E	1	80/40
108 Celkem		2	
109	C1	1	120/120
	E	1	80/40
109 Celkem		2	
110	C1	1	120/120
	E	1	80/40
110 Celkem		2	
111	C1	1	120/120
	E	1	80/40
111 Celkem		2	
112	C2	1	120/120
	E	1	80/40
112 Celkem		2	
113	C1	1	120/120
	E	1	80/40
113 Celkem		2	
114	C2	1	120/120
	E	1	80/40
114 Celkem		2	
115	C3	1	120/120
	D2	2	v. 2000
	E	1	80/40
115 Celkem		4	
116	C1	1	120/120
	E	1	80/40
116 Celkem		2	
117	C1	1	120/120
	E	1	80/40
117 Celkem		2	
118	D1	1	120/120
	E	2	80/40
118 Celkem		3	
119	C2	1	120/120
	E	1	80/40
119 Celkem		2	
120	D1	1	120/120
	E	1	80/40
	F	1	210/297
120 Celkem		3	
121	E	1	80/40
		1	
121 Celkem		1	
122	D1	1	120/120
	E	1	80/40
122 Celkem		2	
(prázdné)	B1	1	950/520
(prázdné) Celkem		1	
Celkový součet		44	

"Rekonstrukce VZ ZZS JmK, p.o. v Šumné" Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno ORIENTAČNÍ SYSTÉM			
Položka	M. Č.	kusů	Rozměry
B1	(prázdné)	1	950/520
C1	103	1	120/120
	105	1	120/120
	107	1	120/120
	109	1	120/120
	110	1	120/120
	111	1	120/120
	113	1	120/120
	116	1	120/120
	117	1	120/120
C2	112	1	120/120
	114	1	120/120
	119	1	120/120
C3	102	1	120/120
	108	1	120/120
	115	1	120/120
D1	118	1	120/120
	120	1	120/120
	122	1	120/120
D2	115	2	v. 2000
E	102	1	80/40
	103	1	80/40
	104	1	80/40
	105	1	80/40
	106	1	80/40
	107	1	80/40
	108	1	80/40
	109	1	80/40
	110	1	80/40
	111	1	80/40
	112	1	80/40
	113	1	80/40
	114	1	80/40
	115	1	80/40
	116	1	80/40
	117	1	80/40
	118	2	80/40
	119	1	80/40
	120	1	80/40
	122	1	80/40
	121	1	80/40
F	120	1	210/297
Celkový součet		43	