



**Legenda místností**

Ozn.	Účel	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Stěny
300	Schodiště	19,04	Bílá malba
301	Výťah	4,67	Bílá malba
302	Chodba	96,04	Bílá malba
303	Kuchyně	14,21	Bílá malba/ker. obklad
304	Jídelna	24,71	Bílá malba
305	Ložnice	21,71	Bílá malba
306	Ložnice	21,13	Bílá malba
307	Ložnice	21,54	Bílá malba
308	Herna	41,95	Bílá malba
309	Herna	42,61	Bílá malba
310	Ložnice	43,03	Bílá malba
311	Ložnice	21,96	Bílá malba
312	Ložnice	20,29	Bílá malba
313	Ložnice	22,49	Bílá malba
314	Ložnice	20,65	Bílá malba
315	WC	10,74	Keramický obklad
316	Umývárna - zaměstnanci	6,65	Keramický obklad
317	Umývárna	22,56	Keramický obklad
318	Kuchytka	5,55	Bílá malba/ker. obklad
319	Sesterna	6,69	Bílá malba
320	Kancelář	11,36	Bílá malba
321	Ložnice	13,03	Bílá malba
322	Ložnice	14,52	Bílá malba
323	Ložnice	12,54	Bílá malba

Realizační dokumentace

Vypracoval a kreslil:		Zodp. projektant:	
Ing. Robin Zelinka		ING. M. ČECH	
Stavební úřad:	Kyjov	Místo stavby:	Kyjov
Objednatel: Domov Horizont, příspěvková organizace Stražovská 1096, Kyjov, 697 01			
Čís. zakázky:		29-06-15/Z	
Stupeň dok.:		PS	
Datum:		VI/2015	
Formát:		4xA4	
Měřítko:		Výkres č.: 1 : 100	
<p><b>Projektová činnost ve výstavbě</b>          Karla Čapka 258a, 697 01 Kyjov          IČ: 13047736          tel. 739 313 817          www.projektt1.cz</p>			
<p><b>Akce: Zateplení budov A, B, C - Domova Horizont v Kyjově - Budova B</b></p>			
<p>Objekt: Budova B - Ústav sociální péče</p>			
<p>Obsah: Půdorys 3NP - nový stav</p>			

**Legenda**

Zateplené zdvo

Plocha zatepleného stropu

Zeleně označené zateplení konstrukcí a nové výplně  
 Modře označeny výměňná okna v roce 2012  
 Červeně označeny měněné a upravované prvky

Zdvo bude zatepleno minerální izolací tl. 150 mm, střeška bude zateplena minerální izolací tl. 200 mm (100 + 100 mm), podlaha terasy zateplena z interierové strany minerální izolací v tl. 200 mm, kryta sádrokartonovým podhledem

Objekt byl postaven v roce 1961, zdvo je zcihel plných pálených tl. 450 mm, stropy jsou provedeny železobetonové, pod střešou zateplený zásypem a pěnobetonem, podlaha na terenu betonová, střeška sedlová, okna a dveře plastová z roku 1996 - dvojsklo Uw = 1,6 W/m<sup>2</sup>K. Vytápění zemním kanálem z budovy A, včetně ohřevu TUV. Vzduchotechnicky je větrán prostor kuchyně