



POZNÁMKA:  
DODRŽET ČSN EN 206-1 BETON  
A KONTROLA BET. KONSTRUKCÍ  
KRYTÍ VÝZTUŽE: 20mm  
POŽADUJI PŘIZVÁNÍ K PŘEBÍRCE VÝZTUŽE  
BETON TŘ. C25/30 XC1  
OCEL: 10505(R); SÍŤ KARI

VYPRACOVAL	Ing. Martin Urubek	ZOOP-PROJEKTANT	Ing. Leoš Gurka
INVESTOR	Domov pro seniory Sokolnice p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice		
MÍSTO STAVBY	p. č.: 379 k.ú. Sokolnice		
NÁZEV STAVBY	ING. MARTIN URUBEK projektování staveb, s.r.o. tel. 776 136033		
DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE - REKONSTRUKCE HOSPODÁRSKÝCH PROSTOR HAJENKY, č.p. 146		FORMÁT	6 x A4
OBSAH VÝKRESU		DATAUM	01/2017
		stupen	STATIKA
VÝZTUŽ STROPU NAD 1.NP-HORNÍ		MĚŘÍTKO	č. VÝKRESU
1:50		S-3	