

studio AEIOU s.r.o.  
Husova 13  
602 00 Brno  
[info@aeiou.cz](mailto:info@aeiou.cz)  
[www.aeiou.cz](http://www.aeiou.cz)

AUTOR

ING. ARCH. JAN VOJTIŠEK, INC. ARCH. TAMARA BEMEROVÁ  
INC. TOMÁŠ PEVNÝ

ČÁST

ANALÝZA, ROZBOR, ARCHITEKTONICKÝ POSUDEK

INVESTOR

MUZEUM BLANENSKA, p. o.

AKCE ARCHITEKTONICKÉ POSOUZENÍ NÁVRHU EXPOZICE

MÍSTO STAVBY ZÁMEK 1, 678 01 BLANSKO

DATUM MĚRÍTKO NAZEV

11/2018



OBR.: 01 - PŮVODNÍ NÁVRH



OBR.: 02 - PŮVODNÍ NÁVRH

#### 1. Analýza a rozbor libreta expozice

- téma výroby litiny a diorámu ateliérů působí nejednotně, chronologie vývoje a výroby nepracuje s obsahem libreta
- funerální prvky jako socha Krista by měly být součástí samostatné funerální části expozice
- redukce velkého množství panelů s textem, který návštěvník nemá možnost pojmost
- chybí grafická jednoduchost a srozumitelnost při popisu exponátů
- absence čistého konceptu, propojení s ostatními místnostmi a jednotné formy expozice, srozumitelné vymezení začátku, průběhu a konce expozice
- prvky zábradlí neumisťovat k tématu výroby litiny, stejně tak k diorámatu stolu, chybí obsahové propojení
- koncept a libretko expozice nepočítá s nevidomými návštěvníky, neobsahuje žádné volně přístupné repliky určené k haptickému vnímání s popisem v Braillově písmu

#### 2. Architektonický posudek prostorového a materiálového řešení expozice

- chronologie vývoje a výroby nepracuje s prostorem místnosti
- velké množství exponátů
- zábradlí uprostřed místnosti vytváří vizuální a provozní bariéru
- chybí chronologické rozmištění exponátů v prostoru místnosti (např. po obvodu), tím je narušena přirozená navigace návštěvníků
- masivní korpus vitríny uprostřed místnosti způsobuje optické zaplnění prostoru, je příliš dominantní a nedá vyniknout dílčím exponátům
- zvážit výškové umístění surovin pro výrobu litiny z důvodu jejich dostupnosti, lepšího vizuálního a hmatového vnímání
- návrh nereflektuje pozici stávajícího otopného tělesa
- různorodost v materiálovém pojetí podlahy není žádoucí v dané místnosti, stejně tak nesoudrá barevnost a materiály

#### 3. Architektonický rozbor provedení mobiliáře expozice

- masivní korpus vitríny komplikuje manipulaci v případě např. údržby v místnosti
- prosklené svíslé a vodorovné části vitrín způsobují nežádoucí reflexi denního i umělého osvětlení
- panely s textem s tmavým pozadím pohledově ztmavují prostor expozice
- černé panely nejsou komplementární k tmavým litinovým exponátům
- vitríny by neměly být tmavé, tj. dřevěné nebo oranžové, příliš na sebe poutají pozornost
- fixní a nerozdělávací nábytkový box u parapetu oken není praktické řešení



studio AEIOU s.r.o.  
Husova 13  
602 00 Brno  
info@aeiou.cz  
www.aeiou.cz

AUTOR

ING. ARCH. JAN VOJTIŠEK, ING. ARCH. TAMARA BEMEROVÁ  
ING. TOMÁŠ PEVNÝ

ČÁST

ANÁLÝZA, ROZBOR, ARCHITEKTONICKÝ POSUDEK

INVESTOR

MUZEUM BLANENSKA, p. o.

AKCE ARCHITEKTONICKÉ POSOUZENÍ NÁVRHU EXPOZICE  
V MÍSTNOSTECH Č. 1,2,3,4,5

MÍSTO STAVBY ZÁMEK 1, 678 01 BLANSKO

DATUM MĚŘITKO NAZEV

11/2018 MÍSTNOST Č.1 - ANALÝZA

01



OBR.: 03 - NÁVRH



OBR.: 04 - NÁVRH



OBR.: 05 - NÁVRH

**1. Analýza a rozbor libreta expozice**

- m. č. 1 obsahuje část výstavy s tématy výroby litiny a výtvarného ateliéru
- v místnosti umísťovat primárně prvky týkající se tématu výroby litiny a výtvarného ateliéru
- jednoduchý čitelný popis vystavovaných exponátů
- jednotné propojení expozice líniovým prvkem vedoucím celou expozici, vymezujícím začátek, průběh a konec (např. barevným pruhem)
- zakomponování volně přístupných replík určených k haptickému vnímání s popisem v Braillově písmu
- texty umístit v redukované formě na panely na zdi, obsah rozdělit dle tematického obsahu místnosti

**2. Architektonický posudek prostorového a materiálové řešení expozice**

- redukce vystavovaných exponátů a jejich rozmístění po obvodu místnosti přispívá k lepší přehlednosti
- otevřený koncept výstavy umožnuje návštěvníkům přijít a prozkoumat exponáty z blízka
- chronologické rozdělení výstavy na část věnující se výrobě litiny a část výtvarný ateliér
- použití jednoduchých, lehkých a vzdušných prvků mobiliáře ve světlém odstínu
- jednotlivé výrobní suroviny umístit z důvodu lepší dostupnosti do výšky rukou
- u východu z místnosti umístit katalogy s dalšími litinovými exponáty obsahově odpovídající tématu místnosti

**3. Architektonický rozbor provedení mobiliáře expozice**

- lehká, snadno rozebíratelná sestava korpusů a vitrín pro snadnou manipulaci
- vitríny prosklené pouze ve vodorovné části
- textový panel ve světlém odstínu, písmo pro dobrou čitelnost černé
- všechn mobiliář ve světlém odstínu, v kontrastu k tmavým litinovým exponátům



studio AEIOU s.r.o.  
Husova 13  
602 00 Brno  
info@aeiou.cz  
www.aeiou.cz

AUTOR

ČÁST

INVESTOR

ING. ARCH. JAN VOJTIŠEK, INC. ARCH. TAMARA BEMEROVÁ

ANÁLÝZA, ROZBOR, ARCHITEKTONICKÝ POSUDEK

MUZEUM BLANENSKA, p. o.

11/2018 1:25

AKCE ARCHITEKTONICKÉ POSOUZENÍ NÁVRHU EXPOZICE

V MÍSTNOSTECH Č. 1,2,3,4,5

MÍSTO STAVBY ZÁMEK 1, 678 01 BLANSKO


DATUM MĚŘÍTKO NAZEV

02


MÍSTNOST Č.1 - NÁVRH - VIZUALIZACE

MÍSTNOST Č. 1


# PÜDORYS




POHLED Č.



POHLED Č.



POHLED Č.



 studio AEIOU  
Husova 13  
602 00 Brno  
[info@aeiou.cz](mailto:info@aeiou.cz)  
[www.aeiou.cz](http://www.aeiou.cz)

01

ALITOR : INC. ARCH. JAN VOLÍČEK INC. ARCH. TAMARA BEMER

INQ. ARCH.  
INQ. TOUÍ

ING. TOMÁS PENNY

.....

ARCHITEKTONICKÉ POSOUZENÍ NÁVRHŮ EXPOZICE

AKCE ARCHITEKTONICKÉ POUZOUZENÍ V MÍSTNOSTECH Č. 1 2 3 4 5

V MISTNOSTECH C. 1,2,3,4,5

MISTO STAVBY ZAMEK 1, 678 01 BLANSK


DATUM : MĚŘÍTKO : NÁZEV

11/2018 | 1:50

03



OBR.: 06 - PŮVODNÍ NÁVRH



OBR.: 07 - PŮVODNÍ NÁVRH

#### 1. Analýza a rozbor libreta expozice


- dioráma funerální litiny koresponduje tematicky s částí expozice užitkové litiny
- funerální prvek Kristus na kříži nahradil méně expresivní a více neutrální plastikou
- redukce velkého množství panelů s textem, který návštěvník nemá možnost pojmost
- chybí grafická jednoduchost a srozumitelnost při popisu exponátů
- absence čistého konceptu, propojení s ostatními místnostmi a jednotné formy expozice
- malá škála v typech a tvarosloví vystavovaných exponátů vážící se k užitkové litině
- koncept a libretko expozice nepočítá s nevidomými návštěvníky, neobsahuje žádné volně přístupné repliky určené k haptickému vnímání s popisem v Braillově písmu

#### 2. Architektonický posudek prostorového a materiálového řešení expozice


- platem uzavřený prostor křížů funerálního dioramatu nepůsobí esteticky, vytváří provozní bariéru a opticky zmenšuje prostor místnosti
- rozmištění podstavců s exponáty komplikuje pohyb návštěvníků v prostoru
- koncept expozice nereflektuje různorodou světlou výšku v místnosti s klenbami
- redukce velkého množství exponátů
- chybí chronologické rozmištění exponátů v prostoru místnosti (např. po obvodu), tím je narušena přirozená navigace návštěvníků
- není uvažováno s místem pro katalogy s tématikou drobné a funerální litiny
- masivní korpusy podstavců opticky zmenšují prostor, dominují v něm a nedají vyniknout dílčím exponátům
- oranžová barva podstavců není vhodná k barvě dřevěných parket

#### 3. Architektonický rozbor provedení mobiliáře expozice

- panely s textem s tmavým pozadím pohledově ztravují prostor expozice
- černé panely nejsou komplementární k tmavým litinovým exponátům
- fixní a nerodlávací nábytkové boxy u parapetů oken nejsou s ohledem k jejich umístění praktické
- zvážit z důvodu dostupnosti výškové umístění odkládacích ploch pro případné katalogy



OBR.: 08 - NÁVRH



OBR.: 10 - NÁVRH



OBR.: 09 - NÁVRH

#### 1. Analýza a rozbor libreta expozice

- m. č. 2 reprezentuje užitnou a funerální litinu
- v místnosti umisťovat primárně prvky týkající se tématu užitné a funerální litiny
- jednoduchý čitelný popis vystavovaných exponátů
- jednotné propojení expozice liniovým prvkem vedoucím celou expozici, vymezujícím začátek, průběh a konec (např. barevným pruhem)
- jednoduché popisy vystavovaných exponátů uvedeny v kompaktní formě u jednotlivých exponátů
- texty umístit v redukované formě na panely na zdi, obsah rozdělit dle tematického obsahu místnosti
- použítí větší škály typů a tvarosloví vystavovaných exponátů vážící se k užitkové litině
- zakomponování volně přístupných replik určených k haptickému vnímání s popisem v Braillově písmu

#### 2. Architektonický posudek prostorového a materiálové řešení expozice

- prostor křížů ponechat otevřený, vzdutý, v čele umístit sochu anděla
- redukce vystavovaných exponátů a jejich rozmístění po obvodu místnosti přispívá k lepší přehlednosti a plynulosti pohybu návštěvníku v prostoru
- otevřený koncept výstavy umožnuje návštěvníkům přijít a prozkoumat exponáty z blízka
- chronologické rozdělení výstavy na část věnující se užitkové litině a funerální litině
- použití jednoduchých, lehkých a vzdutých prvků mobiliáře ve světlém odstínu
- u východu z místnosti umístit katalogy s dalšími litinovými exponáty obsahově odpovídající tématu místnosti

#### 3. Architektonický rozbor provedení mobiliáře expozice

- vitríny prosklené pouze ve vodorovné části
- textový panel ve světlém odstínu, písmo pro dobrou čitelnost černé



studio AEIOU s.r.o.  
Husova 13  
602 00 Brno  
[info@aeiou.cz](mailto:info@aeiou.cz)  
[www.aeiou.cz](http://www.aeiou.cz)

AUTOR

ING. ARCH. JAN VOJTIŠEK, INC. ARCH. TAMARA BEMEROVÁ  
INC. TOMÁŠ PEVNÝ

ČÁST

ANALÝZA, ROZBOR, ARCHITEKTONICKÝ POSUDEK

INVESTOR

MUZEUM BLANENSKA, p. o.

AKCE ARCHITEKTONICKÉ POSOUZENÍ NÁVRHU EXPOZICE  
V MÍSTNOSTECH Č. 1,2,3,4,5


MÍSTO STAVBY ZÁMEK 1, 678 01 BLANSKO

DATUM 11/2018 MĚŘITKO 1:25 NAZEV


MÍSTNOST Č.2 - NÁVRH - VIZUALIZACE

MÍSTNOST Č. 2


PUDORYS





## POHLED Č.



POHLED Č.



POHLED Č.





OBR.: 11 - PŮVODNÍ NÁVRH



OBR.: 12 - PŮVODNÍ NÁVRH

#### 1. Analýza a rozbor libreta expozice

- věnování celé jedné místnosti kamnům, jakožto významného litinového artiklu, je vhodné
- konceptu libreta, mající všechna kamna v jedné místnosti, ubírá na síle míchání běžných a uměleckých exponátů dohromady
- umělecky silnější exponát(y) neumisťovat ke stěnám, aby je bylo možné shlédnout ze všech stran
- redukce velkého množství panelů s textem, který návštěvník nemá možnost pojmut
- chybí grafická jednoduchost a srozumitelnost při popisu exponátů
- absence čistého konceptu, propojení s ostatními místnostmi a jednotné formy expozice
- malá škála v typech a tvarosloví vystavovaných litinových kamen
- koncept a libretko expozice nepočítá s nevidomými návštěvníky, neobsahuje žádné volně přístupné repliky určené k haptickému vnímání s popisem v Braillově písmu

#### 2. Architektonický posudek prostorového a materiálové řešení expozice

- rámcově v půlce expozice chybí prostor k přisednutí, nejlépe s výhledy u okna
- z praktického, estetického a s ohledem na jedinečnost parketové podlahy i šetrného hlediska je vhodnější umisťovat exponáty na podstavce/sokly
- z logiky věci v rámci pohybu návštěvníků z místnosti do místnosti není vhodné umisťovat panely s texty v rohu u dveří na chodbu
- chybí chronologické rozmístění exponátů v prostoru místnosti (např. po obvodu), tím je narušena přirozená navigace návštěvníků
- není uvažováno s místem pro katalogy s tématikou litinových kamen
- masivní korpus středového podstavce opticky zmenšuje prostor a dominuje v něm
- oranžová barva podstavců není vhodná k barev dřevěných parket

#### 3. Architektonický rozbor provedení mobiliáře expozice

- panely s textem s tmavým pozadím pohledově ztmavují prostor expozice
- černé panely nejsou komplementární k tmavým litinovým exponátům
- zvážit z důvodu dostupnosti výškové umístění odkládacích ploch pro případné katalogy



studio AEIOU s.r.o.  
Husova 13  
602 00 Brno  
info@aeiou.cz  
www.aeiou.cz

AUTOR

ING. ARCH. JAN VOJTIŠEK, ING. ARCH. TAMARA BEMEROVÁ

ČÁST

ANÁLÝZA, ROZBOR, ARCHITEKTONICKÝ POSUDEK

INVESTOR

MUZEUM BLANENSKA, p. o.


AKCE ARCHITEKTONICKÉ POSOUZENÍ NÁVRHU EXPOZICE

V MÍSTNOSTECH Č. 1,2,3,4,5

MÍSTO STAVBY ZÁMEK 1, 678 01 BLANSKO

DATUM MĚŘITKO NAZEV

11/2018 MÍSTNOST Č.3 - ANALÝZA



OBR.: 13 - NÁVRH



OBR.: 15 - NÁVRH



OBR.: 14 - NÁVRH

#### 1. Analýza a rozbor libreta expozice:

- m.č. 3 je věnována expozici litinových kamen, jejich výrobě, částem a souvisejícím výrobkům
- u vstupu do místnosti umístit pouze jeden textový panel
- vystavované předměty jsou často větších rozměrů, je vhodné je umístit na pódia
- umístit unikátní kusy doprostřed místnosti pro lepší vizuální kontakt ze všech stran
- k expozici kamen patří katalogy, které je vhodné umístit výše na police
- jednoduchý, čitelný popis vystavovaných exponátov
- jednotné propojení expozice liniovým prvkem vedoucím celou expozicí, navazujícím na předešlou a následující místnost (např. barevným pruhem)
- zakomponování volně přístupných replik určených k haptickému vnímání s popisem v Braillově písma

#### 2. Architektonický posudek prostorového a materiálového řešení expozice


- vedení expozice po obvodu místnosti se solitérním umístěním pódia s výstavou unikátních kusů kamen pro lepší vizuální přehled a plynulý pohyb návštěvníků
- použití mobiliářů ve světlém odstínu v kontrastu k tmavým litinovým exponátům
- umístění lavice pro krátký odpočinek návštěvníka s výhledem z okna

#### 3. Architektonický rozbor provedení mobiliáře expozice


- pódia s pochozí konstrukcí pro připadnou údržbu místnosti
- textový panel ve světlém odstínu, písmo pro dobrou čitelnost černé
- vyšší police pro umístění katalogů
- všechn mobiliář ve světlém odstínu, v kontrastu k tmavým litinovým exponátům

MÍSTNOST Č. 3


# PÜDORYS




## *POHLED Č. 1*




POHLED Č.




POHLED Č.



POHLED Č.





OBR.: 16 - PŮVODNÍ NÁVRH



OBR.: 17 - PŮVODNÍ NÁVRH



OBR.: 18 - PŮVODNÍ NÁVRH

#### 1. Analýza a rozbor libreta expozice

- zvážit čistotu tematického zaměření v dané místnosti, tj. litina ve výtvarném umění
- chybí větší rozbor významu litiny v architektuře
- žádoucí je navrhnut audiovizuální koutek pro návštěvníky
- umělecky silnější exponát(y) neumisťovat ke stěnám, ale více do prostoru místnosti
- redukce velkého množství panelů s textem, který návštěvník nemá možnost pojmost
- chybí grafická jednoduchost a srozumitelnost při popisu exponátů
- absence čistého konceptu, propojení s ostatními místnostmi a jednotné formy expozice
- malá pestrost v dílčích kapitolách výtvarného umění a obecné využití litiny ve veřejném prostoru
- ke zvážení je umístění velkoformátové fotografie s tematickým vyobrazením
- chybí umístění prvků zábradlí v rámci architektury
- koncept a libretu expozice nepočítá s nevidomými návštěvníky, neobsahuje žádné volně přístupné repliky určené k haptickému vnímání s popisem v Braillově písmu

#### 2. Architektonický posudek prostorového a materiálové řešení expozice

- velká místnost nezahrnuje možnost přesednutí a odpočinku výjima audiovizuálního koutu
- forma a objem audiovizuální koutu působí těžce v prostoru místnosti
- z logiky věci v rámci pohybu návštěvníků z místnosti do místnosti není vhodné umisťovat panely s texty na bočních stěnách či vitrínách, ale na jednotném místě tak, jak je tomu u ostatních místností
- chybí chronologické rozmístění exponátů v prostoru místnosti (např. po obvodu) a pouze solitérní exponáty umístit uprostřed expozice, tím je narušena přirozená navigace návštěvníků
- využití niky v místnosti není efektivní
- není uvažováno s místem pro katalogy s tématikou umělecké litiny a celkově výtvarného umění
- masivní korpus všech vitrín opticky zmenšuje prostor, znepřehledňuje vystavené exponáty a celkově trší celou místnost
- návrh nereflektuje pozici stávajícího otopného tělesa
- zvážit výškové umístění drobnějších plastik z důvodu lepšího vizuálního kontaktu
- oranžová barva podstavců není vhodná k barvě dřevěných parket

#### 3. Architektonický rozbor provedení mobiliáře expozice

- panely s textem s tmavým pozadím pohledově ztmavují prostor expozice
- černé panely nejsou komplementární k tmavým litinovým exponátům
- zvážit z důvodu dostupnosti výškové umístění odkládacích ploch pro případné katalogy
- masivní korpus vitrín komplikuje manipulaci v případě např. údržby v místnosti
- vitríny by neměly být tmavé, tj. dřevěné nebo oranžové, příliš na sebe poutají pozornost
- velké vitríny jsou nákladné, spotřebuje se velké množství materiálu
- chybí dostatečně velká vitrina pro umístění formy a odlitků zábradlí



studio AEIOU s.r.o.  
Husova 13  
602 00 Brno  
[info@aeiou.cz](mailto:info@aeiou.cz)  
[www.aeiou.cz](http://www.aeiou.cz)

AUTOR

ING. ARCH. JAN VOJTIŠEK, ING. ARCH. TAMARA BEMEROVÁ  
ING. TOMÁŠ PEVNÝ

ČÁST

ANÁLÝZA, ROZBOR, ARCHITEKTONICKÝ POSUDEK

INVESTOR


MUZEUM BLANENSKA, p. o.

AKCE ARCHITEKTONICKÉ POSOUZENÍ NÁVRHU EXPOZICE  
V MÍSTNOSTECH Č. 1,2,3,4,5

MÍSTO STAVBY ZÁMEK 1, 678 01 BLANSKO

DATUM 11/2018 MĚŘITKO NAZEV

MÍSTNOST Č.4 - ANALÝZA



OBR.: 19 - NÁVRH



OBR.: 20 - NÁVRH



OBR.: 21 - NÁVRH

#### 1. Analýza a rozbor libreta expozice:

- m.č. 4 reprezentuje litinu v exteriérovém využití a v architektuře, počítá s umístěním množství rozměrných exponátů
- u vstupu do místnosti umístit 2 textové panely - umělecká litina a litina v architektuře
- v místnosti je vhodné umístit interaktivní kout pro návštěvníky s TV pro promítání audiovizuální části expozice s dioramatem v tématu výstavy
- k exteriérové litině patří množství plastik, ty nejzajímavější umístit do prostoru místnosti, aby byl umožněn vizuální kontakt ze všech stran
- jednoduchý, čitelný popis vystavovaných exponátů
- jednotné propojení expozice liniovým prvkem vedoucím celou expozici, vymezujícím začátek, průběh a konec (např. barevným pruhem)
- zakomponování volně přístupných replik určených k haptickému vnímání s popisem v Braillově písme

#### 2. Architektonický posudek prostorového a materiálového řešení expozice


- vedení expozice po obvodu místnosti se solitérním umístěním dvou pódí uprostřed pro lepší vizuální přehled a plynulý pohyb návštěvníků
- použití jednoduchých, lehkých a vzdušných prvků mobiliáře ve světlém odstínu, v kontrastu k tmavým litinovým exponátům
- výškové uspořádání mobiliáře tak, aby naplňovalo potřeby pro expozici jednotlivých vystavovaných kusů
- umístění lavice pro krátký odpočinek návštěvníka s výhledem z okna

#### 3. Architektonický rozbor provedení mobiliáře expozice


- textové panely ve světlém odstínu, písmo pro dobrou čitelnost černé
- pódia pro vystavování větších exponátů, pochozí konstrukce pro případnou údržbu místnosti
- interaktivní koutek s podlahou v bílé dlažbě s dioramatem s litinovou lavičkou a pouliční lampou
- vitríny proskleny ze strany pro vystavování rozměrnějších hodnotných kusů expozice
- vyšší police pro vystavování menších architektonických prvků, byst a menších plastik
- všechny mobiliář ve světlém odstínu, v kontrastu k tmavým litinovým exponátům
- vyšší police pro umístění katalogů





## POHLED Č. 2





## POHLED Č. 4



## VITRÍNA Č.1



## VITRÍNA Č.2



studio AEIOU s.r.o.  
Husova 13  
602 00 Brno  
[info@aeiou.cz](mailto:info@aeiou.cz)  
[www.aeiou.cz](http://www.aeiou.cz)

AUTOR

ING. ARCH. JAN VOJTIŠEK, ING. ARCH. TAMARA BEMEROVÁ

ČÁST

ING. TOMÁŠ PEVNÝ

INVESTOR

ANALÝZA, ROZBOR, ARCHITEKTONICKÝ POSUDEK

MUZEUM BLANENSKA, p. o.

AKCE ARCHITEKTONICKÉ POSOUZENÍ NÁVRHU EXPOZICE

V MÍSTNOSTECH Č. 1,2,3,4,5

MÍSTO STAVBY ZÁMEK 1, 678 01 BLANSKO

DATUM 11/2018 MĚŘÍTKO 1:25 NAZEV

MÍSTNOST Č.4 - NÁVRH - DETAILY



OBR.: 22 - PŮVODNÍ NÁVRH



OBR.: 23 - PŮVODNÍ NÁVRH

#### 1. Analýza a rozbor libreta expozice

- tematické zaměření na významné osobnosti Blanenska spjaté s výrobou litiny je vhodný závěr expozice
- absence dioramát vypovídající o činnosti K. von Reichenbacha a H. F. Salma, např. jejich osobní věci
- redukce velkého množství panelů s textem, který návštěvník nemá možnost pojmut
- chybí grafická jednoduchost a srozumitelnost při popisu exponátů
- pro dokreslení atmosféry chybí např. portréty osobnosti nebo dobový nábytek
- absence čistého konceptu, propojení s ostatními místnostmi a jednotné formy expozice
- umístění velkoformátové mapy na závěr expozice je vhodný prvek
- koncept a libreto expozice nepočítá s nevidomými návštěvníky, neobsahuje žádné volně přístupné repliky určené k haptickému vnímání s popisem v Braillově písmu

#### 2. Architektonický posudek prostorového a materiálové řešení expozice

- případné dioráma umístit do prostoru, ne ke stěnám
- forma a objem trojúhelníkových panelů v rozích místnosti působí těžce, zmenšuje výstavní prostor
- z logiky věci v rámci pohybu návštěvníků z místnosti do místnosti není vhodné umisťovat panely s texty na bočních stěnách, ale na jednotném místě tak, jak je tomu u ostatních místností
- chybí chronologické rozmístění exponátů v prostoru místnosti (např. po obvodu) a pouze solitérní exponáty umístit uprostřed expozice např. dioramata, je narušena přirozenost navigace návštěvníků

#### 3. Architektonický rozbor provedení mobiliáře expozice


- panely s textem s tmavým pozadím pohledově ztmavují prostor expozice
- černé panely nejsou komplementární k tmavým litinovým exponátům
- masivní korpus vitríny komplikuje manipulaci v případě např. údržby v místnosti
- panely by neměly být tmavé, tj. dřevěné nebo oranžové, příliš na sebe poutají pozornost
- za úvahu stojí doplnit prostor měkkým a lehkým materiálem (závěsy apod.)



OBR.: 24 - NÁVRH



OBR.: 26 - NÁVRH



OBR.: 25 - NÁVRH

#### 1. Analýza a rozbor libreta expozice:

- m.č. 5 uzavírá expozici částí s významnými osobnostmi ve výrobě litiny
- v místnosti umístit dva textové panely s životopisy a působením K. von Reichenbacha a H. F. Salma
- do prostoru místnosti je vhodné umístit dioramá přibližující činnost zmínovaných osobností a jejich portéty
- jednoduchý, čitelný popis vystavovaných exponátů
- jednotné propojení expozice liniovým prvkem vedoucím celou expozicí, navazující na předchozí místnost, vymezující průběh a konec (např. barevný pruhem)
- v části umístit mapu Rakouska-Uherska pro lepší představu návštěvníků o střediscích výroby a exportu litiny
- zakomponování volně přístupných replik určených k haptickému vnímání s popisem v Braillově písme

#### 2. Architektonický posudek prostorového a materiálového řešení expozice

- vedení expozice po obvodu místnosti pro lepší vizuální přehled a plynulý pohyb návštěvníků s umístěním dioramatu v prostoru
- použití jednoduchých, lehkých a vzdušných prvků mobiliáře ve světlém odstínu, v kontrastu k tmavým litinovým exponátům a dobovému nábytku
- umístění dobového nábytku - pracovního stolu a vitríny - v rámci dioramatu pracovny

#### 3. Architektonický rozbor provedení mobiliáře expozice

- lehká, snadno rozebíratelná sestava korpusů vitrín a polic pro snadnou manipulaci
- závesy podél stěny a u východu z expozice pro tématickou podporu místnosti a jednoduché vymezení závěru výstavy
- monitor/televize uložena na podstavci stejného charakteru jako police ve zbytku místnosti
- vitríny proskleny pouze ve vodorovné části
- textové panely ve světlém odstínu, písmo pro dobrou čitelnost černé
- všechn mobiliář ve světlém odstínu, v kontrastu k tmavým litinovým exponátům a dobovému nábytku

