



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor investic

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 155593/2018

Sp. zn.: S-JMK 167412/2017

Vyřizuje: Mgr. Bartošová

Telefon: 541 651 289

Počet listů: 3

Počet příloh/listů: 1/6

Datum: 7.11.2018

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku v dynamickém nákupním systému: „Dynamický nákupní systém na zdravotnické potřeby“

Informace o zadavateli:

Název: **Jihomoravský kraj**
zastoupený: Mgr. Ing. Tat'ánou Malou, náměstkyní hejtmana
se sídlem: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
ID datové schránky: x2pbqzq
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 27-7491250267/0100
Kontaktní osoba: Mgr. Sylvie Bartošová, odbor investic Krajského úřadu
Jihomoravského kraje
Telefon: 541 651 289
E-mail: bartosova.sylvie@kr-jihomoravsky.cz

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: **„Zámeček Střelice - lůžka a matrace“**
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka v dynamickém nákupním systému
Způsob zadání: Výzva všem účastníkům zařazeným do dynamického nákupního systému

1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks elektricky polohovatelných lůžek včetně 15 ks antidekubitních matrací, jejíž specifikace je uvedena v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu této výzvy. Předmět veřejné zakázky dále tvoří montáž, instalace, zprovoznění zboží a zaškolení obsluhy.

Kód CPV předmětu veřejné zakázky je:

33192120-9	Nemocniční lůžka
39143112-4	Matrace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 390.000,- Kč bez DPH.

1. Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění:	po uzavření smlouvy
Předpokládaný termín ukončení a předání plnění:	do 2 měsíců od účinnosti smlouvy

2. Přístup k zadávací dokumentaci

2.1. Zadávací dokumentace dynamického nákupního systému:

Zadávací dokumentace dynamického nákupního systému je dostupná na profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/dns_display_14.html

2.2. Zadávací dokumentace zakázky:

Zadávací dokumentace zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je tvořena touto výzvou a obchodními podmínkami, které jsou přílohou výzvy. Zadávací dokumentace je poskytována všem účastníkům zařazeným do dynamického nákupního systému.

3. Místo a lhůta pro podání nabídek

Nabídka se podává elektronicky výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v rámci zavedeného dynamického nákupního systému: „Dynamický nákupní systém na zdravotnické potřeby“.

Podrobné informace k elektronickému nástroji E-ZAK jsou uvedeny v zadávací dokumentaci dynamického nákupního systému.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19.11.2018 v 9:00 hod.

4. Podání nabídky

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou vzoru smlouvy, který tvoří přílohu této výzvy. Účastník předloží návrh smlouvy doplněný o příslušné k tomu určené části a doloží technické listy zboží od výrobců se zvýrazněním požadovaných funkcí uvedených v příloze č. 1 návrhu smlouvy a případně další dokumenty vyplývající z výzvy.

Účastník může předložit dokumenty, které prokáží, že výrobky neobsahují níže stanovené požadavky:

Požadavek

<u>Všechny části výrobku</u> Obsah nebezpečných látek	Ve výrobku či v jakémkoli dílci/materiálu, které výrobce přímo používá, jako jsou lepidla, laky, barvy, základní nátěrové hmoty, mořidla dřeva, biocidní přípravky (např. konzervační přípravky na dřevo), biocidy, zpomalovače hoření, výplně, vosky, oleje, výplně spár a tmelů, barviva, pryskyřice či maziva, apod., nesmí být obsaženy látky klasifikované v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Nebezpečné látky skupiny 1 – SVHC a CLP Nebezpečnost řadící látku nebo směs do skupiny 1: Látky zařazené na seznam látek SVHC Karcinogenní, mutagenní a/nebo toxický pro reprodukci (CMR) kategorie 1 A nebo 1B: H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df Nebezpečné látky skupiny 2 – CLP Nebezpečnost řadící látku nebo směs do skupiny 2: Kategorie 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362 Kategorie 1 toxicita pro vodní prostředí: H400, H410 Kategorie 1 a 2 akutní toxicita: H300, H310, H330 Kategorie 1 toxicita při vdechnutí: H304 Kategorie 1 toxicita pro specifické cílové orgány: H370, H372 Kategorie 1 látka senzibilizující kůži: H317 Nebezpečné látky skupiny 3 – CLP Nebezpečnost řadící látku nebo směs do skupiny 3: Kategorie 2, 3 a 4 toxicita pro vodní prostředí: H411, H412, H413 Kategorie 3 akutní toxicita: H301, H311, H331, EUH070 Kategorie 2 STOT: H371, H373	<u>Účastník ve své nabídce předloží buď:</u> 1) Úplný seznam všech látek použitých při výrobě a údaje o jejich nebezpečnosti v rozsahu stanoveném v příloze VII nařízení (ES) č. 1907/2006. Pro každou z použitých látek předloží bezpečnostní list nebo záznamy o vlastní klasifikaci v databázi látek registrovaných na základě nařízení REACH vedené agenturou ECHA (není-li k dispozici harmonizovaná klasifikace), nebo 2) Certifikát o udělení Ekoznačky EU nebo jiné ekoznačky udělený v souladu s ISO 14024: Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I.
--	--	--

<u>Dřevěné části výrobku</u> Desky na bázi dřeva	Veškerá recyklovaná dřevní vlákna nebo štěpka použitá při výrobě desek na bázi dřeva se zkouší podle normy Evropské federace výrobců desek (EPF) pro dodací podmínky recyklovaného dřeva <elektronická verze je k dispozici na adrese: http://www.europanel.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf>, přičemž musí splňovat mezní hodnoty pro následující znečišťující látky (v mg/kg recyklovaného dřeva). Arsen (As) 25 Rtuť (Hg) 25 Kadmium (Cd) 50 Fluor (F) 100 Chrom (Cr) 25 Chlor (Cl) 1 000 Měď (Cu) 40 Pentachlorfenol (PCF) 5 Olovo (Pb) 90 Kreosot (benzo(a)pyren) 0,5	<u>Účastník ve své nabídce předloží buď:</u> 1) prohlášení výrobce desky na bázi dřeva, že v desce nejsou použita žádná recyklovaná dřevní vlákna, nebo 2) Certifikát či protokol o zkoušce dle „standardních dodacích podmínek EPF, dokládající, že vzorky recyklovaného dřeva splňují mezní hodnoty, nebo 3) Certifikát či protokol o zkoušce dle jiných rovnocenných norem, jejichž mezní hodnoty jsou rovnocenné „standardním podmínkám EPF pro dodání recyklovaného dřeva“ nebo jež jsou přísnější, dokládající, že vzorky recyklovaného dřeva splňují mezní hodnoty.
---	---	---

Desky na bázi dřeva - obsah formaldehydu	Emise formaldehydu ze všech dodávaných desek na bázi dřeva, v podobě, v níž se používají v nábytkových výrobcích (tj. bez povrchové úpravy, s nátěrem, krycí vrstvou, dýhováním), a jež byly vyrobeny s použitím pryskyřice na bázi formaldehydu, musí splňovat jedno z těchto kritérií: — musí být nižší než 50 % prahové hodnoty, což umožní jejich klasifikaci jako splňující E1, — musí být v případě polotvrdých dřevovláknitých desek (MDF) nižší než 65 % mezní hodnoty E1, — musí být nižší než mezní hodnoty stanovené normami organizace CARB fáze II nebo japonskými „F-3 star“ nebo „F-4 star“.	<u>Účastník ve své nabídce předloží buď:</u> 1) Pro E 1: Protokoly o zkoušce provedené podle normy EN 717-2, EN 120, EN 717-1, nebo podle rovnocenných metod, nebo 2) Pro CARB: Výsledky zkoušky podle normy ASTM E1333 nebo ASTM D6007, z něhož vyplývá, že tyto desky splňují mezní hodnoty pro emise formaldehydu fáze II stanovené předpisem California Composite Wood Products Regulation 93120. nebo 3) Pro F-3 star“ nebo „F-4 star“: Prohlášení výrobce desky na bázi dřeva o splnění mezních hodnot emisí formaldehydu podle normy JIS A 5905 (v případě dřevovláknitých desek) nebo JIS A 5908 (v případě třískových a překližkovaných desek), přičemž se doloží údaje o zkouškách provedených exsikátorovou metodou podle normy JIS A 1460. 4) Certifikát o udělení Ekoznačky EU, nebo jiné ekoznačky uděleným v souladu s ISO 14024: Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I.
---	--	--

<u>Kovové části výrobku</u> Elektrolytické pokovování	Na elektrolytické pokovování kovových dílců použitých v konečném nábytkovém výrobku nelze používat šestimazný chrom ani kadmium. Nikl je na elektrolytické pokovování povolen pouze, je-li rychlost uvolňování niklu z pokovovaného dílce nižší než 0,5 µg/cm²/týden, a to podle normy EN 1811.	<u>Účastník ve své nabídce předloží:</u> bezpečnostní listy, či jinou technickou dokumentaci, ve které je uvedena informace o tom, že žádný kovový dílec nebyl pokovován šestimazným chromem, niklem nebo kadmium. Pokud byl na elektrolytické pokovování použit nikl, žadatel předloží prohlášení dodavatele kovového dílce (kovových dílců), doložené protokolem o zkoušce podle normy EN 1811, vyplývá-li z výsledků, že rychlost uvolňování niklu je nižší než 0,5 µg/cm²/týden.
Těžké kovy	Barvy, základní nátěrové hmoty nebo laky, které se používají na kovové dílce, nesmí obsahovat přísady na bázi kadmia, olova, šestimazného chromu, rtuti, arsenu nebo selenu v koncentraci větší než 0,01 % (hmotnostních), a to u žádného z jednotlivých kovů v barvě, základní nátěrové hmotě nebo laku v plechovém obalu.	<u>Účastník ve své nabídce předloží:</u> bezpečnostní list poskytnutý dodavatelem barev, základních nátěrových hmot nebo laků, které byly použity, nebo jinou dokumentaci, ve které je uvedena informace dokládající splnění požadovaných parametrů.

5. Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 Zákona dle následujících dílčích hodnotících kritérií. K jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto:

- | | |
|---|-------------|
| <u>1. kritérium: celková nabídková cena bez DPH</u> | 80 % |
| <u>2. kritérium: kvalita – environmentální požadavky</u> | 20 % |

5.1. Bodové hodnocení bude stanoveno pro jednotlivá kritéria takto:

1. kritérium:

Celkovou nabídkovou cenou se rozumí celková cena v Kč bez DPH uvedená v čl. V odst. 1 obchodních podmínek - návrhu kupní smlouvy.

Počet bodů v rámci 1. kritéria bude určen podle vzorce:

$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{nejnižší celková nabídková cena v Kč}}{\text{hodnocená celková nabídková cena v Kč}} \times 100 \times \text{váha kritéria} \\ (0,8)$$

2. kritérium:

Hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria „**Kvalita – environmentální požadavky**“ bude vycházet z dokumentů doložených účastníkem v jeho nabídce. Účastník předloží dokumenty, které prokáží, že výrobky neobsahují výše stanovené požadavky.

V případě, že účastník doloží všechny dokumenty dokládající, že výrobek neobsahuje výše uvedené požadavky, tak mu bude přiděleno 20 bodů. V případě, že dokumenty nedoloží, nebo jen z části, tak mu bude přiděleno v rámci hodnocení nabídek 0 bodů.

- 5.2. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, která v součtu váženého počtu bodů za 1. a 2. kritérium získá nejvyšší bodové ohodnocení. Zaokrouhlování bude vždy prováděno na dvě desetinná místa.
- 5.3. V případě, že by došlo k vyloučení vybraného dodavatele, provede zadavatel nové hodnocení nabídek dle postupu stanoveného výše.

6. Závěrečné informace

- 6.1. Účastník může podat pouze jednu nabídku.
- 6.2. Nabídka musí být podána v českém jazyce.
- 6.3. Náklady účastníků spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
- 6.4. Zadavatel vylučuje možnost jakýchkoliv odchylek od obchodních podmínek, s výjimkou těch jejich částí, ze kterých vyplývá, že mají být účastníkem doplněny.
- 6.5. Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost musí být zadavateli doručena **nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek**. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

7. Přílohy

Příloha č. 1: Obchodní podmínky

Dne 7.11.2018

Otisk razítka

Mgr. Ing. Taťána Malá, v. r.
náměstkyně hejtmana
Jihomoravského kraje