



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	ZÁDVEŘÍ	16,69
102	CHODBA	11,83
103	POKOJ	16,88
104	POKOJ	21,38
105	SKLAD PRÁDLA	2,90
106	WC	1,88
107	KOUPELNA	5,67
108	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ	31,09
109	CHODBA	16,50
110	POKOJ	13,50
111	POKOJ	13,50
112	POKOJ	16,13
113	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ	31,34
114	KOUPELNA	5,67
115	WC	2,31
116	SKLAD PRÁDLA	2,60
117	KANCELÁŘ PERSONÁL	7,99
118	PŘEDSÍN	2,51
119	WC	2,58
120	PRÁDELNA, SUŠÁRNA	14,03
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		236,98

LEGENDA ZNAČENÍ

- VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ  
VEDENÉ V PODLAŽE  
OZNAČENÍ VE VÝKRESE: 26 x 3
- POTRUBÍ OCHRANNÉ - VEDENÉ V PODLAŽE
- K  
PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL  
S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM 100 L  
S VRSTVENÝM OHŘEVEM VODY  
VÝKON VYTÁPĚNÍ 14,2 kW,  
VÝKON PRO PŘÍPRAVU TV 16 kW  
SPOTŘEBA PLYNU 1,6 m³/h
- HUP 1  
PODROUŽNÁ SKŘÍŇ HLAVNÍHO UZÁVĚRU PLYNU  
VČETNĚ PODROUŽNÉHO MĚŘENÍ
- KK  
UZÁVÍRAČÍ KULOVÝ KOHOUT

POZNÁMKA:  
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S  
PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.  
DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ DLE POKYŇŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE.  
PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁŇCE A ŘÁDNĚ UTĚŠNĚN.  
VZNIKLÝ PROSTOR MEZI CHRÁŇKOU A POTRUBÍM BUDE VYPLNĚN.

POZNÁMKA:  
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT  
S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

INTEGROVANÝ  
OPERAČNÍ  
PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

MP  
SV

ČESKÁ REPUBLIKA

±0,000 = 173,950 m.n.m.

z			
b			
a			

INVESTOR:		JIHOMORAVSKÝ KRAJ	
PROJEKTANT:		Ing. Matěj KUDELK	
VYPRACOVAL:		Ing. Kamila HOBLÍKOVÁ	
KONTROLOVAL:		Ing. Martin ULČIČNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:		D.1.4.2. PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ	
-------------------	--	-----------------------------------	--

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Sržce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 01 - RODINNÝ DŮM - NÍZKÁ PODPORA K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666		FORMÁT	10×A4
PŮDORYS 1.NP, AXONOMETRIE		DATUM	05/2014
		STUPEŇ	DPS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-423-DPS
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:50	01-D.1.4.2.b.01.