

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

JIHOMORAVSKÝ KRAJ	JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno tel.: +420 541 652 158 e-mail: kozak.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz
--------------------------	---

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	TECHNICO architects & engineers Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Nikola ŠALATOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:




D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 03 - CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT	FORMÁT	A4
	DATUM	05/2014
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-423-DPS
K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		03-D.1.1.c.07.

OSTATNÍ VÝROBKY

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 03



ČISTÍCÍ ZÓNY

POL.		POPIS	POČET KS
ČZ1	VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA VENKOVNÍ	<p>VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA VENKOVNÍ: Hliník. profily šířky 27mm spojené nerez. lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do hliník. profilů se fixují gumové pásky (paličky). Uložení v hliníkovém rámečku výšky 20mm</p> <p>ROZMĚRY A POČTY: 1700×1800mm - 1ks</p>	
	 		
ČZ2	VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ	<p>VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ: Kobercová čistící zóna s vinylovou podložkou</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kobercová čistící zóna v rolích složená z kombinace tří typů vláken zajišťujících odstraňování hrubých nečistot, nečistot a vlhkosti z obuvi - Konstrukce materiálu - vpichované střížené vlákno - Vláknó 100% polyamide - Celková tloušťka materiálu cca 10mm - Délka vlákna cca 7mm - Celková hmotnost cca 3400g/m² - Hmotnost vlákna cca 670g/m² - Zadní strana materiálu - vinyl - Šířka role 200cm - Reakce na oheň dle EN 13501-1 je BtI-S1 - Třída zátěže dle EN 1307 je 33 <p>ROZMĚRY A POČTY: 2140×1800mm - 1ks</p>	
			
			Strana: 1

OSTATNÍ VÝROBKY

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 03

POŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

POL.	NÁZEV	POPIS	POČET KS
HP1	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ - 6kg ZAVĚŠENÝ NA STĚNĚ VČ. ZÁVĚSNÉHO A KOTVÍČÍHO SYSTÉMU	CELK. 3
			
HS1	HYDRANTOVÝ SYSTÉM ZAPUŠTĚNÝ DO STĚNY S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D19	ROZMĚR: 650×650×175mm NEREZOVÁ SKŘÍŇKA S RAMENEM A NAVIJÁKEM TVAROVĚ STÁLÁ HADICE D19 DÉLKY 30m POŽÁRNÍ PROUDNICE D25 EKVIVALENT 6mm DVÍŘKA PLNÁ ZABUDOVÁNÍ DO ZDI	CELK. 1
			
			Strana: 2

OSTATNÍ VÝROBKY

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 03

VÝLEZ NA STŘECHU

POL.		POPIS	POČET KS
VP1	<p data-bbox="268 338 715 367">ZATEPLENÝ PŮDNÍ VÝLEZ S HORNÍM KRYTEM</p> 	<p data-bbox="798 338 1222 472">SYSTÉMOVÝ ZATEPLENÝ PŮDNÍ VÝLEZ, OSAZENÍ DO OTVORU 700×1200mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ SOUČÁSTÍ VÝLEZU JE HORNÍ KRYT</p>	<p data-bbox="1385 338 1485 367">CELK. 1</p>
	<p data-bbox="142 1234 308 1254">HORNÍ KRYT VÝLEZU</p> 		<p data-bbox="1406 2076 1477 2143">Strana: 3</p>

OSTATNÍ VÝROBKY

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici – Srdce v domě, příspěvková organizace – Transformace I. etapa – SO 03

TABULKY, DVEŘNÍ ŠTÍTKY, PIKTOGRAMY

POL.		POPIS	POČET KS
TP1	TABULKA PRO POŽÁRNÍ SCHÉMATA	ZASKLENÉ (ANTIREFLEXNÍ SKLO) TABULKY S NEREZOVÝM RÁMEČKEM. KARTONOVÁ TABULKA S NALEPENÝM SCHEMATEM KRYTÁ ANTIREFLEXNÍM SKLEM A NEREZOVÝM RÁMEČKEM S PŘÍCHYTKOU K ZAVĚŠENÍ NA STĚNU. KOTVENÍ POMOCÍ VRUTŮ A HMOŽDIN. MATERIÁL – KARTÁČOVANÝ NEREZ, ANTIREFLEXNÍ SKLO tl. 3mm A KARTON GRAMÁŽE cca. 350g/m2. VELIKOST A4	CELK. 1
TP2	TABULKA PRO POŽÁRNÍ POPLACHOVOU SMĚRNICI	ZASKLENÉ (ANTIREFLEXNÍ SKLO) TABULKY S NEREZOVÝM RÁMEČKEM. KARTONOVÁ TABULKA S NALEPENOU SMĚRNICÍ KRYTÁ ANTIREFLEXNÍM SKLEM A NEREZOVÝM RÁMEČKEM S PŘÍCHYTKOU K ZAVĚŠENÍ NA STĚNU. KOTVENÍ POMOCÍ VRUTŮ A HMOŽDIN. MATERIÁL – KARTÁČOVANÝ NEREZ, ANTIREFLEXNÍ SKLO tl. 3mm A KARTON GRAMÁŽE cca. 350g/m2. VELIKOST A4	CELK. 1
DŠ1	DVEŘNÍ ŠTÍTEK	DVEŘNÍ ŠTÍTEK ŽEBROVANÝ S AKRYLOVOU DESTIČKOU, KARTONOVÁ VLOŽKA, MATERIÁL: HLINÍK S KARTONOVOU VLOŽKOU, CHRÁNĚNOU NELESKNOUCÍ SE AKRYLOVOU DESTIČKOU, UPEVNĚNÍ PŘÍŠROUBOVÁNÍM NEBO LEPENÍM. TABULKA JE VHODNÁ PRO POLEPENÍ FÓLIOVOU GRAFIKOU ČI POTISK SPECIÁLNÍ UV TISKÁRNOU. ROZMĚRY: Š. 149mm, V. 149mm, CELKOVÁ HLOUBKA 9mm	CELK. 1
DP1	DVEŘNÍ ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM	ZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ DLE VYUŽITÍ. HLINÍK BROUŠENÝ. TABULKA JE VHODNÁ PRO POLEPENÍ FÓLIOVOU GRAFIKOU ČI POTISK SPECIÁLNÍ UV TISKÁRNOU. POPIS DLE TYPU MÍSTNOSTI. UPEVNĚNÍ – SAMOLEPICÍ FÓLIE. ROZMĚRY : Š. 200mm, V. 100mm	CELK. 6
			Strana: 4







PROVOZNÍ
ZÁZEMÍ

OSTATNÍ VÝROBKY

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 03






DVEŘNÍ PIKTOGRAMY

POL.		POPIS	POČET KS
DP2	DVEŘNÍ PIKTOGRAM - WC MUŽI	ZNAČENÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ. HLINÍK BROUŠENÝ. TABULKA S PIKTOGRAMEM WC MUŽI UPEVNĚNÍ - SAMOLEPICÍ FÓLIE. ROZMĚRY : Š. 100mm, V. 100mm	CELK. 2
			
DP3	DVEŘNÍ PIKTOGRAM - WC ŽENY	ZNAČENÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ. HLINÍK BROUŠENÝ. TABULKA S PIKTOGRAMEM WC ŽENY UPEVNĚNÍ - SAMOLEPICÍ FÓLIE. ROZMĚRY : Š. 100mm, V. 100mm	CELK. 2
			
DP4	DVEŘNÍ PIKTOGRAM - WC ZTP	ZNAČENÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ. HLINÍK BROUŠENÝ. TABULKA S PIKTOGRAMEM WC ZTP UPEVNĚNÍ - SAMOLEPICÍ FÓLIE. ROZMĚRY : Š. 100mm, V. 100mm	CELK. 2
			
DP5	DVEŘNÍ PIKTOGRAM - KOUPELNA	ZNAČENÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ. HLINÍK BROUŠENÝ. TABULKA S PIKTOGRAMEM KOUPELNA UPEVNĚNÍ - SAMOLEPICÍ FÓLIE. ROZMĚRY : Š. 100mm, V. 100mm	CELK. 1
			
			Strana: 5

OSTATNÍ VÝROBKY

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 03

DVEŘNÍ ŠTÍTKY

POL.		POPIS	POČET KS
DP6	DVEŘNÍ ŠTÍTEK - POPIS V BRAILOVĚ PÍSMU	ZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ V BRAILOVĚ PÍSMU DLE VYUŽITÍ. NEREZ. POPIS V BRAILOVĚ PÍSMU DLE TYPU MÍSTNOSTI. UPEVNĚNÍ - SAMOLEPICÍ FÓLIE. UMÍSTĚNÍ - 200mm NAD DVEŘNÍ KLIKOU.	CELK. 12
			
MZ1	MOBILNÍ HLINÍKOVÝ ŽEBŘÍK	MOBILNÍ SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ ŽEBŘÍK MIN. VÝŠKA 3,5m	CELK. 1
RV1	REVIZNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVÍŘKA VZT	ROZMĚR: 300x300mm HLINÍKOVÉ PROFILY + SÁDROKARTONOVÉ DVÍŘKA VLOŽENY DO SDK PODHLEDU	CELK. 7
			
RV2	REVIZNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVÍŘKA VZT	ROZMĚR: 600x300mm HLINÍKOVÉ PROFILY + SÁDROKARTONOVÉ DVÍŘKA VLOŽENY DO SDK PODHLEDU	CELK. 2
			
RV3	REVIZNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVÍŘKA VZT	ROZMĚR: 600x500mm HLINÍKOVÉ PROFILY + SÁDROKARTONOVÉ DVÍŘKA VLOŽENY DO SDK PODHLEDU	CELK. 1
			
RV4	REVIZNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVÍŘKA VZT	ROZMĚR: 700x700mm HLINÍKOVÉ PROFILY + SÁDROKARTONOVÉ DVÍŘKA VLOŽENY DO SDK PODHLEDU	CELK. 1
			
			Strana: 6