

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

<b>JIHOMORAVSKÝ KRAJ</b>	<b>JIHOMORAVSKÝ KRAJ</b> Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno tel.: +420 541 652 158 e-mail: kozak.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz
--------------------------	---

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	<b>TECHNICO</b> architects & engineers Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Ing. David PODEŠŤ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:

<b>D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>
---

<b>Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 03 - CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT</b>	FORMÁT	A4
	DATUM	05/2014
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-423-DPS
K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
<b>VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</b>		<b>03-D.1.1.c.06.</b>

K1 OKAPY A SVODY							
K1 1 OKAPY							
	Popis výrobku		Konstrukce	hliníkové plech tl. 0,6 mm	Podlaží	bm	Odkazy na výkresy:  03-D.1.1.b.06. Střecha 03-D.1.1.b.07. Pohledy
	Kulaté okapy z hliníkového lakovaného plechu.		Materiál	hliník	1.NP	56,0	
			Povrch	lakovaný hliník, barva antracitová šed' RAL 7016			
			Rozměry	průměr: 150 mm, rozv.šíř.: 330mm			
					CELKEM	56,0	
K1 2 SVODY							
	Popis výrobku		Konstrukce	hliníkové plech tl. 0,6 mm	Podlaží	bm	Odkazy na výkresy:  03-D.1.1.b.06. Střecha 03-D.1.1.b.07. Pohledy
	Kulaté svody z hliníkového lakovaného plechu.		Materiál	hliník	1.NP	55,0	
			Povrch	lakovaný hliník, barva antracitová šed' RAL 7016			
			Rozměry	průměr: 150 mm			
					CELKEM	55,0	
K2 OSTATNÍ OPLECHOVÁNÍ							
K2 1 ÚŽLABNÍ PLECH							
	Popis výrobku		Konstrukce	hliníkové plech tl. 0,6 mm	Podlaží	bm	Odkazy na výkresy:  03-D.1.1.b.06. Střecha 03-D.1.1.b.07. Pohledy
	Úžlabní střešní plech pro střešní krytinu z keramických pálených tašek		Materiál	hliník	1.NP	17,0	
			Povrch	lakovaný hliník, barva antracitová šed' RAL 7016			
			Rozměry	rozv.šíř.: 500mm (2×250mm)			
					CELKEM	17,0	

K22 ŠTÍTOVÝ PLECH							
	Popis výrobku		Konstrukce	hliníkové plech tl. 0,6 mm	Podlaží	bm	Odkazy na výkresy:  03-D.1.1.b.06. Střecha 03-D.1.1.b.07. Pohledy
	Úžlabní střešní plech pro střešní krytinu z keramických pálených tašek		Materiál	hliník	1.NP	36,0	
			Povrch	lakovaný hliník, barva antracitová šed' RAL 7016			
			Ostatní				
	Rozměry	rozv.šíř.: 250mm (100×150mm)				CELKEM	
K23 OPLECHOVÁNÍ ČELA OKAPOVÉ HRANY STŘECHY							
	Popis výrobku		Konstrukce	hliníkové plech tl. 0,6 mm	Podlaží	bm	Odkazy na výkresy:  03-D.1.1.b.06. Střecha 03-D.1.1.b.07. Pohledy
	Oplechování čela okapové hrany střechy. Kotvené na dřevěnou impregnovanou desku tl.20mm.		Materiál	hliník	1.NP	56,0	
			Povrch	lakovaný hliník, barva antracitová šed' RAL 7016			
			Ostatní				
	Rozměry	rozv.šíř.: 250mm				CELKEM	
K24 OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU							
	Popis výrobku		Konstrukce	hliníkové plech tl. 0,6 mm	Podlaží	bm	Odkazy na výkresy:  03-D.1.1.b.06. Střecha 03-D.1.1.b.07. Pohledy
	Oplechování komínu.		Materiál	hliník	1.NP	1,5	
			Povrch	lakovaný hliník, barva antracitová šed' RAL 7016			
			Ostatní				
	Rozměry	rozv.šíř.: 500mm				CELKEM	

K25 VĚTRACÍ MŘÍŽKA POD OKAPEM							
	<b>Popis výrobku</b> Větrací mřížka pod okapem. Kotvená na střešní vazníky a na čelní desku okapu střechy		<b>Konstrukce</b>	hliníkové plech tl. 0,6 mm	<b>Podlaží</b>	<b>bm</b>	<b>Odkazy na výkresy:</b>  03-D.1.1.b.06. Střecha 03-D.1.1.b.07. Pohledy
			<b>Materiál</b>	hliník	1.NP	54,5	
			<b>Povrch</b>	lakovaný hliník, barva antracitová šed' RAL 7016			
	<b>Rozměry</b> šířka otvoru: 70mm, délka: průběžná (přerušená v místě vazníků)		<b>Ostatní</b>		<b>CELKEM</b>	<b>54,5</b>	