

NAPOJENO NA VĚTRACÍ POTRUBÍ
VYVEDENO 0,5 m NAD STŘECHU
UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ

SIFON S PŘÍPOJKOU PRO
DODATEČNÉ UMÍSTĚNÍ
MÝČKY NÁDOBÍ

KONDENZAČNÍ SIFON
DODÁVKY KOTLE

PV2 - PŘIVZDUŠNOVACÍ VENTIL
NAPOJENÍ DN 110, PRŮTOK Qa > 16l/s
S ODNÍMATELNOU MRÍŽKOU
150x150 mm, S.H. +2,00 m
V MÍSTNOSTI Č. 116,

PV2 - PŘIVZDUŠNOVACÍ VENTIL
NAPOJENÍ DN 110, PRŮTOK Qa > 16l/s
S ODNÍMATELNOU MRÍŽKOU
150x150 mm, S.H. +2,00 m
V MÍSTNOSTI Č. 111

PV1 - PŘIVZDUŠNOVACÍ VENTIL
NAPOJENÍ DN 75, PRŮTOK Qa 12 l/s
UMÍSTĚNÝ POD STROPEM S.H. +2,00 m
V MÍSTNOSTI Č. 112

PV2 - PŘIVZDUŠNOVACÍ VENTIL
NAPOJENÍ DN 110, PRŮTOK Qa > 16l/s
S ODNÍMATELNOU MRÍŽKOU
150x150 mm, S.H. +2,00 m
V MÍSTNOSTI Č. 114 NAD VÝLEVKOU

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

D3 DŘEZ VESTAVNÝ JEDNODUCHÝ S ODKAPEM
HORNÍ HRANA v850 mm,
ODPAD DN 50 v450
VODA SV/TV, 2xR.V. DN 15 v500, r150
+NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE

D4 DVOJDŘEZ VESTAVNÝ S ODKAPEM
HORNÍ HRANA v850 mm,
ODPAD DN 50 v450
+SIFON S ODBOČKOU PRO MÝČKU
VODA SV/TV, 2xR.V. DN 15 v500, r150
+STOJANKOVÁ PÁKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE

K ZÁVĚSNÝ KLOZET
HORNÍ HRANA v400 mm,
ODPAD DN 110 v225
VODA SV, DN 15 v1000
+ PODOMÍTKOVÝ MODUL K OBEZDĚNÍ

KZ ZÁVĚSNÝ KLOZET ZDRAVOTNÍ
HORNÍ HRANA v460 mm
ODPAD DN 110 v285
VODA SV, DN 15 v1060
+ PODOMÍTKOVÝ MODUL K OBEZDĚNÍ

P PISOÁR ZÁVĚSNÝ
HORNÍ HRANA v650 mm
ODPAD DN 50 v450
VODA SV, DN 15 v1200
+INFRAČERVENÝ SENZOR 24V

U1 UMYVADLO ZÁVĚSNÉ
HORNÍ HRANA v850 mm
ODPAD DN 40 v530
VODA SV/TV, 2xR.V. DN 15 v580, r150
+STOJANKOVÁ PÁKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE

U2 UMYVÁTKO ZÁVĚSNÉ
HORNÍ HRANA v850 mm
ODPAD DN 40 v 530
VODA SV/TV, 2xR.V. DN 15 v580, r150
+STOJANKOVÁ PÁKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE

V2 PODLAHOVÁ VPUST,
NEREZ VTKOVÁ MRÍŽKA
MECHANICKÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA
SVISLÝ ODPAD DN 75

UZ UMYVADLO ZDRAVOTNÍ ZÁVĚSNÉ - VHODNÉ PRO VOZÍČKÁŘE
HORNÍ HRANA v800 mm
ODPAD DN 40 v500
VODA SV/TV, 2xR.V. DN 15 v600, r200
+STOJANKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE S LÉKAŘSKOU PÁKOU
+NÍZKÝ SPECIÁLNÍ SIFON PRO VOZÍČKÁŘE

VY ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA
HORNÍ HRANA v400 mm
ODPAD DN 110 v225
+ PODOMÍTKOVÝ MODUL K OBEZDĚNÍ
VODA SV/TV, 2xR.V. DN 15 v100, r150
+ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE

ZS ŽLAB SPRCHOVÝ
BEZBARIÉROVÁ NEREZ VTKOVÁ MRÍŽKA
MECHANICKÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA
UPROSTŘED SVISLÝ ODPAD DN 75

SN SIFONOVÁ NÁLEVKKA
ODPAD DN 32 v500
MECHANICKÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA - KULIČKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	ZÁDVEŘÍ	6,05
102	CHODBA	47,20
103	JÍDELNA - KUCHYŇ	61,53
104	OBÝVACÍ POKOJ	29,25
105	PRACOVNA	11,44
106	PŘEDSÍŇ	2,24
107	WC - PERSONÁL	3,01
108	PRACOVNA	31,88
109	PRACOVNA	31,88
110	SKLAD	9,64
111	WC - ZTP - MUŽI	4,05
112	WC - MUŽI	7,34
113	SPRCHA - ZTP	5,89
114	ÚKLIDOVÁ KOMORA, SKLAD	7,25
115	WC - ŽENY	5,66
116	WC ZTP - ŽENY	3,93
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		268,24

LEGENDA ZNAČENÍ ZTI

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
- SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ S NAPOJENÝM VĚTRACÍM POTRUBÍM



POZNÁMKA

ODPADNÍ I PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDOU PŘEVEDENA Z POLYPROPYLENOVÉHO POTRUBÍ TYPU HT A BUDOU VEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3 ‰

PŘI PROSTUPU PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ VHODNÝM ZPŮSOBEM CHRÁNĚNO PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM.

DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ DLE POKYNŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE.

PŘED ZAŘÍZENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚRIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



±0,000 = 173,650 m.n.m.

ČÍSLO	NAZEV	PODPIS
1	2	3

INVESTOR:		JIHOMORAVSKÝ KRAJ	
PROJEKTANT:		Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:		Ing. Vlasta HORÁKOVÁ	
KONTROLOVAL:		Ing. Martin ULČIŇNÝ	

FORMÁT	8x44
DATUM	05/2014
STUPEŇ	DPS
ZAKAZKOVÉ ČÍSLO	TO-423-DPS
K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666	ČÍSLO VÝKRESU

ČÁST DOKUMENTACE:		D.1.4.1. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	
Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 03 - CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT		K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666	
KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ		1:50	

FORMÁT	8x44
DATUM	05/2014
STUPEŇ	DPS
ZAKAZKOVÉ ČÍSLO	TO-423-DPS
K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666	ČÍSLO VÝKRESU