

LEGENDA ZNAČENÍ ZTI

- SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
- RŠ REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
KRUHOVÁ ŠACHTA DN 425 Z POLYPROPYLENU
NAPOJENÍ DO ŠACHTOVÉHO DNA
LITINOVÝ POKLOP POJÍZDNÝ PRO ZATÍŽENÍ 25 t

POZNÁMKA

SVODNÁ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ULOŽENÁ POD PODLAHOU BUDOU
V PROVEDENÍ Z POLYPROPYLENU TYPU KG-PP A VEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2%

PŘI PROSTUPU ZÁKLADOVÝMI KONSTRUKCEMI BUDE POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁNICCE
A ZABEZPEČENO PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ


NAPOJENÍ SVODNÉHO POTRUBÍ NA ODPADNÍ BUDE PROVEDENO PŘEDNOSTNĚ POMOCÍ
DVOU KOLEN 45° S MEZIKUSEM 250 mm

DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ DLE POKYNŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT
S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

±0,000 = 173,650 m.n.m.

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:		JIHOMORAVSKÝ KRAJ	
		Jihomoravský kraj Zerotinovo nám. 3/5, 601 82 Brno tel.: +420 541 652 158 e-mail: kozak.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz	

PROJEKTANT:		Ing. Matěj KUDLÍK	
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:		Ing. Vlasta HORÁKOVÁ	
KONTROLOVAL:		Ing. Martin ULÍČNÝ	



ČÁST DOKUMENTACE:		D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
-------------------	--	--	--

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 03 - CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666	FORMÁT	8×A4
	DATUM	05/2014
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-423-DPS
KANALIZACE - SVODNÉ POTRUBÍ		ČÍSLO VÝKRESU: 1:50 03-D.1.4.1.b.03.