


KANALIZACE - VĚTRACÍ POTRUBÍ



LEGENDA ZNAČENÍ ZTI

- ZAETÁŽOVANÉ VĚTRACÍ POTRUBÍ V NEOBYTNÉM PODKROVÍ
- VÝVOD VĚTRACÍHO POTRUBÍ 0,5 m NAD STŘEŠNÍ ROVINU OPATŘENO VĚTRACÍ HLAVICÍ



POZNÁMKA

ETÁŽOVANÉ VĚTRACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3% V PROVEDENÍ Z POLYPROPYLENU TYPU KG-PP



PŘI PROSTUPU KONSTRUKCEMI BUDE POTRUBÍ ULÓŽENO V CHRÁNICCE A ZABEZPEČENO PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ DLE POKYNŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

±0,000 = 173,650 m.n.m.


| | | | | | | |
|-------|---|--|-------|--|--------|--|
| ZMĚNY | c | | DATUM | | PODPIS | |
| | b | | | | | |
| | a | | | | | |
| | | | | | | |

INVESTOR:

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
tel.: +420 541 652 158
e-mail: kozak.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz

PROJEKTANT:

| | | | |
|-------------------|----------------------|--|--|
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Matěj KUDLÍK | |  <div>Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz</div> |
| VYPRACOVAL: | Ing. Vlasta HORÁKOVÁ | | |
| KONTROLOVAL: | Ing. Martin ULÍČNÝ | | |

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 03 - CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT | FORMÁT | 3×A4 |
| | DATUM | 05/2014 |
| | STUPEŇ | DPS |
| | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | TO-423-DPS |
| K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666 | MĚŘITKO: | ČÍSLO VÝKRESU: |
| KANALIZACE - VĚTRACÍ POTRUBÍ | 1:50 | 03-D.1.4.1.b.04. |