









## VÝPIS PRVKŮ

### POZNÁMKA





- PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT SITUACI NA STAVBĚ A KÓTY UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI
- PRO OSAZENÍ VŠECH PRVKŮ PLATÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS KONKRÉTNÍHO VÝROBCE
- POHLED NA OKNA ZE STRANY EXTERIÉRU





|                                                                              |  |                                                                                                                           |                |
|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VYPRACOVAL: Bc. Markéta Dvořáková                                            |  | <br>Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž |                |
| ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Hana Kostková                                   |  |                                                                                                                           |                |
| INVESTOR: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno              |  |                                      |                |
| MÍSTO STAVBY: Svitávka, k.ú. Svitávka p.č. 99/1                              |  |                                                                                                                           |                |
| ČÁST PD: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – S001                        |  | FORMÁT:                                                                                                                   | 23xA4          |
| NÁZEV AKCE: TRANSFORMACE DOZP PAPERSEK p.o.<br>"CHCEME ŽÍT JINAK" – SVITÁVKA |  | DATUM:                                                                                                                    | 06/2018        |
|                                                                              |  | STUPEŇ PD:                                                                                                                | DPS            |
| NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS PRVKŮ                                                   |  | MĚŘÍTKO:                                                                                                                  | ČÍSLO VÝKRESU: |
|                                                                              |  | 1:50                                                                                                                      | D.1.1.b_11     |



| OZN. | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MNOŽSTVÍ |      |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.NP     | 2.NP | CELKEM |
| D1   | <div>EXTERIÉROVÉ DVEŘE VCHODOVÉ</div> <ul style="list-style-type: none"><li>PROSKLENÉ, LEVÉ</li><li>KŘÍDLO DVEŘÍ 900 x 1970 mm, STAVEBNÍ OTVOR 1250 x 2500 mm</li><li>IZOLAČNÍ TROJSKLO SE VZOREM <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li>BARVA: BILÁ</li><li>ZÁRUBEŇ PLASTOVÁ, RÁMOVÁ</li></ul> <div></div>                             | 1 KS     |      | 1 KS   |
| D2   | <div>EXTERIÉROVÉ DVEŘE BALKONOVÉ</div> <ul style="list-style-type: none"><li>PROSKLENÉ, LEVÉ</li><li>KŘÍDLO DVEŘÍ 900 x 2450 mm, STAVEBNÍ OTVOR 2750 x 2500 mm</li><li>IZOLAČNÍ TROJSKLO <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li>BARVA: BILÁ</li><li>ZÁRUBEŇ PLASTOVÁ, RÁMOVÁ</li><li>VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE</li></ul> <div></div>   | 1 KS     |      | 1 KS   |
| D3   | <div>EXTERIÉROVÉ DVEŘE BALKONOVÉ</div> <ul style="list-style-type: none"><li>PROSKLENÉ, PRAVÉ</li><li>KŘÍDLO DVEŘÍ 900 x 2300 mm, STAVEBNÍ OTVOR 1000 x 2350 mm</li><li>IZOLAČNÍ TROJSKLO <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li>BARVA: BILÁ</li><li>ZÁRUBEŇ PLASTOVÁ, RÁMOVÁ</li><li>VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE</li></ul> <div></div> |          | 1 KS | 1 KS   |
| D4   | <div>EXTERIÉROVÉ DVEŘE BALKONOVÉ</div> <ul style="list-style-type: none"><li>PROSKLENÉ, LEVÉ</li><li>KŘÍDLO DVEŘÍ 900 x 2300 mm, STAVEBNÍ OTVOR 2750 x 2350 mm</li><li>IZOLAČNÍ TROJSKLO <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li>BARVA: BILÁ</li><li>ZÁRUBEŇ PLASTOVÁ, RÁMOVÁ</li><li>VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE</li></ul> <div></div>  |          | 1 KS | 1 KS   |





| VÝPLNĚ OTVORŮ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STRANA 2       |                |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| OZN.          | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MNOŽSTVÍ       |                |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.NP           | 2.NP           | CELKEM |
| D5            | <p>INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KŘÍDLO DVEŘÍ 900 x 1970 mm, STAVEBNÍ</li> <li>- OTVOR 1000 x 2020 mm</li> <li>- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ</li> <li>- BARVA: HNĚDÁ DÝHA</li> <li>- KOVÁNÍ: NEREZOVÁ OCEL</li> </ul>                                           | 8 KS<br>3L, 5P |                | 8 KS   |
| D6            | <p>INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KŘÍDLO DVEŘÍ 800 x 1970 mm, STAVEBNÍ</li> <li>- OTVOR 900 x 2020 mm</li> <li>- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ</li> <li>- BARVA: HNĚDÁ DÝHA</li> <li>- KOVÁNÍ: NEREZOVÁ OCEL</li> </ul>                                           | 1 KS<br>1P     | 6 KS<br>3L, 3P | 7 KS   |
| D7            | <p>INTERIÉROVÉ DVEŘE PROSKLENÉ, LEVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KŘÍDLO DVEŘÍ 900 x 1970 mm, STAVEBNÍ</li> <li>- OTVOR 1000 x 2020 mm</li> <li>- PROSKLENÉ ZE 2/3</li> <li>- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ</li> <li>- BARVA: HNĚDÁ DÝHA</li> <li>- KOVÁNÍ: NEREZOVÁ OCEL</li> </ul>  | 1 KS           |                | 1 KS   |
| D8            | <p>INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KŘÍDLO DVEŘÍ 800 x 1970 mm, STAVEBNÍ</li> <li>- OTVOR 900 x 2020 mm</li> <li>- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ</li> <li>- BARVA: HNĚDÁ DÝHA</li> <li>- KOVÁNÍ: NEREZOVÁ OCEL</li> </ul>                                          |                | 3 KS<br>2L, 1P | 3 KS   |

| OZN. | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                 | MNOŽSTVÍ |      |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.NP     | 2.NP | CELKEM |
| 01   | PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ<br>- OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ<br>- ROZMĚR 1000 x 1500 mm<br>- IZOLAČNÍ TROJSKLO max. $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>- S NALEPENÝM RÁMEM NA SKLE PRO ČLENĚNÍ OKNA<br>- BARVA: BILÁ<br>- VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE             | 3 KS     | 3 KS | 6 KS   |
| 02   | PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ<br>- OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ<br>- ROZMĚR 750 x 750 mm<br>- IZOLAČNÍ TROJSKLO max. $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>- BARVA: BILÁ<br>- VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE                                                               | 1 KS     | 1 KS | 2 KS   |
| 03   | PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ<br>- OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ<br>- ROZMĚR 750 x 1500 mm<br>- IZOLAČNÍ TROJSKLO max. $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>- S NALEPENÝM RÁMEM NA SKLE PRO ČLENĚNÍ OKNA<br>- BARVA: BILÁ<br>- VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE              | 5 KS     | 5 KS | 10 KS  |
| 04   | PLASTOVÉ OKNO NÁROŽNÍ<br>- OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ<br>- ROZMĚR 1300 x 1500 mm + 800 x 1500 mm<br>- IZOLAČNÍ TROJSKLO max. $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>- S NALEPENÝM RÁMEM NA SKLE PRO ČLENĚNÍ OKNA<br>- BARVA: BILÁ<br>- VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE | 1 KS     | 1 KS | 2 KS   |








| OZN. | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                 | MNOŽSTVÍ |      |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.NP     | 2.NP | CELKEM |
| 05   | PLASTOVÉ OKNO NÁROŽNÍ<br>- OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ<br>- ROZMĚR 1200 x 1500 mm + 950 x 1500 mm<br>- IZOLAČNÍ TROJSKLO max. $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>- S NALEPENÝM RÁMEM NA SKLE PRO ČLENĚNÍ OKNA<br>- BARVA: BILÁ<br>- VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE | 1 KS     | 1 KS | 2 KS   |
|      |                                                                                                                                                                     |          |      |        |
| 06   | PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ<br>- OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ<br>- ROZMĚR 500 x 750 mm<br>- IZOLAČNÍ TROJSKLO max. $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>- BARVA: BILÁ<br>- VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE                                                               |          | 2 KS | 2 KS   |
|      |                                                                                                                                                                    |          |      |        |
| 07   | PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ<br>- OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ<br>- ROZMĚR 1000 x 750 mm<br>- IZOLAČNÍ TROJSKLO max. $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>- S NALEPENÝM RÁMEM NA SKLE PRO ČLENĚNÍ OKNA<br>- BARVA: BILÁ<br>- VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE              | 1 KS     | 1 KS | 2 KS   |
|      |                                                                                                                                                                   |          |      |        |
| 08   | PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ<br>- OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ<br>- ROZMĚR 1000 x 1000 mm<br>- IZOLAČNÍ TROJSKLO max. $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>- S NALEPENÝM RÁMEM NA SKLE PRO ČLENĚNÍ OKNA<br>- BARVA: BILÁ<br>- VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE             |          | 2 KS | 2 KS   |
|      |                                                                                                                                                                   |          |      |        |

| VÝPLNĚ OTVORŮ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | STRANA 5 |      |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|
| OZN.          | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MNOŽSTVÍ |      |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.NP     | 2.NP | CELKEM |
| Ⓥ             | <p>STŘEŠNÍ VÝLEZ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VÝKLOPNÝ</li> <li>- ROZMĚR 540 x 750 mm</li> <li>- DVOJITÉ TVRZENÉ SKLO <math>U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- VAKUOVĚ IMPREGNOVANÉ BOROVICOVÉ DŘEVO OŠETŘENÉ VRSTVU LAKU</li> <li>- VÝLEZ JE DODÁVÁN S INTEGROVANÝM LEMOVÁNÍM PRO NAPOJENÍ NA PROFILOVANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY</li> <li>- MONTOVÁN NA LATĚ</li> </ul>                                                                             |          | 1 KS | 1 KS   |
| Ⓢ             | <p>STAHOVACÍ PROTIPOŽÁRNÍ SCHODY S TEPELNOU IZOLACÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚR OTVORU 600 x 1100 mm, ŠÍŘE ŽEBŘÍKU 400 mm</li> <li>- DŘEVĚNÝ SKLOPNÝ MECHANISMUS, SKLÁPĚCÍ DVEŘE A PRŮLEZ Z NEHOŘLAVÉHO MATERIÁLU – GRENAMAT</li> <li>- SCHODY BUDOU UKOTVENY DO POMOCNÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE</li> <li>- PRŮLEZ VČETNĚ SILIKONOVÉHO TĚSNĚNÍ, SMRKOVÝCH LEMOVACÍCH LIŠT A DŘEVĚNÉ STAHOVACÍ TYČE</li> <li>- POŽÁRNÍ ODOLNOST 15 MINUT</li> </ul>  |          | 1 KS | 1 KS   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |        |

| KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STRANA 6 |      |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|
| OZN.               | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MNOŽSTVÍ |      |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.NP     | 2.NP | CELKEM |
| K1                 | <div>OKENNÍ PARAPET VENKOVNÍ</div> <div><div><div>– ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 300 mm</div><div>– DÉLKA 950 mm</div><div>– MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU</div><div>– BARVA: ŠEDÁ</div></div></div> <div></div>          | 4 KS     | 6 KS | 10 KS  |
| K2                 | <div>OKENNÍ PARAPET VENKOVNÍ</div> <div><div><div>– ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 300 mm</div><div>– DÉLKA 700 mm</div><div>– MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU</div><div>– BARVA: ŠEDÁ</div></div></div> <div></div>         | 6 KS     | 6 KS | 12 KS  |
| K3                 | <div>OKENNÍ PARAPET VENKOVNÍ</div> <div><div><div>– ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 300 mm</div><div>– DÉLKA 450 mm</div><div>– MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU</div><div>– BARVA: ŠEDÁ</div></div></div> <div></div>        |          | 2 KS | 2 KS   |
| K4                 | <div>OKENNÍ PARAPET VENKOVNÍ</div> <div><div><div>– ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 300 mm</div><div>– DÉLKA 1450 + 950 mm</div><div>– MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU</div><div>– BARVA: ŠEDÁ</div></div></div> <div></div> | 1 KS     | 1 KS | 2 KS   |



| KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | STRANA 8 |        |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| OZN.               | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MNOŽSTVÍ |        |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.NP     | 2.NP   | CELKEM |
| K9                 | KRUHOVÝ SVOD <ul style="list-style-type: none"> <li>PRŮMĚR SVODU 100 mm</li> <li>POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU</li> <li>SVOD PŘÍPEVNĚN K OBVODOVÉMU PLÁŠTI PO 1,5 m</li> <li>VČETNĚ ÚCHYTŮ, KOLEN A KOTLÍKU</li> </ul>                                                                          |          | 45 m   | 45 m   |
| K10                | OPLECHOVÁNÍ VYLOŽENÉ KONSTRUKCE NAD VSTUPEM <ul style="list-style-type: none"> <li>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 420 mm</li> <li>DÉLKA 5500 mm</li> <li>MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU</li> <li>BARVA: ŠEDÁ</li> </ul>                                                                               |          | 5,5 m  | 5,5 m  |
| K11                | OPLECHOVÁNÍ VYLOŽENÉ KONSTRUKCE NAD VSTUPEM <ul style="list-style-type: none"> <li>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 1420 mm</li> <li>DÉLKA 2100 mm</li> <li>MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU</li> <li>BARVA: ŠEDÁ</li> </ul>                                                                            |          | 2,1 m  | 2,1 m  |
| K12                | STOUPACÍ PLOŠINA POD STŘEŠNÍ VÝLEZ <ul style="list-style-type: none"> <li>ROZMĚR MŘÍŽE 400 x 250 mm</li> <li>MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU</li> <li>BARVA: ČERNÁ</li> <li>SOUČÁSTÍ PLOŠINY JSOU HÁKY A DRŽÁKY</li> <li>PLOŠINA JE ZAVĚŠENA HÁKY K DODATEČNÉ STŘEŠNÍ LATI</li> </ul>  |          |        | 1 KS   |
| K13                | OPLECHOVÁNÍ OKAPŮ <ul style="list-style-type: none"> <li>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm</li> <li>POZINKOVANÝ PLECH</li> <li>KOTVENO DO PODKLADNÍHO LAŽOVÁNÍ</li> </ul>                                                                                                                                          |          | 66,9 m | 66,9 m |

| TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY |                                                                                                                              | STRANA 9 |      |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|
| OZN.               | POPIS                                                                                                                        | MNOŽSTVÍ |      |        |
|                    |                                                                                                                              | 1.NP     | 2.NP | CELKEM |
| T1                 | OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ<br>– ŠÍŘKA 260 mm, VÝŠKA PROFILU 20 mm<br>– DÉLKA 1000 mm<br>– MATERIÁL: PLAST<br>– BARVA: BILÁ       | 4 KS     | 6 KS | 10 KS  |
| T2                 | OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ<br>– ŠÍŘKA 260 mm, VÝŠKA PROFILU 20 mm<br>– DÉLKA 750 mm<br>– MATERIÁL: PLAST<br>– BARVA: BILÁ        | 6 KS     | 6 KS | 12 KS  |
| T3                 | OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ<br>– ŠÍŘKA 260 mm, VÝŠKA PROFILU 20 mm<br>– DÉLKA 500 mm<br>– MATERIÁL: PLAST<br>– BARVA: BILÁ        |          | 2 KS | 2 KS   |
| T4                 | OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ<br>– ŠÍŘKA 260 mm, VÝŠKA PROFILU 20 mm<br>– DÉLKA 1250 + 750 mm<br>– MATERIÁL: PLAST<br>– BARVA: BILÁ | 1 KS     | 1 KS | 2 KS   |
| T5                 | OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ<br>– ŠÍŘKA 260 mm, VÝŠKA PROFILU 20 mm<br>– DÉLKA 1150 + 900 mm<br>– MATERIÁL: PLAST<br>– BARVA: BILÁ | 1 KS     | 1 KS | 2 KS   |

OZN.

POPIS

MNOŽSTVÍ

1.NP


2.NP

CELKEM

VS1

VESTAVNÁ ŠATNÍ SKŘIŇ

- ROZMĚRY Š/V/H 2150 x 2750 x 500 mm
- UZAMYKATELNÁ
- SOUČÁSTÍ SKŘIŇE JE ZRCADLO
- VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE
- LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA
- HRANY ABS




1 KS

1 KS

VS2



VESTAVNÁ ŠATNÍ SKŘIŇ

- ROZMĚRY Š/V/H 1000 x 2750 x 400 mm
- UZAMYKATELNÁ
- VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE
- LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA
- HRANY ABS







1 KS

1 KS

| TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STRANA 11 |      |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|
| OZN.               | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MNOŽSTVÍ  |      |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.NP      | 2.NP | CELKEM |
| VS3                | <p>VESTAVNÁ VĚŠÁKOVÁ STĚNA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚRY Š/V/H 800 x 2750 x 400 mm</li> <li>- LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA</li> <li>- HRANY ABS</li> </ul>                                                                                                                             | 1 KS      |      | 1 KS   |
| VS4                | <p>VESTAVNÁ SKŘÍŇ NA PRAČKU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚRY Š/V/H 1200 x 2750 x 600 mm</li> <li>- SOUČÁSTÍ SKŘÍŇE NA PRAČKU JE VÝSUVNÝ KOŠ NA PRÁDLO</li> <li>- LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA</li> <li>- HRANY ABS</li> <li>- SOUČÁSTÍ STAVBY JE VESTAVNÁ PRAČKA SE SUŠIČKOU</li> </ul>  | 1 KS      |      | 1 KS   |

| TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STRANA 12 |      |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|
| OZN.               | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MNOŽSTVÍ  |      |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.NP      | 2.NP | CELKEM |
| VS5                | <p>VESTAVNÁ SKŘÍŇ NA PRÁDLO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚRY Š/V/H 1200 x 2750 x 450 mm</li> <li>- LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA</li> <li>- HRANY ABS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 KS      |      | 1 KS   |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |        |
| VS6                | <p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ŠÍŘKA KUCHYŇSKÉ LINKY 3600 mm, ŠÍŘKA OSTRŮVKU 2400 mm</li> <li>- VÝŠKA PRACOVNÍ DESKY 850 mm</li> <li>- SOUČÁSTÍ STAVBY JE VARNÁ DESKA, DVOUDŘEZ S ODKAPÁVAČEM, DIGESTOŘ, VESTAVNÁ TROUBA, MIKROVLNKA, MYČKA, LEDNICE S ODDĚLENÝM MRAŽÁKEM</li> <li>- SOUČÁSTÍ KUCHYŠKÉ LINKY JSOU VÝSUVNÉ HORNÍ SKŘÍŇKY A SPODNÍ SKŘÍŇKY NA POJEZDU</li> <li>- LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA</li> <li>- HRANY ABS</li> <li>- PRACOVNÍ DESKA I JAKO OBKLAD</li> </ul> | 1 KS      |      | 1 KS   |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |        |

| TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | STRANA 13 |      |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|
| OZN.               | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MNOŽSTVÍ  |      |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.NP      | 2.NP | CELKEM |
| VS7                | <p>VESTAVNÁ ŠATNÍ SKŘIŇ, ROHOVÁ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ROZMĚRY Š/V/H 3300 x 2600 x 600 mm A 1300 x 2600 x 400 mm</li> <li>– UZAMYKATELNÁ</li> <li>– VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE</li> <li>– LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA</li> <li>– HRANY ABS</li> </ul>          |           | 1 KS | 1 KS   |
| VS8                | <p>VESTAVNÁ ŠATNÍ SKŘIŇ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ROZMĚRY Š/V/H 1600 x 2600 x 350 mm</li> <li>– POSUVNÉ DVEŘE</li> <li>– SOUČÁSTÍ SKŘINĚ JE ZRCADLO</li> <li>– VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE</li> <li>– LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA</li> <li>– HRANY ABS</li> </ul>  |           | 1 KS | 1 KS   |

| TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STRANA 14 |      |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|
| OZN.               | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MNOŽSTVÍ  |      |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.NP      | 2.NP | CELKEM |
| VS9                | <p>VESTAVNÁ VĚŠÁKOVÁ STĚNA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ROZMĚRY Š/V/H 1400 x 2600 x 400 mm</li> <li>SOUČÁSTÍ SKŘÍŇ JE ZRCADLO</li> <li>LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA</li> <li>HRANY ABS</li> </ul>                                                                                     |           | 1 KS | 1 KS   |
| VS10               | <p>VESTAVNÁ SKŘÍŇ NA PRAČKU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ROZMĚRY Š/V/H 1200 x 2600 x 600 mm</li> <li>SOUČÁSTÍ SKŘÍŇE NA PRAČKU JE VÝSUVNÝ KOŠ NA PRÁDLO</li> <li>LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA</li> <li>HRANY ABS</li> <li>SOUČÁSTÍ STAVBY JE VESTAVNÁ PRAČKA SE SUŠIČKOU</li> </ul>  |           | 1 KS | 1 KS   |

OZN.

POPIS

MNOŽSTVÍ

1.NP


2.NP

CELKEM

VS11

VESTAVNÁ SKŘÍŇ NA PRÁDLO

- ROZMĚRY Š/V/H 1200 x 2600 x 450 mm
- LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA
- HRANY ABS



1 KS

1 KS

VS12

KOUPELNOVÁ SKŘÍŇKA S DVOJUMYVADLEM

- ROZMĚRY SKŘÍŇKY Š/V/H 1195 x 475 x 395 mm
- VÝŠKA SKŘÍŇKY S UMYVADLEM 530 mm
- LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA
- HRANY ABS
- BARVA - BÍLÁ



1 KS

1 KS

OZN. POPIS

MNOŽSTVÍ

1.NP

2.NP

CELKEM

VS13

KOUPELNOVÁ SKŘÍŇKA S UMYVADLEM

- ROZMĚRY SKŘÍŇKY Š/V/H 440 x 480 x 241 mm
- LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA
- HRANY ABS
- BARVA - TMAVÁ BOROVICE





2 KS

2 KS

VS14


KUCHYŇSKÁ LINKA

- ŠÍŘKA KUCHYŇSKÉ LINKY 3600 mm, ŠÍŘKA OSTRŮVKU 2400 mm
- VÝŠKA PRACOVNÍ DESKY 850 mm
- SOUČÁSTÍ STAVBY JE VARNÁ DESKA, DVOUDŘEZ S ODKAPÁVAČEM, DIGESTOŘ, VESTAVNÁ TROUBA, MIKROVLNKA, MYČKA, LEDNICE S ODDĚLENÝM MRAŽÁKEM
- LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA
- HRANY ABS
- PRACOVNÍ DESKA I JAKO OBKLAD



1 KS

1 KS

| TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STRANA 17 |      |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|
| OZN.               | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MNOŽSTVÍ  |      |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.NP      | 2.NP | CELKEM |
| VS15               | <p>VESTAVNÁ SKŘÍŇ S ČAJOVOU KUCHYŇKOU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ROZMĚRY SKŘÍŇKY Š/V/H 3000 x 2600 x 600 mm</li> <li>- VÝŠKA PRACOVNÍ DESKY 850 mm</li> <li>- SOUČÁSTÍ STAVBY JE DŘEZ S ODKAPÁVAČEM, VESTAVNÁ MIKROVLNKA, LEDNICE HOTELOVÉHO TYPU</li> <li>- PRACOVNÍ DESKA I JAKO OBKLAD</li> <li>- UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE</li> <li>- SOUČÁSTÍ SKŘÍŇĚ JSOU DVA VESTAVNÉ NÁBYTKOVÉ TREZORY</li> <li>- LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA</li> <li>- HRANY ABS</li> </ul>  |           | 1 KS | 1 KS   |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |        |

OZN.

POPIS

MNOŽSTVÍ

1.NP


2.NP

CELKEM

TR1

## POMOCNÁ TESAŘSKÁ KONSTRUKCE


- URČENÁ PRO MONTÁŽ STAHOVACÍCH PROTIPOŽÁRNÍCH SCHODŮ
- PROFIL TRÁMŮ 60 x 100 mm, 2x DĚLKA 955 mm, 2x DĚLKA 1110 mm
- SMRKOVÉ DŘEVO OŠETŘENÉ DŘEVOKAZNÝM NÁTĚREM
- KONSTRUKCE UKOTVENA MEZI VAZNÍKY



TR2



## DŘEVĚNÁ LÁVKA


- URČENÁ PRO PŘECHOD MEZI VÝLEZEM NA PŮDU A VÝLEZEM NA STŘECHU
- DŘEVOŠTĚPKOVÁ OSB DESKA, PERO-DŘÁŽKA, 2x 15 mm
- KONSTRUKCE BUDE UKOTVENA NA VAZNÍCÍCH





1 KS

1 KS

| OZN. | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MNOŽSTVÍ |      |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.NP     | 2.NP | CELKEM |
| Z1   | <p>EXTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ – BALKÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ZÁBRADLÍ DÉLKY 5070 mm A 1290 mm, VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1100 mm</li> <li>– ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL</li> <li>– UKOTVENO 2 CHEMICKÝMI KOTVAMI V KAŽDÉM SLOUPKU DO STROPNÍ KONSTRUKCE</li> <li>– NOSNÉ SLOUPKY PROFILU 40 x 40 mm O TLOUŠŤCE PROFILU 5 mm</li> <li>– DŘEVĚNÁ VÝPLŇ VÝŠKY 300 mm</li> <li>– MADLO PROFILU 40 x 40 mm O TLOUŠŤCE PROFILU 5 mm</li> </ul>  |          | 1 KS | 1 KS   |
| Z2   | <p>EXTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ – FRANCOUZSKÉ OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ZÁBRADLÍ DÉLKY 3150 mm, VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1100 mm</li> <li>– ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL</li> <li>– UKOTVENO 2 CHEMICKÝMI KOTVAMI V KAŽDÉM SLOUPKU DO STROPNÍ KONSTRUKCE</li> <li>– NOSNÉ SLOUPKY PROFILU 40 x 40 mm O TLOUŠŤCE PROFILU 5 mm</li> <li>– DŘEVĚNÁ VÝPLŇ VÝŠKY 300 mm</li> <li>– MADLO PROFILU 40 x 40 mm O TLOUŠŤCE PROFILU 5 mm</li> </ul>  |          | 1 KS | 1 KS   |

| ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | STRANA 20 |      |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|
| OZN.               | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MNOŽSTVÍ  |      |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.NP      | 2.NP | CELKEM |
| Z3                 | <p>INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ – SCHODIŠTĚ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ZÁBRADLÍ O DÉLKÁCH 2640 mm, 2680 mm A 1050 mm</li> <li>– VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1000 mm</li> <li>– ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL</li> <li>– UKOTVENO ŠROUBY V MÍSTĚ KAŽDÉHO SLOUPKU DO KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ</li> <li>– NOSNÉ SLOUPKY PROFILU 40 x 40 mm O TLOUŠŤCE PROFILU 5 mm</li> <li>– MADLO PROFILU 40 x 40 mm O TLOUŠŤCE PROFILU 5 mm</li> </ul>  <p>PŮDORYS SLOUPKU 40/40</p> |           |      | 1 KS   |
| Z4                 | <p>VSTUPNÍ BRÁNA DVOUKŘÍDLÁ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– VIZ VÝPIS PRVKŮ S005 OPLOCENÍ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |      |        |

| ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STRANA 21 |      |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|
| OZN.               | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MNOŽSTVÍ  |      |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.NP      | 2.NP | CELKEM |
| Z5                 | VSTUPNÍ BRANKA JEDNOKŘÍDLÁ<br>– VIZ VÝPIS PRVKŮ S005 OPLOCENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |        |
| Z6                 | OCELOVÝ DRŽÁK ANTÉNY<br>– VÝŠKA SVISLÉ TYČE 850 mm, PRŮMĚR 50 mm<br>– POZINKOVANÁ OCEL<br>– DRŽÁK BUDE KOTVEN KE KONSTRUKCI VAZNÍKU A BUDE UPEVNĚN DO PROSTUPOVÉ TAŠKY ANTÉNNÍM NÁSTAVCEM<br>– NÁSTAVEC JE PLASTOVÝ O PRŮMĚRU 22 – 110 mm<br>– OTVOR PRO KABEL SE NACHÁZÍ VE SVISLÉ TYČI<br>– MOŽNOST INSTALACE NA JAKÝKOLIV STŘEŠNÍ SKLON <div>  <p>PŮDORYS DRŽÁKU Ø50 mm</p> </div> |           |      | 1 KS   |

| ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STRANA 22 |      |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|
| OZN.               | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MNOŽSTVÍ  |      |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.NP      | 2.NP | CELKEM |
| 27                 | <p>ODVODŇOVACÍ VSTUPNÍ ROHOŽ (ČISTÍCÍ ZÓNA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- POLYMERBETONOVÝ BOX S POZINKOVANOU HRANOU</li> <li>- ŠKRABÁK: OCELOVÝ ROŠT, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVÝ ZINEK</li> <li>- ROZMĚR 1000 x 500 mm, VÝŠKA 80 mm</li> <li>- ROHOŽ NUTNO NAPOJIT NA ODVODŇOVACÍ SYSTÉM ČI DRENÁŽ</li> </ul> <div>  </div> |           |      | 1 KS   |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      | 1 KS   |