

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

JIHOMORAVSKÝ KRAJ	JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno tel.: +420 541 652 158 e-mail: kozak.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz
--------------------------	---

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	TECHNICO architects & engineers Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Nikola ŠALATOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:





D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 02 - RODINNÝ DŮM - VYSOKÁ PODPORA K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666	FORMÁT	A4
	DATUM	05/2014
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-423-DPS
	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 02-D.1.1.c.07.
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		

OSTATNÍ VÝROBKY

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02

ČISTÍCÍ ZÓNA, POŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

POL.		POPIS	POČET KS
ČZ1	VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA VENKOVNÍ	<p>VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA VENKOVNÍ: HLINÍK. PROFILY ŠÍŘKY 27mm SPOJENÉ NEREZ. LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY. DO HLINÍK. PROFILŮ SE FIXUJÍ GUMOVÉ PÁSKY (PALÍČKY). ULOŽENÍ V HLINÍKOVÉM RÁMEČKU VÝŠKY 20mm</p> <p>ROZMĚRY A POČTY: 800x1200mm - 2ks</p>	
	 		
ČZ2	VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ	<p>VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ: KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA S VINYLOVOU PODLOŽKOU</p> <ul style="list-style-type: none"> - KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA V ROLÍCH SLOŽENA Z KOMBINACE TŘÍ TYPŮ VLÁKEN ZAJIŠŤUJÍCÍCH OSDSTRAŇOVÁNÍ HRUBÝCH NEČISTOT, NEČISTOT A VLHKOSTI Z OBUVI - KONSTRUKCE MATERIÁLU - VPICHOVANÉ STŘÍŽENÉ VLÁKNO - VLÁKNO 100% POLYAMIDE - CELKOVÁ TLOUŠŤKA MATERIÁLU cca 10mm - DÉLKA VLÁKNA cca 7mm - CELKOVÁ HMOTNOST cca 3400g/m² - HMOTNOST VLÁKNA cca 670g/m² - ZADNÍ STRANA MATERIÁLU - VINYL - ŠÍŘKA ROLE 200cm - REAKCE NA OHĚŇ DLE EN 13501-1 je Bfl-S1 - TŘÍDA ZÁTĚŽE DLE EN 1307 je 33 <p>ROZMĚRY A POČTY: VIZ. PLOCHA MÍSTNOSTI č. 101 (SKLADBA SP.103.)</p>	
			
HP1	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ	<p>PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ - 6kg ZAVĚŠENÝ NA STĚNĚ VČ. ZÁVĚSNÉHO A KOTVÍČÍHO SYSTÉMU</p>	CELK. 2
			
			Strana: 1

OSTATNÍ VÝROBKY

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02

VÝLEZ NA STŘECHU

POL.		POPIS	POČET KS
VP1	<p>ZATEPLENÝ PŮDNÍ VÝLEZ S HORNÍM KRYTEM</p>  <p>HORNÍ KRYT VÝLEZU</p> 	<p>SYSTÉMOVÝ ZATEPLENÝ PŮDNÍ VÝLEZ, OSAZENÍ DO OTVORU 700x1200mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ SOUČÁSTÍ VÝLEZU JE HORNÍ KRYT</p> <p><i>POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15DP3</i></p>	<p>CELK. 1</p>
			<p>Strana: 2</p>

OSTATNÍ VÝROBKY

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02

TABULKY, DVEŘNÍ ŠTÍTKY, PIKTOGRAMY





POL.		POPIS	POČET KS
TP1	TABULKA PRO POŽÁRNÍ SCHÉMATA	ZASKLENÉ (ANTIREFLEXNÍ SKLO) TABULKY S NEREZOVÝM RÁMEČKEM. KARTONOVÁ TABULKA S NALEPENÝCH SCHÉMATEM KRYTÁ ANTIREFLEXNÍM SKLEM A NEREZOVÝM RÁMEČKEM S PŘÍCHYTKOU K ZAVĚŠENÍ NA STĚNU. KOTVENÍ POMOCÍ VRUTŮ A HMOŽDIN. MATERIÁL - KARTÁČOVANÝ NEREZ, ANTIREFLEXNÍ SKLO tl. 3mm A KARTON GRAMÁŽE cca 350g/m2. VELIKOST A4	CELK. 1
TP2	TABULKA PRO POŽÁRNÍ POPLACHOVOU SMĚRNICI	ZASKLENÉ (ANTIREFLEXNÍ SKLO) TABULKY S NEREZOVÝM RÁMEČKEM. KARTONOVÁ TABULKA S NALEPENOU POŽÁRNÍ POPLACHOVOU SMĚRNICI KRYTÁ ANTIREFLEXNÍM SKLEM A NEREZOVÝM RÁMEČKEM S PŘÍCHYTKOU K ZAVĚŠENÍ NA STĚNU. KOTVENÍ POMOCÍ VRUTŮ A HMOŽDIN. MATERIÁL - KARTÁČOVANÝ NEREZ, ANTIREFLEXNÍ SKLO tl. 3mm A KARTON GRAMÁŽE cca 350g/m2.	CELK. 1
DŠ1	DVEŘNÍ ŠTÍTEK	DVEŘNÍ ŠTÍTEK ŽEBROVANÝ S AKRYLOVOU DESTIČKOU, KARTONOVÁ VLOŽKA, MATERIÁL: HLINÍK S KARTONOVOU VLOŽKOU, CHRÁNĚNOU NELESKNOUCÍ SE AKRYLOVOU DESTIČKOU, UPEVNĚNÍ PŘÍŠROUBOVÁNÍM NEBO LEPENÍM. TABULKA JE VHODNÁ PRO POLEPENÍ FÓLIOVOU GRAFIKOU ČI POTISK SPECIÁLNÍ UV TISKÁRNOU. ROZMĚRY: Š. 149mm, V. 149mm, CELKOVÁ HLOUBKA 9mm	CELK. 7
DP1	DVEŘNÍ ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM	ZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ DLE VYUŽITÍ. HLINÍK BROUŠENÝ. TABULKA JE VHODNÁ PRO POLEPENÍ FÓLIOVOU GRAFIKOU ČI POTISK SPECIÁLNÍ UV TISKÁRNOU. POPIS DLE TYPU MÍSTNOSTI. UPEVNĚNÍ - SAMOLEPICÍ FÓLIE. ROZMĚRY : Š. 200mm, V. 100mm	CELK. 5
			Strana: 3



OSTATNÍ VÝROBKY

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02





DVEŘNÍ PIKTOGRAMY

POL.		POPIS	POČET KS
DP2	DVEŘNÍ PIKTOGRAM - WC MUŽI	ZNAČENÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ. HLINÍK BROUŠENÝ. TABULKA S PIKTOGRAMEM WC MUŽI UPEVNĚNÍ - SAMOLEPICÍ FÓLIE. ROZMĚRY : Š. 100mm, V. 100mm	CELK. 3
			
DP3	DVEŘNÍ PIKTOGRAM - WC ŽENY	ZNAČENÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ. HLINÍK BROUŠENÝ. TABULKA S PIKTOGRAMEM WC ŽENY UPEVNĚNÍ - SAMOLEPICÍ FÓLIE. ROZMĚRY : Š. 100mm, V. 100mm	CELK. 3
			
DP4	DVEŘNÍ PIKTOGRAM - WC ZTP	ZNAČENÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ. HLINÍK BROUŠENÝ. TABULKA S PIKTOGRAMEM WC ZTP UPEVNĚNÍ - SAMOLEPICÍ FÓLIE. ROZMĚRY : Š. 100mm, V. 100mm	CELK. 2
			
DP5	DVEŘNÍ PIKTOGRAM - KOUPELNA	ZNAČENÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ. HLINÍK BROUŠENÝ. TABULKA S PIKTOGRAMEM KOUPELNA UPEVNĚNÍ - SAMOLEPICÍ FÓLIE. ROZMĚRY : Š. 100mm, V. 100mm	CELK. 2
			
			Strana: 4

OSTATNÍ VÝROBKY

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa - SO 02

DVEŘNÍ ŠTÍTKY

POL.		POPIS	POČET KS
DP6	DVEŘNÍ ŠTÍTEK - POPIS V BRAILOVĚ PÍSMU	ZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ V BRAILOVĚ PÍSMU DLE VYUŽITÍ. NEREZ. POPIS V BRAILOVĚ PÍSMU DLE TYPU MÍSTNOSTI. UPEVNĚNÍ - SAMOLEPICÍ FÓLIE. UMÍSTĚNÍ - 200mm NAD DVEŘNÍ KLIKOU.	CELK. 16
			
MZ1	MOBILNÍ HLINÍKOVÝ ŽEBŘÍK	MOBILNÍ SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ ŽEBŘÍK MIN. VÝŠKA 3,5m	CELK. 1
RV1	REVIZNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVÍŘKA VZT	ROZMĚR: 300x300mm HLINÍKOVÉ PROFILY + SÁDROKARTONOVÉ DVÍŘKA VLOŽENY DO SDK PODHLEDU <i>POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15DP3</i>	CELK. 4
			
RV2	REVIZNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVÍŘKA VZT	ROZMĚR: 600x300mm HLINÍKOVÉ PROFILY + SÁDROKARTONOVÉ DVÍŘKA VLOŽENY DO SDK PODHLEDU <i>POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15DP3</i>	CELK. 2
			
RV3	REVIZNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVÍŘKA VZT	ROZMĚR: 700x700mm HLINÍKOVÉ PROFILY + SÁDROKARTONOVÉ DVÍŘKA VLOŽENY DO SDK PODHLEDU <i>POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15DP3</i>	CELK. 2
			
			Strana: 5