


TVAR A SCHÉMA VÝZTUŽE PRŮVLAKŮ PR102, PR105, PR106


PRŮVLAK PR102

POHLED M 1:50




PRŮVLAK PR106

POHLED M 1:50



PRŮVLAK PR105

POHLED M 1:50



MATERIÁLY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, GEOMETRICKÉ TOLERANCE A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ JE PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ


PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT VŠECHNY NEZBYTNÉ KOTY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZDÍLŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU TYTO ÚDAJE NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI

BETON: C25/30 – XC1 DLE ČSN EN 206


VÝZTUŽ: B500B (R)

KRYTÍ VÝZTUŽE: –TŘMÍNKY: 25 MM
–HLAVNÍ VÝZTUŽ: 31 MM


ŘEZ 1–1 M 1:25



ŘEZ 2–2 M 1:25



ŘEZ 3–3 M 1:25



VÝPIS VÝZTUŽE

OZN.	PROFIL	DĚLKA M	KS	DĚLKA CELKEM B500B(R)	
				ØR6	ØR12
01	R12	4,60	3		13,8
02	R12	3,20	5		16,0
03	R6	2,20	40	88,0	
04	R12	5,80	3		17,4
05	R12	4,10	5		20,5
06	R6	2,40	23	55,2	
07	R12	4,80	3		14,1
08	R12	3,40	5		17,0
CELKOVÁ DĚLKA (M)				143,2	98,8
HMOTNOST NA 1 M (KG/M)				0,222	0,888
HMOTNOST CELKEM (KG)				32,0	88,0
CELKEM OCELI KG				120,0 KG	

±0,000 = 265,780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

<div>LT PROJEKT</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div>			<div>Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ</div> <div>Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ</div>			<div>Investor:</div> <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Nemocnice Vyškov</div></div>			
<div>Profese:</div> <div>STATIKA</div>		<div>Zpracovatel dílu:</div> <div>A+Z PROJEKT TEAM, s.r.o.</div> <div>624 00 Brno, Uřichova 33 IČO 28274725 tel.: +420 532268330, mob.: +420 606229143 e-mail: info@aplusprojekt.cz</div>				<div>Autorizace:</div>			
<div>Odpovědný projektant:</div> <div>ING. ALEŠ UTÍKAL</div>		<div>Vypracoval:</div> <div>ING. LUBICA NOVÁKOVÁ</div>		<div>Kontroloval:</div> <div>ING. ALEŠ UTÍKAL</div>					
<div>Akce:</div> <div>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.</div> <div>REKONSTRUKCE BUDOVY B</div>						<div>Zakázkové číslo:</div> <div>DZS 16 - 2016</div>		<div>Paré:</div>	
<div>Objekt:</div> <div>KŘÍDLO B2</div> <div>SO 01</div>						<div>Datum:</div> <div>11 - 2016</div>			
						<div>Formát:</div> <div>3 A4</div>			
<div>Obsah:</div> <div>TVAR A SCHÉMA VÝZTUŽE PRŮVLAKŮ PR102, PR105, PR106</div>						<div>Stupeň:</div> <div>ZADÁVACÍ DOKUMENTACE</div>			
						<div>Měřítko:</div> <div>1:50</div>		<div>Číslo výkresu:</div> <div>D1.01.02-311</div>	