



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Rada Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 16171/2019

Sp. zn.: S - JMK 167048/2018 OINV

Vyřizuje: Mgr. Yveta Rumlová

Telefon: +420 541 658 895

Počet listů: 2

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 30. 01. 2019

Oznámení o zrušení zadávacího řízení

ve smyslu ustanovení § 128 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“).

1. Informace o zadavateli

Zadavatel: **Jihomoravský kraj**
Sídlem: **Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno**
IČ: **70888337**

2. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Dodávka nábytkového vybavení recepce a infocentra, cvičného baru a doplnění vybavení kavárny budovy Česká 11, Brno**

Režim a druh veřejné zakázky: **podlimitní veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 Zákona**

Předmětem veřejné zakázky je vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno sestávající z dodávky nábytkového vybavení do recepce a infocentra, cvičného baru a doplnění vybavení do kavárny včetně souvisejících prací.

3. Rozhodnutí zadavatele

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) Zákona, usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 6226/19/R86 ze dne 28. 01. 2019

rozhodl o zrušení zadávacího řízení.

4. Odůvodnění rozhodnutí zadavatele

Ve lhůtě pro podání nabídek byla doručena následující nabídka:

Číslo nabídky	Název účastníka	IČO	Nabídková cena (Kč bez DPH)
1	A.M.O.S. DESIGN s.r.o. Beethovenova 641/9 602 00 Brno	63479982	1 768 038,-

Vzhledem k tomu, že nabídková cena překračuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky o téměř 100 % a zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, je dán důvod pro zrušení zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 127 odst. 2 písm. h) Zákona – zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje