







LEGENDA

-  OCHRANNÁ DUTINA POD PODLAHOU
S DOPORUČENÝM ZATÍŽENÍM min. 500–800 kg/m²
(BUDE UPŘESNĚNO DLE DISLOKACE FONDU V DEPOZITÁŘÍCH)
-  BOURANÉ PŘÍZDÍVKY
-  ALTERNATIVNĚ DOPORUČUJÍCÍ PROHLoubENÍ PODLAHY



 Ing. Jan Červenák V Chaloupkách 31, 19800 Praha 9 IČO: 12268542 tel. 284822535, fax. 284822539 e-mail: červenak.tp@gmail.com  Ing. Pavel Štastný, CSc – CORESAN Ve Lhotce 11/301, 142 00 Praha 4 IČO: 13149601 tel. 602 332 518 e-mail: ing.stastny@seznam.cz	OBJEDNAVATEL Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace Úprkova 601/2, 695 01 Hodonín		ZHOTOVITEL Ing. Jan Červenák Ing. Pavel Štastný, CSc	
	AKCE S.T.PRŮZKUMY, ZADÁVACÍ STUDIE PRO PROJEKT DEPOZITÁŘŮ A SANAČNÍ OPATŘENÍ		SPOLUPRÁCE MgA. Matěj Jakoubek Mgr. Zoja Matulíková Iva Mzyková Václav Holásek Zdeněk Burian	
	VÝKRES PŮDORYS 1.PP SANACE		STUPEŇ STP	C.1.2 ČÍSLO VÝKRESU
			FORM. 2xA4	
MĚŘ. 1:150				
		DATUM 12.2017		