

[illegible]

WC	– ZÁCHODOVÁ MÍSA NEREZOVÁ, DOLNÍ ODPAD	6 KS
WCim.	– ZÁCHODOVÁ MÍSA NEREZOVÁ IMOBIL, DOLNÍ ODPAD	1 KS
U	– UMYVADLO NEREZOVÉ, SIFON	9 KS
Uim.	– UMYVADLO NEREZOVÉ IMOBIL, SIFON	1 KS
S	– SPRCHOVÝ KOUT (ZÁSTĚNA, VANIČKA, SIFON)	1 KS
PŽ	– PISOÁR. ŽLAB NEREZOVÝ, NEREZ SIFON, DL. 2500 mm	1 KS
V	– VÝLEVKVA NEREZOVÁ S MŘÍŽÍ, DOLNÍ ODPAD	1 KS
EOV	– ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 100 l	1 KS
HYD	– HYDROFOR: TLAKOVÁ NÁDRŽ, TLAK. SPÍNAČ, OBJEM 80 l	1 KS
	+ ZMĚKČOVAČ VODY	



SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU POTŘEBNÉ PŘIPOJOVACÍ ARMATURY – KULOVÉ KOHOUTY, KULOVÉ KOHOUTY S VYPOUŠTĚNÍM, ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY, VYVAŽOVACÍ VENTILY, ROHOVÉ VENTILY S PŘIPOJOVACÍMI HADIČKAMI APOD.

- V NOVĚ NAVRŽENÉ VESTAVBĚ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ BUDOU PROVEDENY ZCELA NOVÉ ROZVODY STUDENÉ A TEPLÉ VODY.
- STOUPACÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ STUDENÉ A TEPLÉ VODY K NOVÝM ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM BUDE NAPOJENO NA ZCELA NOVÉ LEŽATÉ ROZVODY STUDENÉ A TEPLÉ VODY (NOVÉ TRASY ZAVĚŠENY POD PODLAHOU, MÍSTY BUDOU ZASEKÁNY DO ZDIVA).
- NOVÉ LEŽATÉ ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU NAPOJENY NA NOVÉ SVISLÉ STOUPACÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ (+ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL, V MÍSTĚ POD VSTUPNÍM OTVOREM V PODLAZE).
- PŘÍVOD VODY JE NAVRŽEN Z NOVÉ VRTANÉ STUDNY VEDLE STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE, S PRŮCHODEM PŘES STÁVAJÍCÍ HRADEBNÍ ZDIVO; VRTANÁ STUDNA S VYSTROJENÍM, VČETNĚ ČERPADLA.

Nové rozvody studené vody – polyetylen. tr. DN 20, 25, 32 mm

Nové rozvody teplé vody – polyetylen. tr. DN 20, 25 mm

KŮTOVÁNO V MM !

 AC – projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139 				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. A. Čeleda	Ing. R. Jarošová	2568/92	Místo:	Znojmo
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ HRADU CORNŠTEJNA k. ú. Bítov, parc. č. 68, 507/1			Formát:	A4
			Datum:	VI/2017
Investor: JM muzeum, Přemyslovců č. 8, Znojmo			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: ZTI – VODOVOD (1. NP)			1 : 50	01