

PŮDORYS STŘECHY

NOVĚ NAVRŽENÁ
VESTAVBA
HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ
ZASTŘEŠENÍ MÍRNÝMI
PULTOVÝMI STŘECHAMI

ZHLAVÍ HRADEBNÍHO
KAMENNÉHO ZDIVA,
JIŽ OPRAVENÉ

LEGENDA STŘECH:

- S1: střešní plášť – pultové střechy
- plechová hladká střešní krytina tl. 0,6 mm
z ocelového pozinkovaného probarveného plechu
 - pojistná hydroizolační folie (typ. vzor např. Fatrafol ap.)
 - dřevěné bednění tl. 24 mm
 - dřevěné střešní krokve 80/160 mm
 - vzduchový meziprostor
 - tepelná izolace – miner. rohože (typ. vzor např. Orsil ap.) tl. 200 mm
 - parotěsná zábrana (PE folie ap.)
 - ocelová táhla pro zavěšení ocel. roštu
 - montážní rošt z ocel. profilů (typ. vzor např. Knauf, Rigips ap.)
 - sádkartonová konstrukce (typ. vzor např. Knauf, Rigips ap.)

POZNÁMKY:

- Objekt vestavby hygienického zázemí bude zastřešen mírnými pultovými střechami (spád – 5,0°), vyspádovanými do středového mezistřešního žlabu, s plechovou střešní krytinou z ocelového pozinkovaného probarveného plechu tl. 0,6 mm – v barevném odstínu: černá RAL (včetně mezistřešního žlabu).
- Nad střešní rovinu je vyvedeno větrací potrubí z WC imobil, zakončeno bude ocel. pozink. větracím komínkem – barevný odstín: černá. Ostatní místnosti hygienického zázemí budou odvětrány přirozeně v místě původních oken a to novými menšími okny.
- Nad střešní rovinu jsou vyvedena čtyři větrací potrubí z podstřešního prostoru, zakončena budou ocel. pozink. větracími komínky – v barevném odstínu: černá.
- Mezistřešní žlab (spád – 2,0%), zakončený přes stávající kamenné zdivo chrlíčem, je navržen v provedení z ocelového pozinkovaného probarveného plechu tl. 0,6 mm – v barevném odstínu: černá RAL. Namísto svislého odpadního svodu je na konci chrlíče navržen kovový řetěz.
- Do střeš. rovin budou osazeny světlodvy (typ. vzor např. Velux TWR ap.) ø 350 mm.
- Je navržena sanace (zpevnění) stávajícího zhlaví kamenného zdiva kolem nově navržené vestavby hygienického zázemí. Stávající zhlaví obvodového hradebního kamenného zdiva je již opravené.

0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY (1. NP)

KÓTOVÁNO V MM !

AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. A. Čeleda	Ing. R. Jarošová	2568/92	Místo:	Znojmo
CORNŠTEJN – SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ HRADU CORNŠTEJNA k. ú. Bítov, parc. č. 68, 507/1			Formát:	A4
			Datum:	VI/2017
Investor: JM muzeum, Přemyslovců č. 8, Znojmo			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: PŮDORYS STŘECHY			1 : 50	07