


Zařizovací předměty a vybavení:

- WC WC mísa bez nádržky – bílá, vč.sedátko, svislý odpad – 8 ks
Zadní svislý odpad+montážní přísl., + podomítkový modul – tlakový splachovač WC, ovládací deska s ovládacím knoflíkem – kompletní sada k samostatné instalaci karuše, nastavitelné množství spouštěvané vody 4,5l – 9l, tloučátko E00 3l, bílá bílá
- U1 Umývadlo glazované, 600/450 mm pro stojánkovou baterii – 8 ks
bílá, kryt na sifon, s instalační sadou + sifon+chrom,
baterie pákové stojánkové umyvadlové bez vypusti, 2x rohový ventil
- U2 Umývátko glazované, 450/250 mm pro stojánkovou baterii – 6 ks
bílá, kryt na sifon, s instalační sadou + sifon+chrom,
baterie pákové stojánkové umyvadlové bez vypusti, 2x rohový ventil
- VP Plastový podlahový žlab s nízkou stavební výškou 62 mm s okrajem pro perforovaný rošt z nerezové oceli. – nerez, se západovou uzdávkou, dl:800 mm – 8 ks
+ baterie sprchová nastěnná ruční, s příslušenstvím – 8 ks

LEGENDA :



- ROZVODY STUDENÉ VODY
- ROZVODY TUV

- NA VNITŘNÍ VODOVOD BUDE POUŽITO POTRUBÍ PP TLAKOVÁ ŘADA S 20
POTRUBÍ BUDE OBALENO TEPELNOU IZOLACÍ
+ OSTATNÍ DOPLNKY, IZOLAČNÍ A DROBNÝ MATERIÁL
- NA VNITŘNÍ VODOVOD BUDE POUŽITO POTRUBÍ PP TLAKOVÁ ŘADA S 3,2
POTRUBÍ BUDE OBALENO TEPELNOU IZOLACÍ
20x2,8 MM dl..... 15,60 bm
25x3,5 MM dl..... 62,00 bm
+ OSTATNÍ DOPLNKY, IZOLAČNÍ A DROBNÝ MATERIÁL



±0,000 = úroveň 1.NP

KÓTOVÁNO V MM!

 AC – projekt, Stavecentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139 			
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD: DSP
Ing. Čeleďa	Ing.arch.M.Ludvíková	2568/92	Místo: Tavřkovice
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ		Zak. č.	
DOMOV U LESA - TAVŘKOVICE - SO 02 - východní křídlo		Datum:	I/2019
k.ú. Tavřkovice, parc.č.230		Měřítko:	Č. výkresu:
Investor: Důmov u lesa Tavřkovice, příspěvková organizace			
Tavřkovice 153, 671 40 Tavřkovice			
ZTI - VODOVOD - PŮDORYS 2.NP		1 : 50	02
Obsah:			