Půdorys 1PP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1PP

Č.M.	Účel místnosti	s.v. [mm]	Plocha [m2]	Číslo podlahy	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
E1.01.01	Garáž personál	2800	263,7	P0.1	Polyuretanová stěrka	vápenosádrová omítka, malba	minerální tepelně izolační desky	
E1.01.02	Garáž sanitky	2800	185,7	P0.1	Polyuretanová stěrka	vápenosádrová omítka, malba	minerální tepelně izolační desky	
E1.01.03	Sklad	2800	11,0	P0.2	Polyuretanová stěrka	vápenosádrová omítka, malba	minerální tepelně izolační desky	
E1.01.04	Neobsazeno							
E1.01.05	Sklad	2800	11,5	P0.2	Polyuretanová stěrka	vápenosádrová omítka, malba	minerální tepelně izolační desky	
E1.01.06	Neobsazeno							
E1.01.07	Sklad	2800	10,2	P0.2	Polyuretanová stěrka	vápenosádrová omítka, malba	minerální tepelně izolační desky	
E1.01.08	Neobsazeno							
E1.01.09	Chodba	2400	30,1	P0.2	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled	
E1.01.10	Šatna muži - P	2400	7,2	P0.3	PVC	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	Minerální kazetový podhled	
E1.01.11	Sprcha muži	2400	2,1	P0.4	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	SDK podhled impregnovaný	
E1.01.12	WC	2400	1,1	P0.4	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	SDK podhled	
E1.01.13	Šatna ženy - P	2400	7,8	P0.3	PVC	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	minerální podhled	
E1.01.14	WC	2400	1,1	P0.4	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	SDK podhled	
E1.01.15	Sprcha ženy	2400	2,4	P0.4	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	SDK podhled impregnovaný	
E1.01.16	Šatna lékárna	2800	7,8	P0.3	PVC	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	minerální podhled	
E1.01.17	Sprcha lekárna	2400	2,4	P0.4	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	SDK podhled impregnovaný	
E1.01.18	WC lékárna	2400	1,1	P0.4	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	SDK podhled	
E1.01.19	Chodba	2400	4,3	P0.3	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled	
E1.01.20	Místnost příjmu LP	2700	17,1	P0.3	PVC	vápenosádrová omítka, malba	Minerální kazetový podhled	
E1.01.21	Odpady biologické	2800	10,7	P0.1	Polyuretanová stěrka	vápenosádrová omítka, malba	vápenosádrová omítka	
E1.01.21	Příprava	2700	20,9	P0.4	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	Minerální kazetový podhled	
E1.01.22	Mytí	2700	15,8	P0.4	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	Minerální kazetový podhled	
E1.01.22	Komunální odpad	2800	10,2	P0.1	Polyuretanová stěrka	vápenosádrová omítka, malba	vápenosádrová omítka	
E1.01.23	Schodiště		13,1	P0.2/P 0.5	Keramická dlažba	vápenosádrová omítka, malba		
E1.01.24	Technické zázemí	2800	37,4	P0.1	Polyuretanová stěrka	vápenosádrová omítka, malba	Akustický podhled	
E1.01.25	Denní místnost	2500	14,0	P0.2	PVC	vápenosádrová omítka, malba	minerální podhled	
E1.01.26	Šatna	2400	4,7	P0.3	PVC	vápenosádrová omítka, malba	minerální podhled	
E1.01.27	Předsíň řidiči	2400	3,9	P0.4	PVC	vápenosádrová omítka, malba	SDK podhled impregnovaný	
E1.01.28	WC řidiči	2400	0,9	P0.4	Keramická dlažba	keramický obklad, vápenosádrové omítka, malba	SDK podhled	
E1.01.29	Sklad řidiči	2800	14,3	P0.1	Polyuretanová stěrka	vápenosádrová omítka, malba	minerální tepelně izolační desky	

POZNÁMKA

ZNAČENÍ DATOVÝCH ZÁSUVEK

2 . YY A

- OZNAČENÍ PORTU V ZÁSUVCE: A - 1.port, B - 2.port
- POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁSUVKY: 01 - n ... pro každé NP
- PATRO (NP) BUDOVY: S1 - 1.PP, 1 - 1.NP

PRACOVNÍ "HNÍZDO" ZÁSUVEK

ROZVODY PZTS

ROZVODY SK

UMÍSTĚNÍ ČIDEL PZTS - ČIDLA PIR 220cm OD ÚROVNĚ PODLAHY
AUDIODETEKTORY NA STROPĚ
MAGNETICKÉ KONTAKTY - HORNÍ RÁM DVEŘÍ
KLÁVESNICE 140cm OD ÚROVNĚ PODLAHY
POŽÁRNÍ DETEKTORY NA STROPĚ

ZÁSUVKY SK BUDOU UMÍSTĚNY DLE ZÁSUVEK NN
KABELÁŽ BUDE ULOŽENA POD OMÍTKOU V EL. TRUBKÁCH PVC
STOUPACÍ TRASA

LEGENDA ZNAČEK

LAN		KABELOVÁ SKŘŇ MB01b
	DR	DATOVÝ ROZVÁDĚČ
		ZÁSUVKA 2xRJ45
		PODLAHOVÁ KR. 2x ZÁSUVKA 2xRJ45
		DVEŘNÍ HLÁSKA IP
		EL. ZÁMEK
PZTS	PZS	ÚSTŘEDNA PZTS
	EXP	MODUL PRO SMK
	12V	POSILOVÝ ZDROJ 12V + AKU
		KLÁVESNICE LCD
		INFRAPASIVNÍ PROSTOROVÉ ČIDLO / S DLOUHÝM DOSAHEM
		MAGNETICKÝ KONTAKT
		AUDIODETEKTOR
		TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO
		AKUSTICKO-OPTICKÁ SIGNALIZACE
		POŽÁRNÍ ČIDLO TEPLOTNÍ / KOUŘOVÉ
CCTV		KAMERA VNITŘNÍ/OTOČNÁ
		ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ
	M	MONITOR
IMOBILNÍ		SIGNALIZACE WC IMOBILNÍ
		PŘIVOLÁVACÍ TLAČÍTKO
PŘEPÁŽKOVÝ SYSTÉM	LCD	ZOBRAZOVAČ + ŘÍDÍCÍ PC
		PŘEPÁŽKOVÝ LED DISPLEJ- JEDNOŘÁDKOVÝ
		VÝDEJNA LÍSTKŮ

±0,000 = 281,000 m n.m. B.p.v.

generální projektant

Adam Rujbr Architects

Adam Rujbr Architects s.r.o.
Srbská 22
612 00 Brno

projektant části

architekt	ADAM RUJBR ARCHITECTS	vypracoval	Ing. Luboš Novák
HIP	Ing. Michal Surka	kreslil	Ing. Luboš Novák
kontroloval	Ing. Jan Zářecký	zodp. projektant	Ing. Jan Zářecký
stavebník	Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 13 Tišnov		
místo stavby	Tišnov, ul. Purkyňova		

REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - LETAPA
NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU

název stavby	
objekt	SO 01
část	B.1.4.7+B.1.4.8 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
název dokumentu	PŮDORYS 1.PP - SLABOPROUD

dokument	15-18
datum	10/2016
formát	6xA4
stupeň	DPS
revize	00
měřítko	1:100
číslo přílohy	108