

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV


Č.j. MUTI 11685/2016/ODŽÚ/Vk-3

V Tišnově, 30. 6. 2016

Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba:
Ing. Bc. Petra Vokáčová

Tel.: 549 439 756

E-mail : petra.vokacova@tisnov.cz



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) a § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 a násl. stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 3. 5. 2016 podal

Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, zastoupený příspěvkovou organizací Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, IČ: 44947909, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov, který zmocnil společnost Adam Rujbr Architects s.r.o., IČ: 26920522, Brno, Lidická 75, PSČ 60200, kterou dále na základě plné moci zastupuje Yvona Čumová, IČO: 63361990, Klatovská 426/20, 602 00, Brno – Ponava,

(dále jen "stavbu"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

stavbu

„Rekonstrukce nemocnice Tišnov – I. etapa,

Novostavba ambulantního traktu,“

Komunikace a zpevněné plochy,

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. St. 883 (zastavěná plocha a nádvoří), St. 1439 (zastavěná plocha a nádvoří), St. 1440 (zastavěná plocha a nádvoří), St. 1441 (zastavěná plocha a nádvoří) a na pozemcích parc. č. 1860/2 (ostatní plocha), 1860/41 (zahrada) v katastrálním území Tišnov.

Druh a účel:

- **Komunikace a zpevněné plochy.** Objekt řeší obsluhu novostavby polikliniky v ulici Purkyňova v Tišnově. Napojení na ulici Purkyňovu bude pomocí stávajícího sjezdu, který zajistí jednak příjezd do podzemních garáží objektu polikliniky a jednak na stávající parkoviště a k sedmi nově zřízeným

parkovacím stáním. V úseku km 0,00000 – 0,00559 nebude stávající napojení situačně ani výškově upravováno. Dále pak v úseku km 0,00559 – 0,01798 bude tvořen novou vozovkou z betonové dlažby o tl. 80mm. V tomto úseku se bude napojovat stávající parkoviště včetně sedmi nově zřízených parkovacích stání (dvě pro osoby s omezenou schopností pohybu). Z dvanácti stávajících parkovacích stání bude jedno výškově upraveno. Od km 0,01798 bude do 1PP objektu polikliniky vybudována jednopruhová obousměrná rampa s vozovkou šířky 3,10m a s volnou šířkou 3,60m, délky cca 18m. Příčný řez konstrukce rampou je tvaru písmene U, kdy ze železobetonového dna jsou vykonzolidovány „křídla“ tvořící opěrné stěny po boku rampy. Opěrné stěny jsou navrženy železobetonové monolitické o tl. 250mm. Doprava na rampě bude řízena světelnou signalizací. Směrově je v celé délce rampa přímá. Rampa bude s povrchem z pojižděné železobetonové desky s vyhříváním vozovky. Pěší trasa bude zajištěna vybudováním chodníku v trase od místa pro přecházení k hlavnímu vchodu do polikliniky v šířce 2,25 – 2,50m. Chodník bude s povrchem z betonové dlažby o tl. 60mm, v úseku souběhu s hranou opěrných zdí rampy bude povrch chodníku z pocházené železobetonové desky.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala Ing. Jana Mikulášková, ČKAIT 1003660, CONSMIK, spol. s r.o., Veselá 37, 602 00 Brno, Ing. Lukáš Janda, ČKAIT 1201904, Ing. Roman Seiter, Na Dědině 274, 664 61 Rebešovice, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavba bude dokončena nejpozději **do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
4. Stavebník je stavebnímu úřadu povinen oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu.
6. Před uvedením do užívání stavby požádá stavebník s dostatečným předstihem ve smyslu § 124 stavebního zákona o povolení zkušebního provozu. K žádosti doloží souhlasná závazná stanoviska popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů a navrhne dobu trvání zkušebního provozu.
7. Budou splněny požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 4.3.2016 pod č.j. MUTI 5757/2016/OŽP/Ch-29:
 - Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: S odpady vzniklými při realizaci stavby je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství. Jedná se zejména o plnění povinností při nakládání s odpady dle ust. § 10, § 12 a § 16 tohoto zákona. Zdůrazňujeme zejména povinnost vedení evidence odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou zařazeny dle katalogových čísel podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Takto vedená evidence včetně doložení způsobu odstranění odpadů a dokladů o předání odpadů oprávněné osobě bude k dispozici pro předložení případné kontrole orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.
9. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 16.9.2015 pod č.j. MUTI 23049/2015/OŽP/Vh:
 1. V zájmu ochrany ZPF, v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona, provede investor na vlastní náklady skryvku kulturní vrstvy půdy z dotčeného pozemku. Celkem bude odejmuto 58,6m³ ornice, která bude následně použita v rámci terénních úprav kolem objektu v rámci IO 701 – sadové úpravy. V rámci průzkumu pozemku byla zjištěna mocnost ornice v tl. 0,2m.
 2. Ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 334/1992 Sb., Vám odbor životního prostředí Městského úřadu Tišnov předepíše odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF o výměře 293m² z pozemku p.č. 1860/41, zahrada, k.ú. Tišnov, v přepočítané výši 9 361,- Kč, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky a příjmem rozpočtu obce, v jejímž

obvodu se odnímaná půda nachází. Tato částka je orientační, konečná výše odvodů bude stanovena rozhodnutím.

3. O předepsání odvodů požádáte orgán ochrany ZPF při MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů a současně předložíte toto rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci.
 4. V souladu s ust. § 11 odst. 4 písm. b) je povinný k platbě odvodů povinen písemně oznámit MěÚ Tišnov OŽP zahájení záměru, a to nejpozději 15 před jeho zahájením.
 5. V souladu s ust. § 11 odst. 4 písm. a) je povinný k platbě odvodů orgánu ochrany ZPF doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem, a to do 1 roku ode dne jeho platnosti.
10. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje**, ze dne 1.4.2016 pod č.j. HSBM-3-51-11/1-OPST-2016:
1. Pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti).
11. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně**, ze dne 14.4.2016 pod č.j. KHSJM 19416/2016/BM/HZZ:
1. KHS Jmk požaduje provedení zkušebního provozu ambulantního traktu Nemocnice Tišnov, který bude uložen stavebním povolením. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku z maximálního provozu všech zdrojů hluku předmětné stavby (VZT, chlazení, doprava atd.), které bude provedeno v chráněných venkovních prostorech staveb a v nejzatíženějším chráněném vnitřním prostoru stavby, které prokáže nepřekročení hygienických limitů hluku upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor stavby v denní i noční době. Výsledky měření hluku budou předloženy KHS Jmk k posouzení.
 2. Před uvedením stavby do zkušebního provozu předloží investor doklad o tom, že v navrhované stavbě byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Před uvedením stavby do zkušebního provozu předloží investor vyhovující laboratorní rozbor pitné vody v rozsahu krácený rozbor, jak je stanoveno v příloze č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběry vzorků pitné vody budou provedeny v denní místnosti řidičů v 1PP (E1.01.28), v místnosti přípravny v lékárně v 1PP (E1.01.21) a v jedné z ordinací v 1NP. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.
 4. Místnost pro odpočinek (denní místnost) řidičů v 1PP bude vybavena dle požadavku § 55 odst. (3) nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – především bude vybavena sedacím nábytkem s opěrkami zad v dostatečném počtu, zařízením pro uchovávání a ohřívání jídla – pokud bude sloužit i pro konzumaci jídel, a bude vytápěna nejméně na 20°C.
 5. Šatna pro řidiče v 1PP bude vybavena odpovídajícím vybavením (uzamykatelné skříňky a sedací lavice, vše v dostatečném počtu) dle požadavku § 54 odst. 2 a 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny.
 6. V předložené PD nejsou šatny pro řidiče rozdělené podle pohlaví, je uvažována pouze jedna šatna – ta musí tedy kapacitně odpovídat počtu řidičů, kteří ji budou využívat s 10% rezervou a na pracovišti s vícesměnným provozem nesmí jedno šatní místo používat dva pracovníci, počet řidičů musí tedy odpovídat kapacitě projektované šatny. Pokud by šatnu využívali muži i ženy, tak maximální celkový počet takových zaměstnanců je 5 a její využívání lze oddělit časově.

7. V místnostech stavby (v 1PP místnost příjmu LP (E1.01.20), přípravná (E1.01.21), mytí (E1.01.22); v 1NP – výdej ÚP (E1.1.18), které nemají zdroj denního světla, nemůže být vykonávána trvalá práce. Trvalá práce nemůže být také vykonávána v místnostech nebo funkčně vymezených částech místností, kde nebude splněn limit podílu denní složky pro sdružené osvětlení.
12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku **Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje**, ze dne 30.3.2016 pod č.j. KRPB-54577-1/ČJ-2016-0600DI-ŠME:
1. Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu se současně platnými stavebně technickými normami a předpisy. V rozhledových polích sjezdu nesmí být umístěny žádné předměty tak, aby zhoršovaly rozhledové pole řidiče – viz. ČSN 73 6110 z1.
 2. Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.
 3. Definitivní dopravní značení bude jeden měsíc před uvedením stavby do provozu stanoveno v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb.
 4. Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.
13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Města Tišnov, odboru správy majetku a komunálních služeb**, ze dne 30.3.2016 pod č.j. MUTI/5758/2016/Dr:

Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace vypracované společností Adam Ruibr Architects s.r.o.

Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení je třeba na výstavbu přípojky kanalizace předložit návrh Smlouvy o právu provést stavbu mezi investorem stavby a městem Tišnov.

Před případným zábořem veřejného prostranství pro účely stavby, musí investor tuto skutečnost projednat na Odboru správy majetku a komunálních služeb.

Při zásahu do komunikace či chodníku při realizaci stavby je třeba zažádat u Městského úřadu Tišnov, odboru dopravy o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Žádost o rozhodnutí podává zhotovitel stavby, který k žádosti doloží přílohy vyžadované dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. Žádost o rozhodnutí je třeba podat minimálně měsíc před započatím zvláštního užívání.

Dotčené pozemky v majetku města budou před zahájením stavby protokolárně převzaty realizační společností a po dokončení realizace stavby protokolárně předány zpět městu.

Při výkopu ve vozovce požadujeme provést obnovu konstrukčních vrstev vozovky odstupňovaně po 30cm na každou stranu v každé konstrukční vrstvě v následující skladbě: ACO 11+ 5cm, ACP 22+ 10cm, KSC 20cm, ŠD 15cm.

Pokud dojde k poškození přilehlých nemovitostí a komunikací vlivem stavby, staveništní a mimostaveništní dopravy, budou tyto škody investorem opraveny na jeho náklady.

Při provádění prací nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu a chodců.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude investorem odevzdána dle pokynů pro tvorbu digitální technické mapy města (DTMM) Tišnova. Správnost dokumentace bude potvrzena správcem DTMM na předávacím a kontrolním protokolu. Pokyny pro tvorbu DTMM jsou k dispozici na Odboru územního plánování Městského úřadu v Tišnově a u správce DTMM (po domluvě možno zaslat elektronicky).

14. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **Vodárenská akciová společnost, a.s.**, ze dne 30.3.2016 pod č.j. BV/1229/2016-Ha:
- Souhlasíme s umístěním shora uvedené novostavby včetně IS dle předložené PD. Vedení trasy vodovodu a kanalizace ve vztahu k ostatním technickým sítím musí vyhovovat ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
 - Souhlasíme s napojením areálu na veřejný vodovod (který bude předem zrekonstruován) a kanalizací a s vybudováním navržené vodovodní a kanalizační přípojky včetně areálových rozvodů.
 - Vedení trasy vodovodu a kanalizace ve vztahu k ostatním technickým sítím musí vyhovovat

ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.

- Veškeré objekty musí být umístěny tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V OP se nesmí provádět zemní práce, budovat žádné podzemní a nadzemní objekty s výjimkou komunikace, provádět činnosti omezující přístup k řadům nebo ohrožující jejich technický stav. Rovněž se nesmí vysazovat trvalé porosty, provádět skládky, provádět terénní úpravy.
- Upozorňujeme stavebníka, že vzhledem k rozšíření zpevněných ploch, bude po zkolaudování nových objektů nutno na VAS uzavřít dodatek ke smlouvě za platbu většího množství odváděných dešťových vod do veřejné kanalizace.

Obecné podmínky k napojení na veřejný vodovod:

- PD vodovodní přípojky a její realizace bude dle příložených podmínek Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Brno-venkov (dále jen VAS).
- PD přípojky předložíte k odsouhlasení na VAS provozní středisko Tišnov tel. 549 410 203.
- Při souběhu a křížení přípojky s ostatními sítěmi technického vybavení je třeba dodržet požadované vzdálenosti dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
- Na VAS provozním středisku Tišnov uzavřete dohodu o realizaci přípojky.
- Dle dohody o realizaci přípojky bude provedena před zakrytím přípojky její kontrolní prohlídka oprávněným zaměstnancem VAS a v rámci kontrolní prohlídky bude sepsán zápis, jehož kopii předáte místně příslušnému stavebnímu úřadu, jako doklad k oznámení o zahájení užívání stavby nebo k vydání kolaudačního souhlasu.

Obecné podmínky k napojení na veřejnou kanalizaci:

- Na areálové kanalizaci musí být při hranici napojované nemovitosti osazena revizní šachtička pro kontrolu míry znečištění a množství odpadních vod.
- Napojení množství dešťových vod odváděných navrženou přípojkou do jednotné kanalizace je nutno omezit tak, aby byla splněna podmínka daná vyhláškou č. 501/2006 Sb. (§20 a §21).
- PD kanalizační přípojky a její realizace bude dle příložených podmínek VAS.
- PD přípojky předložíte k odsouhlasení na VAS provozní středisko Tišnov tel. 549 410 203.
- Na VAS provozním středisku Tišnov uzavřete dohodu o realizaci kanalizační přípojky.
- Při souběhu a křížení kanalizační přípojky s ostatními sítěmi technického vybavení je třeba dodržet požadované vzdálenosti dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
- Dle dohody o realizaci přípojky bude provedena před zakrytím přípojky její kontrolní prohlídka oprávněným zaměstnancem VAS a v rámci kontrolní prohlídky bude sepsán zápis, jehož kopii předáte místně příslušnému stavebnímu úřadu, jako doklad k oznámení o zahájení užívání stavby nebo k vydání kolaudačního souhlasu.
- Další podmínky dle požadavků vedení provozního střediska.

15. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **E.ON Servisní, s.r.o.**, ze dne 22.4.2016 pod č.j. P11356-16112429:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
- Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést

v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.

- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení provozování ECD na telefonní číslo **800 225 577**.

16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **E.ON Česká republika, s.r.o.**, ze dne 26.4.2016 pod č.j. J13978-16115825:

- V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

- Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

17. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** ze dne 3.3.2016 pod č.j. 550864/16:

1. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo b) toto Vyjádření včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě.
3. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
4. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.

18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **itself, s.r.o.** ze dne 4.8.2015, č.15/002492:

Trasu sítě TKR zaznačit a popsat v projektové dokumentaci.

Zařízení televizních kabelových rozvodů (dále jen TKR) je telekomunikační trasou s ochranným pásmem 1,5m od kabelů, křížení a souběhy nově budovaných sítí zpracovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005..

Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu TKR zajistí investor vytýčení této sítě. Vytýčení TKR provede fa itself s.r.o. Vytýčení je třeba objednat 14 dní předem!

Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5m od kabelu provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení TKR, která se nemusí přesně shodovat s vytýčenou trasou (tolerance zaměření a vytýčení).

Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu, v ochranném pásmu TKR dbát zvýšené opatrnosti (trasu ve volném terénu vhodně zajistit), aby nedošlo k poškození kabelů pohybem těžké techniky, apod.

Po odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.

Křížení nově budovaných inž. sítí s trasou TKR realizovat v souladu s prostorovou normou ČSN 736005, kabely TKR v místech křížení uložit do chráničky.

Při křížení TKR spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (natažení), lože kabelů TKR před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.

V místě zřízení zpevněných ploch (vjezdy, parkovací stání apod.), nad trasou TKR, zabezpečit ochranu kabelů, v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou TKR kabely uložit do chráničky, založit rezervní chráničku (spolupráce se Servisním střediskem itself s.r.o.).

Před opětovným zasypáním trasy TKR vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje, zda nejsou kabely mechanicky poškozeny a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (vystaví kontrolní protokol).

Pokud dojde při stavbě k poškození TKR, je nutné poškození neprodleně ohlásit Dohledovému centru itself s.r.o., tel. 533 383 383.

Fa itself s.r.o. nezodpovídá za změny uložení kabelu, vzniklé při dodatečných terénních úpravách a pracích prováděných v blízkosti uložení kabelu.

V případě kolize stavby s vedením TKR kontaktujte Servisní středisko itself s.r.o. Brno.

19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s.** ze dne 2.3.2016 pod zn. 115160029 (8403):

1. V INP je nesoulad výšek čistých podlah (0,00 v řezech, 0,10 v půdorysu).
2. Výrazné označení z pruhu značek o průměru min. 50mm provést u všech prosklených stěn (nejen dveří).
3. Dveře hygienických místností pro veřejnost musí mít na vnější straně ve výši 200mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Brailově písmu, viz. čl. 5.2 přílohy č. 3 vyhlášky 398/2009 Sb.
4. Zábradlí.
5. U recepčního pultu je třeba respektovat požadavky bodu 1.1.5 pro podjezd sedátka/stupaček vozíku a bodu 1.3 umožnit indukční poslech, požaduje se střední hladina osvětlení 300lx – přílohy č. 1 vyhlášky 398/2009 Sb.
6. U schodiště doprojektovat zábradlí dle bodu 2.1.3 přílohy č. 1 vyhlášky 398/2009 Sb., doporučujeme kontrastní označení nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene v souladu s požadavkem bodu 2.2.1 přílohy č. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb.

20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i.** ze dne 17.6.2016 pod č.j. ÚAPP225/2016:

Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby:

- Oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, a
- Umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu, sjednaného v podmínkách zákona o státní památkové péči.

Odůvodnění:

Dne 3. 5. 2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Tišnov, odborem stavebního řádu dne 19.2.2016 pod č.j. MUTI 4030/2016 a Spis.zn. OSŘ/31955/2015/H.

Souhlas dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona byl příslušným obecným stavebním úřadem vydán dne 1.4.2016 pod Spis.zn. OSŘ/7855/2016/H, č.j. MUTI 8261/2016.

Stavební úřad veřejnou vyhláškou ze dne 11. 5. 2016 oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a současně stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Stavební úřad v rámci této lhůty neobdržel žádné námítky účastníků řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal výše uvedenou žádost o vydání stavebního povolení a připojené podklady dle ustanovení § 111 stavebního zákona a shledal, že stavbu lze podle nich provést. V rámci stavebního řízení zejména ověřil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavební úřad dále shledal, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány v rámci správního řízení. Stavební úřad dle ust. § 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. Stavební úřad s ohledem na výše uvedené neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad při svém rozhodování vycházel mimo jiné z níže uvedených závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření:

- MěÚ Tišnov, odboru stavebního řádu ze dne 1.4.2016 pod Spis.zn. OSŘ/7855/2016/H, č.j. MUTI 8261/2016,
- MěÚ Tišnov, odboru dopravy a živnostenský úřad ze dne 8.3.2016 pod č.j. MUTI 5759/2016/ODŽÚ/Vk,
- MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí ze dne 4.3.2016 pod č.j. MUTI 5757/2016/OŽP/Ch-29, ze dne 16.9.2015 pod č.j. MUTI 23049/2015/OŽP/Vh, ze dne 3.8.2015 pod č.j. MUTI 21085/2015/OŽP/St a 24.7.2015 pod č.j. MUTI 19309/2015/OŽP/Ch-36,
- Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, ze dne 1.4.2016 pod č.j. HSBM-3-51-11/1-OPST-2016,
- Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, ze dne 30.3.2016 pod č.j. KRPB-54577-1/ČJ-2016-0600DI-SME,
- Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje v Brně, ze dne 14.4.2016 pod č.j. KHSJM 19416/2016/BM/HZZ,
- Státního úřadu inspekce práce, ze dne 30.3.2016 pod sp.zn. V9-2019-112,
- Města Tišnov, odboru správy majetku a komunálních služeb, ze dne 30.3.2016 pod č.j. MUTI/5758/2016/Dr,
- Vodárenská akciová společnost, a.s., ze dne 30.3.2016 pod č.j. BV/1229/2016-Ha, 18.9.2015 pod č.j. BV/4551/2015-Sve,
- E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 22.4.2016 pod č.j. P11356-16112429,
- E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 26.4.2016 pod č.j. J13978-16115825,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 3.3.2016 pod č.j. 550864/16,
- RWE GasNet s.r.o. prostřednictvím společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 4. 8. 2015 pod zn. 5001149847,
- itself, s.r.o. ze dne 4.8.2015, č.15/002492,
- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 2.3.2016 pod zn. 115160029 (8403),
- Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. ze dne 17.6.2016 pod č.j. ÚAPP225/2016,
- UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 9.4.2016 pod č. E006774/16,
- Ministerstva obrany, sekce ekonomické a majetkové, ze dne 29. 7. 2015 pod Sp.zn. 57912/2015-8201-OÚZ-BR,
- TEPLLO T s.r.o., ze dne 10.7.2015 pod zn. 152EP00898, 18.4.2016 pod zn. 162EP00498,
- T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 8.4.2016 pod zn. E09947/16.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 109 stavebního zákona.

Stavební úřad tedy pojal za účastníka stavebního řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona stavebníka, tedy Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, zastoupený příspěvkovou organizací Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, IČ: 44947909, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov, který zplnomocnil společnost Adam Rujbr Architects s.r.o., IČ: 26920522, Brno, Lidická 75, PSČ 60200, kterou dále na základě plné moci zastupuje Yvona Čumová, IČO: 63361990, Klatovská 426/20, 602 00, Brno – Ponava.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona pojal stavební úřad za účastníky stavebního řízení vlastníky staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, neboť mohou být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena - společnosti E.ON Distribuce, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., itself s.r.o., Vodárenská akciová společnost, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Stavební úřad dále pojal za účastníky stavebního řízení dle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a ty, kteří mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, identifikované dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: pozemky parc. č. 2347/2, 2348/1, 1860/40, 1860/42, 1860/36 v k.ú. Tišnov, pozemek parc. č. St. 1651/1 v k.ú. Tišnov a stavba č.p. 1685 na tomto pozemku, pozemek parc. č. 1860/3 v k.ú. Tišnov, pozemek parc. č. St. 718 v k.ú. Tišnov a stavba č.p. 690 na tomto pozemku, pozemek parc. č. St. 589 v k.ú. Tišnov a stavba č.p. 509 na tomto pozemku, pozemky parc. č. 1860/39, 1860/38 v k.ú. Tišnov, pozemek parc. č. St. 2399 v k.ú. Tišnov a stavba č.p. 1884 na tomto pozemku.

Účastníkům byla v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to na základě podání stavebního úřadu ze dne 7. 6. 2016. Stavební úřad v rámci této možnosti obdržel dne 20.6.2016 vyjádření Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i., které zpracoval do výrokové části tohoto rozhodnutí.

Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle ustanovení § 115 stavebního zákona o povolení stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že v řízení je velký počet účastníků, použil stavební úřad v souladu s § 115 odst. 5 stavebního zákona k oznámení zahájení řízení, seznámení s podklady rozhodnutí, jakož i pro vydání rozhodnutí formu veřejné vyhlášky. Účastníky dle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikoval ve smyslu ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona v oznámení zahájení řízení a v dalších úkonech řízení označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dle ust. § 115 odst. 3 stavebního zákona po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace, spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je dle ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen mimo jiné umístit štítek před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti podle § 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Bc. Petra Vokáčová
referent Odboru dopravy a živnostenský úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 písm. f) byl vyměřen ve výši 10000,- Kč.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov a současně se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
po sejmutí a potvrzení prosíme o zpětné zaslání

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Obdrží:

účastníci dle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona a dotčené orgány (do vlastních rukou):
Yvona Čumová, Klatovská 426/20, 602 00, Brno – Ponava

dotčené orgány:

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční 14, 666 19 Tišnov

Městský úřad Tišnov, odbor stavebního řádu, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno – DS

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – DS

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno – DS

ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):

účastníci dle ust. § 109 písm. c), d) a g) stavebního zákona:

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 62800 Brno - Židenice
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00

účastníci dle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikovaní dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

pozemky parc. č. 2347/2, 2348/1, 1860/40, 1860/42, 1860/36 v k.ú. Tišnov, pozemek parc. č. St. 1651/1 v k.ú. Tišnov a stavba č.p. 1685 na tomto pozemku, pozemek parc. č. 1860/3 v k.ú. Tišnov, pozemek parc. č. St. 718 v k.ú. Tišnov a stavba č.p. 690 na tomto pozemku, pozemek parc. č. St. 589 v k.ú. Tišnov a stavba č.p. 509 na tomto pozemku, pozemky parc. č. 1860/39, 1860/38 v k.ú. Tišnov, pozemek parc. č. St. 2399 v k.ú. Tišnov a stavba č.p. 1884 na tomto pozemku

na vědomí

Nemocnice Tišnov, p.o., Purkyňova 279, 666 01 Tišnov – DS
Dětský domov Tišnov, p.o., Purkyňova 1685, 666 01 Tišnov
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o., Kamenice 798/1d, 625 00 Brno – DS
Město Tišnov, odbor správy majetku a komunálních služeb, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava – DS
Ústav archeologické památkové péče, v.v.i., Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno – DS

Vypraveno dne: 30. 06. 2016