



obchod Česká - prodejna učňovských výrobků

Zakres základních kót
s popisem materiálů
popis typových prvků
LED podsvícení
+úpravy stěn

poznámka: Napájení pro vitríny, lednice, kasu a
LED podsvícení
nutno vést nábytkem od stávajících vývodů

ATAK
DESIGN

DŮLEŽITÉ: jde pouze o zakres přibližných základních rozměrů do vizualizací. Neslouží jako výrobní dokumentace! Před výrobou nutno přesně zaměřit a rozměry v návaznosti na to upravit a to tak, aby byla zachována funkce a účel.

Zákazníkovi důrazně doporučujeme materiály, výmalby, tapety, textil a pod. fyzicky shlédnout na vzorcích.

výmalba antracit
NCS 8500-N
TABULOVÁ
(popisovatelná)
BARVA,
nutno připravit
povrch - stěrka Q3

+10m2



výmalba antracit
NCS 8500-N

+45m2

obklad klinker
např. Wildstone Castle Brick

+18m2

ATAK
DESIGN

DŮLEŽITÉ: jde pouze o zakres přibližných základních rozměrů do vizualizací. Neslouží jako výrobní dokumentace! Před výrobou nutno přesně zaměřit a rozměry v návaznosti na to upravit a to tak, aby byla zachována funkce a účel.

Zákazníkovi důrazně doporučujeme materiály, výmalby, tapety, textil a pod. fyzicky shlédnout na vzorcích.



vitrína přisazená 1
kovový rám, jeří 25x25, černá
1x sklo police
čelo + půda + boky sklo

vitrína přisazená 2
kovový rám, jeří 25x25, černá mat
1x sklo police
sklo pouze půda

ATAK
DESIGN

Závěsné světlo Pop 6 + Pop 4, černá, žárovky 60W 4000K
pop 6 - centrální vývod
pop 4 - od levého vývodu podvěs přírodního kabelu k rozetě
světla, tu umístit vedle požárního hlásiče
POZNÁMKA: před instalací konzultovat s přesně pozice a
natočení světel s provozovatelem + designéry

LED podsvícení
LED pásek +9W/m, 3000K
AL profil černý + difuzor,
směrem dolů
uchycen z vnitřní strany
na rám vitríny

vitríny výškově srovnat
nutno použít podkladový
sokl pro pultovou vitrínu
(y. +110mm)

okna upravit dle designu vitríny,
tak, aby byl dodržen elekt. vestavby

výklap horní deska
čelní část se otevírá ven
do konce stěny blend

hranoly upevněny z
nepohledové strany vruty
na LTD-18 antracit

LED podsvícení
AL profil černý + matný difuzor
LED pásek +9W/m, 4000K
hranolek: 40x40, rozteč 20mm
napojení na délku dle možnosti konstrukce
DB, olejovaný
alternativa SM, domofeno do odstínu dub přírodní
pracovní deska: DB spárovka, olej
Podklad + odkládací police:
LTD-18 antracit mat
Sokl: kovový černý



DŮLEŽITÉ: jde pouze o zakres přibližných základních rozměrů do vizualizací. Neslouží jako výrobní dokumentace! Před výrobou nutno přesně zaměřit a rozměry v návaznosti na to upravit a to tak, aby byla zachována funkce a účel.

Zákazníkovi důrazně doporučujeme materiály, výmalby, tapety, textil a pod. fyzicky shlédnout na vzorcích.



Dřevěný obklad
PODMALBA
(celá zadní stěna):
výmalba antracit
NCS 8500-N

ATAK
DESIGN

1) podmalba Antracit
2) hranolky uchyceny na jednoduché mělký rastr (např. SM rástr) v barvě podmalby
3) uchycení hranolků pomocí sady černo. kování

Policový regálový systém na stěnu, černý
jednoduché lišty + police, počty viz tabulka
typových prvků

Logo např. Polystyren
tl. +40mm
barva antracitová

Logo např. Polystyren
tl. +25mm
barva bílá

horní část dveří
- oblouk blend

prodejna
učňovských
výrobků

RAMENÍSKO NA LEDNICE:
DTD-18 + dřeva dub, olejová
alternativa LTD-18 (resp. LTD-36)
dub přírodní - např. Egger H3395

DTD-18 + dřeva dub, olejová
alternativa LTD-18 DUB přírodní, např. Egger H3395
Sokl: kovový černý
alternativa LTD-18 antracit

dveře nábytkové

- bezobložkové dokončení ze strany prodejny
hranolky uchyceny napřevno na dveře, v
návaznosti na obklad stěny. otevírání za
hranolky, kování buď skryté nebo černé

hranolek: 40x40, rozteč 35 mm
napojení na délku dle možností konstrukce
DB, olejovaný
alternativa SM, domofeno de odstínu dub přírodní
DVEŘE: LTD-18 antracit

DŮLEŽITÉ: jde pouze o zakres přibližných základních rozměrů do vizualizací. Neslouží jako výrobní dokumentace! Před výrobou nutno přesně zaměřit a rozměry v návaznosti na to upravit a to tak, aby byla zachována funkce a účel.

Zákazníkovi důrazně doporučujeme materiály, výmalby, tapety, textil a pod. fyzicky shlédnout na vzorcích.



výmalba antracit
 NCS 8500-N

ATAK
 DESIGN

DŮLEŽITÉ: jde pouze o zakres přibližných základních rozměrů do vizualizací. Neslouží jako výrobní dokumentace! Před výrobou nutno přesně zaměřit a rozměry v návaznosti na to upravit a to tak, aby byla zachována funkce a účel.


Zákazníkovi důrazně doporučujeme materiály, výmalby, tapety, textil a pod. fyzicky shlédnout na vzorcích.



výmalba antracit
NCS 8500-N

obklad klinker
např. Wildstone
Castle Brick

ATAK
DESIGN



Logo např. Polystyren
tl. + 20mm
barva antracitová + červená

Policový regálový systém na stěnu, černý
jednořadé lišty + police, počty viz tabulka
typových prvků

hranolek: 40x40, rozteč 35mm
napojení na délku dle možností konstrukce
DŘ. olejovaný
alternativa SM, domofens do odstínu dub přírodní

1) podmalba Antracit
2) hranolky uchyceny na
jednoduchý mělký rastr
(např. SM lišty) v barvě
podmalby
3) uchycení hranolků
pomocí skrytého kování

DŮLEŽITÉ: jde pouze o zakres přibližných základních rozměrů do vizualizací. Neslouží jako výrobní dokumentace! Před výrobou nutno přesně zaměřit a rozměry v návaznosti na to upravit a to tak, aby byla zachována funkce a účel.

Zákazníkovi důrazně doporučujeme materiály, výmalby, tapety, textil a pod. fyzicky shlédnout na vzorcích.



výmalba antracit
NCS 8500-N


obklad klinker
např. Wildstone
Castle Brick

ATAK
DESIGN



DŮLEŽITÉ: jde pouze o zakres přibližných základních rozměrů do vizualizací. Neslouží jako výrobní dokumentace! Před výrobou nutno přesně zaměřit a rozměry v návaznosti na to upravit a to tak, aby byla zachována funkce a účel.


Zákazníkovi důrazně doporučujeme materiály, výmalby, tapety, textil a pod. fyzicky shlédnout na vzorcích.



ATAK
DESIGN

DŮLEŽITÉ: jde pouze o zakres přibližných základních rozměrů do vizualizací. Neslouží jako výrobní dokumentace! Před výrobou nutno přesně zaměřit a rozměry v návaznosti na to upravit a to tak, aby byla zachována funkce a účel.

Zákazníkovi důrazně doporučujeme materiály, výmalby, tapety, textil a pod. fyzicky shlédnout na vzorcích.



Policová regálový systém na stěnu, černý jednořadé lišty + police, počty viz tabulka typových prvků. umístění polic vizpůdorys.

ATAK
DESIGN

DŮLEŽITÉ: jde pouze o zakres přibližných základních rozměrů do vizualizací. Neslouží jako výrobní dokumentace! Před výrobou nutno přesně zaměřit a rozměry v návaznosti na to upravit a to tak, aby byla zachována funkce a účel.

Zákazníkovi důrazně doporučujeme materiály, výmalby, tapety, textil a pod. fyzicky shlédnout na vzorcích.