

PAVILON C

AXONOMETRIE VODOVODU

LEGENDA ZNAČENÍ

- NOVÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PP-RT S3,2**

- . — . — . —
— . — . — . —
- SŤÁVAJÍCÍ VODOVODNÝ POTRUBÍ -
PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA

- | | |
|-----|---|
| KK | KULOVÝ KOHOUT |
| ZV | ZPĚTNÝ VENTIL |
| VK | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT |
| PV | POJISTNÝ VENTIL |
| RV | REGULAČNÍ A UZAVÍRACÍ PODOMÍTKOVÝ VENTIL |
| FMN | FILTR MECHANICKÝCH NĚČISTOT, VELIKOST OKA
SÍTA < 90 µm |
| ZK | ZPĚTNÁ KLAPEK |

LEGENDA NOVÝCH


ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VÍZ PŘÍLOHA VÝKAZ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A
VÝTOKOVÝCH ARMATUR

- | | |
|---------|---------------------------------------|
| S - VÝL | STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ VÝLEVKÁ - OSAZENA |
| S - UM | NOVÁ NASTĚNNÁ PAKOVÁ BATERIE |
| S - WC | STÁVAJÍCÍ UMYVADLO |
| S - PŠ | STÁVAJÍCÍ KOMBI KLOZET |
| S - ĎŘ | STÁVAJÍCÍ KER. PISOÁR |
| S - ĎŘ | STÁVAJÍCÍ KOVOVÝ DŘEZ |

EOV2

EOV2




Tl. tepelné izolace

- Teplá voda
- | | |
|--------|--------|
| 20x2,8 | - 25mm |
| 25x3,5 | - 25mm |
| 32x4,5 | - 25mm |
| 40x6,9 | - 25mm |

Studená voda - 9mm

Potrubí vedené k bateriím a roh. ventilů (T, S, C) - tl. 6mm

SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE



VEDOUČÍ PROJEKCE	VYPRACOVAL	AUTORIZACE
Ing. Stanislav BREJCHA	Ing. Ludmila Šimkovičová	Ing. Miroslav Březina
ZADAVATEL	STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ HODONÍN, BRANDLOVA 2222/32, 695 01 HODONÍN	
<p>AKCE REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ŠSPU HODONÍN - 1. ETAPA - HAVARIJNÍ STAV</p> <p>OBJEKT SO.03 PAVILON C</p> <p>C - AXONOMETRIE VODOVODU</p>		