

POZNÁMKA:

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU PROVEDENY Z MAT. POPLASTOVANÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PL.TL. 1,2MM (ODSTÍN 087 TMAVĚ ŠEDÁ)
DILATAČNÍ STYKY OPLECHOVÁNÍ BUDOU OPATŘENY KLEMPÍŘSKÝM TRVALE PLASTICKÝM TMELEM S MOŽNOSTÍ DILATACE
DODÁVKA HYDROIZOLACE STŘECHY BUDE VČ. TYPOVÝCH DOPLŇKŮ - NAPŘ. PROSTUPŮ, VPUSTÍ, PŘEPADŮ, DILATAČNÍHO PROFILU
DODAVATEL PVC KRYTINY DOLOŽÍ VÝPOČTEM NÁVRH MECH. KOTVENÍ KRYTINY VČ. POČTU KOTEV, DÉLKY A ROZTEČE

VÝKRESY NEJSOU DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ A NENAHRAZUJÍ PŘÍPRAVU STAVBY

VEŠKERÉ POČTY A ROZMĚRY VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ

VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM

PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

VZÁJEMNÉ SPOJOVÁNÍ PRVKŮ A KONSTRUKCÍ Z RŮZNÝCH MATERIÁLŮ A PROVÁDĚNÍ KOTVENÍ A DILATACÍ BUDE PROVÁDĚNO V SOULADU S ČSN 73 3610 - TAB. D4.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH PRVKŮ BUDE ZAJIŠTĚNA POMOCÍ OCHRANNÝCH NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ NAVRŽENÝCH PODLE ČSN EN

ISO 12944 PRO KOROZNÍ PROSTŘEDÍ V INTERIÉRU NA STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ C2, PRO KOROZNÍ PROSTŘEDÍ V EXTERIÉRU

NA STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ C3. ZÁKLADNÍM POŽADAVKEM PRO NÁTĚROVÝ SYSTÉM JE ZÁRUKA 5 LET, ŽIVOTNOST 15 LET.

POUŽITÉ NORMY


PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI POPISOVANÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NOREM A PŘEDPISŮ:

ČSN 72 0202 PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ.

ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ.

ČSN 72 0081 OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI KOROZI.

ČSN EN 13956 HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE - PLASTOVÉ A PRYŽOVÉ PÁSY A FÓLIE PRO HYDROIZOLACI STŘECH

Zodp. projektant:	Ing. Adam Kurdík	ADAM KURDÍK  AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO POZEMNÍ STAVBY Sklepní 253, 691 42 Valčice mobil: +420 776 105 330 kurdik@kurdik.cz	
Vypracoval:	Ing. Petr Řezníček		
Investor:	Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno		
Místo:	Purkyňova 97, 612 00 Brno - Královo Pole	Datum: I/2014	Paré č.:
Akce:	NADSTAVBA ŠKOLY - SPŠEIT BRNO parc. č. 4708/11, k. ú. Královo Pole	Formát: A4	
		Stupeň: DPS	
		Zak. č.: 13-050	
Obsah:	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	Měřítka: -	Příloha č.: ST-19

