


Z 17 - OPLÁŠTĚNÍ KOUŘOVODU


| OZN. | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DÉLKA (mm) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Z 17 | OPLÁŠTĚNÍ EXTERIÉROVÉ ČÁSTI ODKOURENÍ PLYNOVÉHO KOTLE NEREZOVÝM PLECHEM TL. 0,5mm, NEREZ 1.4301 DLE EN, DOPLNĚNO MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 40mm (ROHOŽ NA PLETIVU Z KAMENNÉ VLNY, ODOLNOST VYSOKÝM TEPLOTÁM, VHODNÁ PRO IZOLACI NEREZOVÝCH PLOCH), SPODNÍ HRANU PŘÍZPŮBIT SKUTEČNÉ VÝŠCE ZEMINY NA ZELENE ŠTŘEŠE. KOUŘOVOD BUDE PROSTUPOVAT OTVORY VE SLUNOLAMU, KTERÉ HO ZÁROVEŇ BUDOU STABILIZOVAT, V MÍSTĚ PROSTUPU BEDE VLOŽENO PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ PRO ZAMEZENÍ ZATĚKÁNÍ VODY DO SLUNOLAMU A ZÁROVEŇ OPATŘENÍ PROTI OVLIVŇOVÁNÍ KOVŮ. | 9000       |

3D POHLED



PŮDORYS

1 : 5



KOUŘOVOD DN 200 - VIZ PROJEKT VYTÁPĚNÍ  
MINERÁLNÍ VLNA TL. 40mm  
OPLÁŠTĚNÍ NEREZOVÝM PLECHEM TL. 0,5mm

Z 17 - OPLÁŠTĚNÍ KOUŘOVODU

1 : 5

AS

S0

AS-01-405.18

|                |      |       |        |            |                |         |         |       |        |
|----------------|------|-------|--------|------------|----------------|---------|---------|-------|--------|
| Číslo projektu | 1427 | Datum | 4/2019 | Vypracoval | Ing. Jan Trčka | Měřítko | Profese | Etapa | Výkres |
|----------------|------|-------|--------|------------|----------------|---------|---------|-------|--------|