


VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ						STRANA 2
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	MĚRNÁ JEDN.	MNOŽSTVÍ	BARVA	POZNÁMKA
7/K		OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ A NADPAŽÍ OKEN (15/Z) - SENDVIČ. STĚNA RŠ = 280 mm	m	28,8	STŘÍBRNÁ RAL: 9006	OCELOVÝ PLECH 0,6 mm ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, ZÁKLADNÍ NÁTĚR + FINÁLNÍ POVRCHOVÁ VRSTVA Z VÝROBY
8/K		OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ OKEN (15/Z) - SENDVIČ. STĚNA RŠ = 170 mm	m	13,2		dtto
9/K		OPLECHOVÁNÍ ATIKY - SENDVIČ. STĚNA RŠ = 330 mm	m	20,4		dtto
10/K		LEMOVÁNÍ ZDI PODÉL KRČKU A NOVOU PŘÍSTAVBOU, vč. příponek, okapníček a spojovacího materiálu RŠ = 250 mm	m	25,4		dtto
11/K		LEMOVÁNÍ ZDI PODÉL KRČKU A STÁVAJÍCÍ BUDOVOU příponek, okapníček a spojovacího materiálu RŠ = 400 mm	m	22,5		dtto
12/K		LEMOVÁNÍ ROHŮ - LEMOVACÍ L PROFIL RŠ = 160 mm	m	185,0		dtto
13/K		STŘEŠNÍ OKAPOVÝ ŽLAB - HRANATÝ $\frac{100}{100}$ mm, S CHRLIČEM A KRÁTKOU ODPADNÍ TROUBOU, DO KTERÉ BUDE UPEVNĚN ŘETĚZ NA SVOD VODY DO NÁDRŽE dl.2,5 m	m	7,15		dtto