

Architektonická a projektová kancelář

Ing. arch. Libor Žák
Riegrova 44, 612 00 Brno
tel. 541 245 286, 605 323 416
email: liborzak.arch@gmail.com

člen sdružení
Atic.Z
architects&engineers

Objednatel č. 1: **Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno**

Objednatel č. 2: **Intemac Solutions, s.r.o., Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim**

Stavba: **Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC**

Místo stavby: **Průmyslový areál Kuřim (TOS)**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

SO 01 Přístavba a stavební úpravy

D.1.5 VNITŘNÍ VYBAVENÍ

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Hlavní projektant:

Ing. arch. Libor Žák

Spolupráce:

Ing. arch. Adam Vrána

Kód zakázky:

077-18-11-3

Archivní číslo:

AZ6-365

Počet stran:

4

Datum:

Brno, 10/2018

OBSAH

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Základní údaje, struktura interiérových částí celého projektu..... | 3 |
| 2 | Interiér vnitřní vybavení..... | 3 |

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE, STRUKTURA INTERIÉROVÝCH ČÁSTÍ CELÉHO PROJEKTU

Dispozice zahrnuje v 1NP m.č. 154 Prostor pro catering, kde je zabudovaná kuchyňská linka a sklad – vestavěná skříň. Dále je zde nábytek s designem přiměřeným pro inovační centrum, kterým Intemac je. Stejným způsobem je koncipována m.č. 156 Místnost pro workshop. Místnost č. 151 Hlavní laboratoř - zahrnuje dílenský nábytek.

Ve 2NP je stejným způsobem koncipována m.č. 254 Spojovací krček – galerie (lounge). Místnost č. 252 Prezentační místnost – zahrnuje typový nábytek přednáškové místnosti.

3NP – terasa, představuje relaxační prostor

2 INTERIÉR VNITŘNÍ VYBAVENÍ

Vybavení nábytkem je specifikováno v příl. č.1. Technické zprávy.

Mezi další vnitřní vybavení patří:

Odpadkové koše: celkem 6 ks

odpadkový koš, stříbrný, válcovitý – kónický; vnější průměr hrdla 255 mm; dna 230 mm; vnější výška 330 mm;

HASÍCÍ PŘENOSNÉ PŘÍSTROJE práškový P6, hasící schopnost 113B – celkem 6ks

1NP: 4 ks

2NP: 2 ks

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

Materiál:

hliníkové profily s povrchovou úpravou elox, velká modularita, flexibilita a jednoduchost;

a) orientační systém venkovní na fasádě před vstupem
rozměr: 500 x 1000 mm – 1x

b) kancelářské tabulky a loga na dveře
rozměr: 210 x 125 mm – 11x

m. č. 154 PROSTOR PRO CATERING

- vestavná myčka: (doplněno do výr.1/T)
pro 12 souprav nádobí, 4 mycí programy, hlučnost 52 dB, spotřeba na jeden program: 11,7 l vody;

s jednoduchým ovládáním v energetické třídě A+. Je určena pro 12 jídelních sad a je vybavena 4 základními programy mytí, které si poradí i s velmi zašpiněným nádobím. Je neobyčejně tichá, účinná a zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie.

Rozměry: 81,5–87,5×59,8×57,3cm (VxŠxH)

Rozměry pro vestavbu: 81,5–87,5×60×57,3cm (VxŠxH)

- vestavná mikrovlnná trouba: (doplněno do výr.1/T))
nerez, v. 390 mm; š. 596 mm; hl. 400 mm;
mikroohřev 900 W, objem 25 l, 8 stupňů výkonu, gril, automatické rozmrazování,
LED displej, 31cm otočný talíř, dotykové ovládání;
- chladnička - nerez design:
bez mrazáku, v = 1850 mm, š = 600 mm, hl. 640 mm, objem 368 l;
třída A+; 40 dB; jedno dveřová, antibakteriální technologie, LED osvětlení;
- chladnička - nerez design:
s mrazákem, v = 1800 mm, š = 908 mm, hl. 600 mm, celkový objem 536 l;
třída A+; 40 dB; dvou dveřová, výdejník chlazené vody, antibakteriální technologie, LED osvětlení;
- indukční varná deska: (7doplněno do výr.1/T))
Sklokeramická varná deska s trojitou varnou zónou a oválnou zónou pro větší nádobí. Deska disponuje časovačem. Ovládací prvky této varné desky jsou navrženy tak, aby k nim byl jednoduchý přístup.
Napětí: 230 V, max. příkon: 7100 W
Rozměry: 6×59×52 cm (VxŠxH)
Rozměry pro vestavbu: 3,8×56×49 cm (VxŠxH)
- vestavná trouba: (doplněno do 1/T)
v nerezovém provedení, disponuje velkým vnitřním objemem celých 74 l. Trouba nabízí 9 pečicích funkcí, kde nechybí ani horký vzduch a rozmrazování, LED displej;
Rozměry: 59,4×59,4×56,8 cm (VxŠxH)
Rozměry pro vestavbu: 60×56×55 cm (VxŠxH)
- kávovar:
životnost 50 000 dávek, napojení na pevné připojení vody, s profesionální automatickou tryskou pro přípravu mléčné pěny;
- odsavač par – digestoř (doplněno do výr.1/T)