

**Střední průmyslová škola stavební Brno,  
příspěvková organizace**

Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

**KNIHA PRVKŮ**

## Interiérový prvek - stolek

A/03

### Technický popis:

- centrální kovová podnož
- stolová deska provedena z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.2mm

### Barevnost:

- podnož stříbrná RAL9022
- deska divoká hruška

### Provedení:

- stolová deska je pevně spojena s centrální podnoží

### Rozměry:

- Ø600x740mm nebo 600x600x740mm

### Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrazek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř	<b>toka</b>	
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: revitalizace interiérového vybavení		Výkres číslo:	003-19
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Revize:	001
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Formát:	A4
Výkres: interiérový prvek		Měřítko:	
Datum: červen 2019			

## Technický popis:

- podnož ocelová, jekl 50x50, spojovací ocelové luby, prášková vypalovaná barva, plastová rektifikace s rozsahem 15mm
- stolová deska provedena z laminované dřevotřískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.2mm

## Barevnost:

- podnož stříbrná barva RAL9022
- stolová deska divoká hruška
- rektifikace černá


## Provedení:

## Rozměry:

- 1200x600x600mm

## Použití:

- dle projektu interiéru



LTD divoká hruška



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce:	revitalizace interiérového vybavení		
Lokalita:	SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Výkres číslo:	004-19
Investor:	SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Revize:	001
Výkres:	interiérový prvek	Formát:	A4
Datum:	červen 2019	Měřítko:	

## Technický popis:

- korpus a čela proveden z laminované dřevotřískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.2mm
- nábytkové kování vyšší standart s tlumením
- centrální zámek

## Barevnost:

- korpus a čela divoká hruška
- úchytka nikl

## Provedení:

- čtyři zásuvky

## Rozměry:


- 600x600x740mm

## Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno 	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: revitalizace interiérového vybavení			
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Výkres číslo:	006-19
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Revize:	001
Výkres: interiérový prvek		Formát:	A4
Datum: červen 2019		Měřítko:	

**toka**

006-19

001

A4

## Technický popis:

- výkresová skříň desetizásuvková formát A0, výška 760, šířka 1350, hloubka 960 mm. Odolná ocelová konstrukce, centrální zamykání na cylindrický klíč. Nosnost zásuvky 40 kg.

## Barevnost:

- dle vzorkovnice RAL

## Provedení:

- skříň desetizásuvková formát A0, odolná ocelová konstrukce, výsuv zásuvek 80%, nosnost zásuvky maximálně 40 kg, centrální zámek s 2 klíči, samočinné dovírání zásuvek, v přední části zásuvky je přtláčná lišta a v zadní části kapsa zabraňující zkroucení dokumentů, možnost použití dělicích příček k rozdělení vnitřního prostoru zásuvky na menší formát, hladká povrchová úprava práškovým lakem.

## Rozměry:


- 1350x960x760mm

## Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno 	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: <b>revitalizace interiérového vybavení</b>			
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Výkres číslo:		<b>007-19</b>
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Revize:		<b>001</b>
Výkres: interiérový prvek	Formát:		<b>A4</b>
Datum: červen 2019	Měřítko:		

**toka**

007-19

001

A4

## Technický popis:

- podnož ocelová, jekl 50x50, spojovací ocelové luby, prášková vypalovaná barva, plastová rektifikace s rozsahem 15mm
- stolová deska provedena z laminované dřevotřískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.2mm
- kabelová průchodka Ø80mm

## Barevnost:

- podnož stříbrná barva RAL9022
- stolová deska divoká hruška
- rektifikace černá
- kabelová průchodka stříbrná RAL9022
- PC nosič stříbrná RAL9022
- výsuv na klávesnici
- kabelový žlab stříbrná RAL9022

## Provedení:




- součást stolu je PC nosič a kabelový žlab v černé barvě

## Rozměry:

- 1800x800x742mm

## Použití:

- dle projektu interiéru



LTD divoká hruška

ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř	<b>toka</b>
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová	
Akce: revitalizace interiérového vybavení		Výkres číslo: 009-19
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Revize: 001
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Formát: A4
Výkres: interiérový prvek		Měřítko:
Datum: červen 2019		

## Technický popis:

- podnož ocelová, jekl 50x50, spojovací plechy, prášková vypalovaná barva, plastová rektifikace s rozsahem 15mm
- stolová deska provedena z laminované dřevotřískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.2mm

## Barevnost:

- podnož stříbrná barva RAL9022
- stolová deska divoká hruška
- rektifikace černá

## Provedení:


- přísedový stůl je v levém nebo pravém provedení dle projektu
- stůl je pevně spojen s pracovním stolem za pomoci spojovacích plechů

## Rozměry:

- 1200x1200x742mm

## Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce:	revitalizace interiérového vybavení		
Lokalita:	SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Výkres číslo:	010-19
Investor:	SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Revize:	001
Výkres:	interiérový prvek	Formát:	A4
Datum:	červen 2019	Měřítko:	

## Technický popis:

- podnož ocelová, jekl 50x50, spojovací ocelové luby, prášková vypalovaná barva, plastová rektifikace s rozsahem 15mm
- stolová deska provedena z laminované dřevotřískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.2mm
- kabelová průchodka Ø80mm

## Barevnost:

- podnož stříbrná barva RAL9022
- stolová deska divoká hruška
- rektifikace černá
- kabelová průchodka stříbrná RAL9022
- PC nosič stříbrná RAL9022
- výsuv na klávesnici
- kabelový žlab stříbrná RAL9022

## Provedení:




- součást stolu je PC nosič a kabelový žlab v černé barvě

## Rozměry:

- 1600x800x742mm

## Použití:

- dle projektu interiéru



LTD divoká hruška

ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř	<b>toka</b>
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová	
Akce:	revitalizace interiérového vybavení	
Lokalita:	SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Výkres číslo:
Investor:	SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Revize:
Výkres:	interiérový prvek	Formát:
Datum:	červen 2019	Měřítko:



## Technický popis:

- podnož ocelová, jelek 50x50, spojovací ocelové luby, prášková vypalovaná barva, plastová rektifikace s rozsahem 15mm
- stolová deska provedena z laminované dřevotřískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.2mm
- kabelová průchodka Ø80mm

## Barevnost:

- podnož stříbrná barva RAL9022
- stolová deska divoká hruška
- rektifikace černá
- kabelová průchodka stříbrná RAL9022

## Provedení:


- stůl je přisazen k pracovnímu stolu

## Rozměry:

- 1200x800x742mm

## Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce:	revitalizace interiérového vybavení		
Lokalita:	SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Výkres číslo:	012-19
Investor:	SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Revize:	001
Výkres:	interiérový prvek	Formát:	A4
Datum:	červen 2019	Měřítko:	

## Interiérový prvek - police na stěnu

A2/P

### Technický popis:

- korpus police provedena z laminované dřevotřískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.2mm
- ocelová výztuha police

### Barevnost:

- výztuha stříbrná barva RAL9022
- police divoká hruška

### Provedení:


- police je zavěšena na stěnu, závěsné kování není součástí

### Rozměry:

- 800x230x230mm

### Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř	<b>toka</b>	
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: revitalizace interiérového vybavení		Výkres číslo:	013-19
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Revize:	001
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Formát:	A4
Výkres: interiérový prvek		Měřítko:	
Datum: červen 2019			

## Technický popis:

- korpus proveden z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm
- police provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm, stavitelné, základní pozice v rozteči pro uložení šanonu
- korpus opatřen stavitelnou rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlah

## Barevnost:

- korpus divoká hruška

## Provedení:


- stavitelné vnitřní police, počet 4ks volné

## Rozměry:

- 400x470x1780 mm


## Použití:

- dle projektu interiéru



LTD divoká hruška

ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno 	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: revitalizace interiérového vybavení			
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Výkres číslo:	016-19
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Revize:	001
Výkres: interiérový prvek		Formát:	A4
Datum: červen 2019		Měřítko:	

## Interiérový prvek - skříň, vysoká s nástavcem, otevřená

A5/01N

### Technický popis:

- korpus proveden z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm
- police provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm, stavitelné, základní pozice v rozteči pro uložení šanonu
- korpus opatřen stavitelnou rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlah

### Barevnost:

- korpus divoká hruška

### Provedení:

- stavitelné vnitřní police, počet 5ks volné

### Rozměry:


- 400x470x1780mm + nástavec 400x470x720mm

### Použití:

- dle projektu interiéru



LTD divoká hruška



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř	<b>toka</b>	
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: revitalizace interiérového vybavení		Výkres číslo:	017-19
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Revize:	001
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Formát:	A4
Výkres: interiérový prvek		Měřítko:	
Datum: červen 2019			

## Technický popis:

- korpus proveden z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm
- police provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm, stavitelné, základní pozice v rozteči pro uložení šanonu
- korpus opatřen stavitelnou rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlah

## Barevnost:

- korpus divoká hruška

## Provedení:


- stavitelné vnitřní police, počet 1ks volné

## Rozměry:


- 800x470x740mm

## Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: <b>revitalizace interiérového vybavení</b>			
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Výkres číslo:	<b>018-19</b>
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Revize:	<b>001</b>
Výkres: interiérový prvek		Formát:	<b>A4</b>
Datum: červen 2019		Měřítko:	

## Technický popis:

- korpus proveden z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm
- dveře provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.2mm
- nábytkové kování vyšší standard, otočné, s tlumením
- police provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm, stavitelné, základní pozice v rozteči pro uložení šanonu
- korpus opatřen stavitelnou rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlah
- úchytka kovová, vzhled nikl, rozteč 96mm

## Barevnost:

- korpus a dveře divoká hruška
- úchytka nikl

## Provedení:


- stavitelné vnitřní police, počet 1ks volné
- dveře otočné

## Rozměry:


- 800x470x740 mm

## Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: revitalizace interiérového vybavení			
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Výkres číslo:	019-19
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Revize:	001
Výkres: interiérový prvek		Formát:	A4
Datum: červen 2019		Měřítko:	

## Technický popis:

- korpus proveden z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm
- dveře provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.2mm
- nábytkové kování vyšší standard, otočné, s tlumením
- police provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm, stavitelné, základní pozice v rozteči pro uložení šanonu
- korpus opatřen stavitelnou rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlah
- úchytky kovové, vzhled nikl, rozteč 96mm

## Barevnost:

- korpus a dveře divoká hruška
- úchytky nikl

## Provedení:


- stavitelné vnitřní police, počet 2ks volné
- dveře otočné

## Rozměry:


- 800x470x1063 mm

## Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř	
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová	
Akce: revitalizace interiérového vybavení		
Lokalita:	SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	
Investor:	SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	
Výkres:	interiérový prvek	
Datum:	červen 2019	
Výkres číslo:	020-19	
Revize:	001	
Formát:	A4	
Měřítko:		

## Interiérový prvek - skříň, střední s nástavcem, dveře

A5/04N

### Technický popis:

- korpus proveden z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm
- dveře provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.2mm
- nábytkové kování vyšší standard, otočné, s tlumením
- police provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm, stavitelné, základní pozice v rozteči pro uložení šanonu
- korpus opatřen stavitelnou rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlah
- úchytky kovové, vzhled nikl, rozteč 96mm

### Barevnost:

- korpus a dveře divoká hruška
- úchytky nikl

### Provedení:


- stavitelné vnitřní police, počet 4ks volné
- dveře otočné

### Rozměry:

- 800x470x1063mm + nástavec 800x470x1045mm

### Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno <b>toka</b>
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř	
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová	
Akce: revitalizace interiérového vybavení		Výkres číslo: 021-19
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Revize: 001
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Formát: A4
Výkres: interiérový prvek		Měřítko:
Datum: červen 2019		



## Interiérový prvek - skříň, střední s nástavcem, dveře

A5/04NS

### Technický popis:

- korpus proveden z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm
- dveře provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.2mm
- nábytkové kování vyšší standard, otočné, s tlumením
- police provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm, stavitelné, základní pozice v rozteči pro uložení šanonu
- korpus opatřen stavitelnou rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlah
- úchytky kovové, vzhled nikl, rozteč 96mm

### Barevnost:

- korpus a dveře divoká hruška
- úchytky nikl

### Provedení:


- stavitelné vnitřní police, počet 4ks volné
- dveře otočné

### Rozměry:

- 800x470x1063mm + nástavec skl.dveře 800x470x1045mm

### Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř	
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová	
Akce: revitalizace interiérového vybavení		<b>toka</b>
Lokalita:	SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	
Investor:	SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	
Výkres:	interiérový prvek	
Datum:	červen 2019	
Výkres číslo:		022-19
Revize:		001
Formát:		A4
Měřítko:		

## Technický popis:

- korpus proveden z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm
- dveře provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.2mm
- nábytkové kování vyšší standard, otočné, s tlumením
- police provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm, stavitelné
- šatní tyč
- korpus opatřen stavitelnou rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlah
- úchytky kovové, vzhled nikl, rozteč 96mm

## Barevnost:

- korpus a dveře divoká hruška
- úchytky nikl

## Provedení:


- vnitřní police, počet 1 ks fixní
- dveře otočné

## Rozměry:


- 800x470x1780 mm

## Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno 	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: revitalizace interiérového vybavení			
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Výkres číslo:	023-19
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Revize:	001
Výkres: interiérový prvek		Formát:	A4
Datum: červen 2019		Měřítko:	

## Interiérový prvek - skříň, vysoká, dveře

A5/06

### Technický popis:

- korpus proveden z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm
- dveře provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.2mm
- nábytkové kování vyšší standard, otočné, s tlumením
- police provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm, stavitelné
- korpus opatřen stavitelnou rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlah
- úchytka kovová, vzhled nikl, rozteč 96mm

### Barevnost:

- korpus a dveře divoká hruška
- úchytka nikl

### Provedení:


- stavitelné vnitřní police, počet 4ks volné
- dveře otočné

### Rozměry:

- 800x470x1780 mm

### Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová
Akce: revitalizace interiérového vybavení	
Lokalita:	SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno
Investor:	SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno
Výkres:	interiérový prvek
Datum:	červen 2019

Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno

**toka**

Výkres číslo:	024-19
Revize:	001
Formát:	A4
Měřítko:	

## Technický popis:

- korpus proveden z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm
- dveře provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.2mm
- nábytkové kování vyšší standard, otočné, s tlumením
- police provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm, stavitelné
- korpus opatřen stavitelnou rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlah
- úchytka kovová, vzhled nikl, rozteč 96mm

## Barevnost:

- korpus a dveře divoká hruška
- úchytka nikl

## Provedení:


- stavitelné vnitřní police, počet 4ks
- dveře otočné

## Rozměry:


- 400x470x1780 mm

## Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno 	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: <b>revitalizace interiérového vybavení</b>			
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Výkres číslo:		<b>026-19</b>
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Revize:		<b>001</b>
Výkres: interiérový prvek	Formát:		<b>A4</b>
Datum: červen 2019	Měřítko:		

## Technický popis:

- korpus proveden z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm
- dveře provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.2mm
- nábytkové kování vyšší standard, otočné, s tlumením
- police provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm, stavitelné
- korpus opatřen stavitelnou rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlah
- úchytka kovová, vzhled nikl, rozteč 96mm

## Barevnost:

- korpus a dveře divoká hruška
- úchytka nikl

## Provedení:



- stavitelné vnitřní police dle požadavků na uložení map, počet max. 5ks
- dveře otočné

## Rozměry:


- 800x800x1780 mm

## Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno 	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: revitalizace interiérového vybavení			
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Výkres číslo:		027-19
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Revize:		001
Výkres: interiérový prvek	Formát:		A4
Datum: červen 2019	Měřítko:		

## Technický popis:

- korpus proveden z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm
- dveře provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.2mm
- nábytkové kování vyšší standard, otočné, s tlumením
- police provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm, stavitelné
- korpus opatřen stavitelnou rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlah
- úchytka kovová, vzhled nikl, rozteč 96mm

## Barevnost:

- korpus a dveře divoká hruška
- úchytka nikl

## Provedení:


- stavitelné vnitřní police, počet 5ks volné
- dveře otočné

## Rozměry:


- 800x470x1780 mm + nástavec 800x470x720mm

## Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno 	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: revitalizace interiérového vybavení			
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Výkres číslo:		029-19
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Revize:		001
Výkres: interiérový prvek	Formát:		A4
Datum: červen 2019	Měřítko:		



## Technický popis:

- korpus proveden z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm
- dveře provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.2mm
- dveře provedeny ze skla tl.4mm, hrana leštěna
- nábytkové kování vyšší standart, otočné, s tlumením
- nábytkové kování na skleněné dveře na vrtaný otvor
- police provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm, stavitelné
- korpus opatřen stavitelnou rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlah
- úchytka kovová, vzhled nikl, rozteč 96mm

## Barevnost:

- korpus a dveře divoká hruška
- úchytka nikl

## Provedení:


- stavitelné vnitřní police, počet 3ks volné, 1ks fixní
- dveře otočné spodní
- dveře otočné horní

## Rozměry:


- 800x470x1780 mm

## Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: revitalizace interiérového vybavení			
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Výkres číslo:	030-19
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Revize:	001
Výkres: interiérový prvek		Formát:	A4
Datum: červen 2019		Měřítko:	

## Technický popis:

- korpus proveden z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm
- dveře provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.2mm
- dveře provedeny ze skla tl.4mm, hrana leštěná
- nábytkové kování vyšší standart, otočné, s tlumením
- nábytkové kování na skleněné dveře na vrtaný otvor
- police provedeny z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm, stavitelné
- korpus opatřen stavitelnou rektifikací pro vyrovnání případných nerovností podlah
- úchytka kovová, vzhled nikl, rozteč 96mm

## Barevnost:

- korpus a dveře divoká hruška
- úchytka nikl

## Provedení:


- stavitelné vnitřní police, počet 4ks volné, 1ks fixní
- dveře otočné spodní
- dveře otočné horní

## Rozměry:


- 800x470x1780 + nástavec 800x470x720 mm

## Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno 	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: revitalizace interiérového vybavení			
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Výkres číslo:	030-19
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Revize:	001
Výkres: interiérový prvek		Formát:	A4
Datum: červen 2019		Měřítko:	



## Interiérový prvek - kontejner mobilní

A5/K

### Technický popis:

- korpus a čela proveden z laminované dřevotřískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.2mm
- nábytkové kování vyšší standart s tlumením
- centrální zámek
- plastový tužkovník
- otočná kolečka, gumový běhoun, brzda

### Barevnost:

- korpus a čela divoká hruška
- úchytka nikel

### Provedení:

- volný, mobilní
- tří zásuvkový a tužkovník

### Rozměry:

- 443x600x600mm

### Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	Ing. Tomáš Uhlíř
Zpracoval:	Ing. Tomáš Uhlíř
Obchodní manažer:	Ing. Lucie Bártová
Akce: revitalizace interiérového vybavení	
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	
Výkres: interiérový prvek	
Datum: červen 2019	

Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno

**toka**

Výkres číslo:	031-19
Revize:	001
Formát:	A4
Měřítko:	

## Interiérový prvek - registrační vložka do skříně

A5/RV

### Technický popis:

- korpus proveden z laminované dřevořískové desky tl.18mm, hrany opatřeny hranou ABS tl.0,5mm

### Barevnost:

- korpus divoká hruška

### Provedení:


- volný prvek do policové skříně

### Rozměry:


- 764x400xvýška na šanon

### Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno 	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: revitalizace interiérového vybavení			
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Výkres číslo:		032-19
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Revize:		001
Výkres: interiérový prvek	Formát:		A4
Datum: červen 2019	Měřítko:		

## Interiérový prvek - nábytkový zámek do skříně

Z

### Technický popis:

- nábytkový zámek jazýčkový pro skříně z LTD, kovový

### Barevnost:

- stříbrný zinek

### Provedení:

- se dvěma klíči

### Rozměry:

### Použití:

- dle projektu interiéru

ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: revitalizace interiérového vybavení		Výkres číslo:	033-19
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Revize:	001
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Formát:	A4
Výkres: interiérový prvek		Měřítko:	
Datum: červen 2019			

## Technický popis:

Kancelářská židle se synchronní mechanikou. Výškově stavitelný opěrák. 2D područky s PU krytem. 3D stavitelný čalouněný podhlavník. Nylonový černý kříž průměru min. 640 mm s kolečky průměru min. 50 mm. Nosnost 130 kg.

## Barevnost:

- potah dle vzorkovnice
- plasty černé

## Provedení:

Min. výběr z 10 barev

100% polyester, odolnost vůči oděru min. 150 000 martindale cyklů, odolnost vůči ohni ČSN EN 1021-1,2

## Rozměry:

Šířka sedáku min. 51 cm

Hloubka min. 64 cm

Hloubka sedáku min. 46 cm


Výška bez hlavové opěrky min v rozsahu 98-110 cm

Výška sedáku min v rozsahu 40-52 cm

Váha max. 20 kg

## Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: revitalizace interiérového vybavení			
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Výkres číslo:	034-19
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Revize:	001
Výkres: interiérový prvek		Formát:	A4
Datum: červen 2019		Měřítko:	

## Interiérový prvek - židle konferenční

Ž/02

### Technický popis:

Konferenční židle celočalouněná s područkami černé plast. Nosnost 120 kg. Stohovatelnost min. 6 ks

### Barevnost:

- potah dle vzorkovnice
- plasty a kostra černá

### Provedení:

Min. výběr z 10 barev

100% polyester, odolnost vůči oděru min. 150 000 martindale cyklů, odolnost vůči ohni ČSN EN 1021-1,2

### Rozměry:

Šířka sedáku min. 52 cm

Hloubka min. 55 cm


Výška min. 80 cm

Výška sedáku min. 45 cm

Váha max. 9 kg

### Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno 	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: revitalizace interiérového vybavení			
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Výkres číslo:		035-19
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Revize:		001
Výkres: interiérový prvek	Formát:		A4
Datum: červen 2019	Měřítko:		

## Interiérový prvek - židle přisedová

Ž/03

### Technický popis:

Konferenční židle, sedák čalouněný, opěrák síťovaný, černé plast, bez područek. Nosnost 120 kg. Stohovatelnost min. 8 ks

### Barevnost:

- potah dle vzorkovnice
- potah opěráku černá síťovina
- plasty a kostra černá

### Provedení:

Min. výběr z 10 barev

100% polyester, odolnost vůči oděru min. 150 000 martindale cyklů, odolnost vůči ohni ČSN EN 1021-1,2

### Rozměry:

Šířka sedáku min. 52 cm

Hloubka min. 55 cm


Výška min. 80 cm

Výška sedáku min. 45 cm


Váha max. 9 kg

### Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno 	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: revitalizace interiérového vybavení			
Lokalita:	SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Výkres číslo:	036-19
Investor:	SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Revize:	001
Výkres:	interiérový prvek	Formát:	A4
Datum:	červen 2019	Měřítko:	

## Technický popis:

Celočalouněné konferenční sezení se stabilní svařovanou ocelovou konstrukcí, vyztuženým opěrákem a područkami potaženými koženkou. Nosnost min 120kg. Výplň sedáku a opěráku je proveden z polyuretanové pěny, která je potažena čalounickou látkou dle vzorkovnice.

## Barevnost:

- potah dle vzorkovnice
- plasty černá
- konstrukce chrom nebo černá

## Provedení:

Min. výběr z 10 barev

100% polyester, odolnost vůči oděru min. 150 000 martindale cyklů, odolnost vůči ohni ČSN EN 1021-1,2

## Rozměry:

Vnější rozměry 64x72x82cm

Šířka sedáku min. 52 cm

Hloubka min. 49 cm


Výška min. 82 cm

Výška sedáku min. 40 cm


Váha max. 20 kg

## Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno 	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: revitalizace interiérového vybavení			
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Výkres číslo:		037-19
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Revize:		001
Výkres: interiérový prvek	Formát:		A4
Datum: červen 2019	Měřítko:		

## Technický popis:

Celočalouněné konferenční sezení se stabilní svařovanou ocelovou konstrukcí, vyztuženým opěrákem a područkami potaženými koženkou. Nosnost min 200kg. Výplň sedáku a opěráku je proveden z polyuretanové pěny, která je potažena čalounickou látkou dle vzorkovnice.

## Barevnost:

- potah dle vzorkovnice
- plasty černá
- konstrukce chrom nebo černá

## Provedení:

Min. výběr z 10 barev

100% polyester, odolnost vůči oděru min. 150 000 martindale cyklů, odolnost vůči ohni ČSN EN 1021-1,2

## Rozměry:

Vnější rozměry 124x72x82cm

Šířka sedáku min. 52 cm

Hloubka min. 49 cm


Výška min. 82 cm

Výška sedáku min. 40 cm


Váha max. 25 kg

## Použití:

- dle projektu interiéru



ilustrační obrázek

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno 	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: revitalizace interiérového vybavení			
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Výkres číslo:		038-19
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno	Revize:		001
Výkres: interiérový prvek	Formát:		A4
Datum: červen 2019	Měřítko:		



## Interiérový prvek - malba

### Technický popis:

Vodouředitelný vnitřní nátěr vhodný na malování minerálních povrchů ve středně zatěžovaných interiérech např. stěn a stropů ložnic, obývacích pokojů či chodeb, ale také kanceláří, škol nebo dalších komerčních objektů. Nátěr musí splňovat výbornou kryvosť a vysokou ošetruvzdornost a zároveň garantuje jeho vyšší bělost (min. 86% BaSO<sub>4</sub>) a hluboce matný konečný vzhled produktu. Vodná suspenze titanové běloby, kaolínů, jemně mletých vápenců, karboxymethylcelulózy, organické dispenze a chemických aditiv. Vydátnost v jedné vrstvě 10-14 m<sup>2</sup>/kg. Objemová hmotnost 1,45kg/l. Obsah těkavých látek max.50%. Přidržnost k betonu min. 0,25 MPa. Propustnost pro vodní páru sd max. 0,07 m. Odolnost proti ošeru za sucha 1 stupeň.

### Barevnost:

- bílá matná

### Provedení:


- nátěr bude proveden min. ve dvou vrstvách
- lokální opravy do 10% celkových ploch

### Rozměry:

- dle výkazu a skutečnosti

### Použití:

- dle projektu interiéru

Zodpovědný projektant:	ing. Tomáš Uhlíř	Toka a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Zpracoval:	ing. Tomáš Uhlíř		
Obchodní manažer:	ing. Lucie Bártová		
Akce: revitalizace interiérového vybavení		Výkres číslo:	041-19
Lokalita: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Revize:	001
Investor: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8, Brno		Formát:	A4
Výkres: interiérový prvek		Měřítko:	
Datum: červen 2019			