



LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTOVANÉ PRVKY
- ROZEBÍRANÁ PODLAHA

S1 - PODLAHA

2NP-4NP

- KERAMICKÁ DLAŽBA 10 mm
- LEPIDLO 5 mm
- BETONOVÝ POTĚR – ve spádu 50 mm
- HYDRO IZOLACE- ASFALTOVÝ PÁS 3 mm
- BETONOVÝ POTĚR – podkladný beton 50 mm
- NÁSYP/JALOVÝ BETON 40 mm
- STROPNÍ PANELE PZD (NEZAMĚŘENO) 90 mm

CELKOVÁ SKLADBA 248

0,000 = 200,00 m n.m.

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ – KOUPELNY V OBJEKTU DM GORKÉHO 35

PROJEKCE	ARCHITEKTI BRNO s.r.o.
INVESTOR	MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA BRNO, p.o.
MÍSTO STAVBY	GORKÉHO 35, 602 00 BRNO -STŘED PARC. Č. 518 K.Ú. VEVERŮ (610372)
Č. ZAKÁZKY	1905
DATUM	6/2019
OBJEKT	SO - 01
STUPEŇ	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)



TJARCHITEKTI

G. PROJEKTANT ING. ARCH. TOMÁŠ JURÁK
RYBKOVÁ 23, OBJEKT 24, 602 00 BRNO
+420 731 113 527 | info@tjarchitekti.cz

VYPRACOVAL Ing.arch. Zuzana Juráková

ČÁST D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

MĚŘÍTKO 1:50

VÝKRES **ŘEZ 2NP-4NP - STAVAJÍCÍ STAV**

Č. VÝKRESU **D.1.1.03**