

# REKONSTRUKCE KOTELNY ISŠ HODONÍN - STAVEBNÍ ČÁST

NÁTĚR DVÍŘEK DO  
KOMÍNA + ZAZDĚNÍ A  
ZAPRAVENÍ OTVORU  
PRO STÁVAJÍCÍ  
ODKOURENÍ - JIŽ SE  
NEBUDE VYUŽÍVAT

NÁTĚR DVÍŘEK DO KOMÍNA  
ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ PRO  
ODKOURENÍ A ZAPRAVENÍ

VYBOURÁNÍ PODLAHY V ŠÍŘCE 0,3m A VÝKOPY PRO  
DOPOJENÍ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ A VÝVODU  
KANALIZACE (VPUSTI A POTRUBÍ DODÁVKOU ČÁSTI  
VYTÁPĚNÍ)

OPRAVA OMÍTKY -  
VPC, V= 1,35m

OŠLAPANÁ HRANA  
SCHODU -  
LOKÁLNÍ  
DOBETONOVÁNÍ  
(SV 4,37m)

ODSTRANĚNÍ  
STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU,  
OBROUŠENÍ,  
VYČISTĚNÍ,  
PENETRACE, NÁTĚR NA  
BETON

OPRAVA OMÍTKY -  
SANAČNÍ v = 1,35m

OPRAVA OMÍTKY -  
SANAČNÍ

NOVÉ VYSPADOVÁNÍ  
PODLAHY OD STĚNY  
DO PROSTORU,  
PENETRACE, NÁTĚR  
BETONU  
(SV 4,52m)

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO  
NÁTĚRU, OBROUŠENÍ, VYČISTĚNÍ  
PENETRACE, NÁTĚR NA BETON

ODSTRANĚNÍ  
POVRCHOVÉ VRSTVY  
BETONU, NOVÁ  
VRSTVA, PENETRACE,  
NÁTĚR BETONU,  
VYSPADOVÁNÍ K  
VPUSTI

KOVOVÉ DVEŘE -  
NATRÍT

NÁTĚR PODPĚRNÉHO  
SYSTÉMU

ODSTRANĚNÍ A OPĚTOVNÁ  
INSTALACE ZÁBRADLÍ NA  
POSESTĚ PRO PŘECHOD NOVÝCH  
KOTLŮ

KOVOVÉ DVEŘE -  
NATRÍT  
PROTIPOŽÁRNÍ  
UCPÁVKY NA  
PROCHÁZEJÍCÍ  
POTRUBÍ

NÁTĚR SCHODIŠTĚ  
KOVOVÉHO VČETNĚ  
POSESTY A ZÁBRADLÍ

DOPLNĚNÍ OMÍTEK V  
OSTĚNÍ OKNA

DEMONTÁŽ VENTILÁTORU VE  
STĚNĚ A ZAZDĚNÍ OTVORU  
0,5x0,5m + OPRAVA OMÍTEK VE  
VĚTRACÍM OTVORU

LOKÁLNÍ OPRAVA  
OMÍTKY - VPC,  
1,5x1,5m

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ PODLAHY A VÝKOP

STROP 7x BETONOVÝ PRŮVLAK - LOKÁLNÍ OPRAVY  
ODŠTÍPANÝCH ČÁSTÍ BETONEM A OMÍTKOU

NA LOKÁLNÍ OPRAVY ZVLHLÉ OMÍTKY NAVRŽENY SANAČNÍ  
OMÍTKY, ALE ZAMEZENÍ VNIKU VLHKOSTI DO INTERIÉRU NENÍ V  
TÉTO PD ŘEŠENO. POKUD NEBUDE PRŮCHOD VLHKOSTI V KRÁTKÉ  
DOBĚ VYŘEŠEN, NENÍ ZARUČENA FUNKCE A ŽIVOTNOST OMÍTEK.

MALBY BUDOU PROVEDENY V CELÉ PLOŠE STĚN A STROPŮ.  
NA STĚNĚ U VCHODU NA ČÁSTECH, KDE SE NEOPRAVUJE OMÍTKA  
OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍCH MALEB.

VEDOUČÍ PROJEKCE		AUTORIZACE		VYPRACOVAL	
ING. BREJCHA		ING. MIROSLAV BŘEZINA		ING. LUDMILA ŠIMKOVIČOVÁ	
INVESTOR: ISŠ Hodonín, Lipová alej 3756/21, Hodonín					
LOKALITA: Jilemnického 2, Hodonín					
STAVBA: <b>Rekonstrukce plynové kotelny ISŠ Hodonín Jilemnického 2, Hodonín</b>					
Část: D.1.4.1 Vytápění					
OBSAH: <b>PŮDORYS 1.PP - STAVEBNÍ ÚPRAVY</b>					

BRNĚNSKÁ 4062/3a 695 01 HODONÍN		
DATUM	06/2019	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	DPS	
FORMÁT	A3	
ZAKÁZKA ČÍSLO	2019-024	
MĚŘÍTKO	1:50	
PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU	
ÚT	08	