



LEMOVÁNÍ OKRAJŮ  
CHAR.ŘEZ /1:25/



VÝZTUŽ OBA LÍCE



BETON: DLE TVARU

NAVRZENO DLE: CSN EN 1992, CSN EN 206–1–Z3  
KONZISTENCE: S3  
KRYTÍ OBA LÍCE: 25MM

POZNÁMKA:

- V PROJEKTU JSOU ZAPRACOVÁNY POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (PROSTUPY, DRÁŽKY, ...) ZNÁMÉ V DOBĚ VYDÁNÍ
- GEOMETRICKÉ TOLERANCE DLE ČSN EN 13670, VČETNĚ PŘÍLOH G
- VÝZTUŽ STYKOVAT DLE POŽADAVKŮ ČSN EN 1992–1–1
- PŘED BETONÁŽÍ OSADIT NAVAZUJÍCÍ PRVKY (SYSTÉMOVÉ PRVKY, APOD.)
- PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE SE STATIKEM

DISTANCE PRO HORNÍ VÝZTUŽ:



- PŘESNÝ TYP DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE

MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE 140kg/m3

0,000 = 260,310 m n.m. B.P.V.

generální projektant



Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Dana Lošťáková

HIP Ing. Martin Jeřábek

kontroloval Ing. Vít Koryčanský

stavebník Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

místo stavby Ulice Marie Hübnerové 1, Brno-Řečkovice

projektant části

KORYČANSKÝ, s.r.o.

projektová kancelář statiky


Rázusova 104/59  
614 00 BRNO

vypracoval Ing. B. Svobodová

kreslil Ing. B. Svobodová

zodp. projektant Ing. Vít Koryčanský

pare číslo



dokument 17–33

datum 04/2019

formát A4

stupeň DPS

revize 00

měřítko 1:50

název stavby

objekt

část

SO 01 OBJEKT ŠKOLY

**REKONSTRUKCE AREÁLU  
ZŠ HAPALOVA - MARIE HÜBNEROVÉ**

**D.1.2.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - HORNÍ STAVBA**

název dokumentu

**SPOJOVACÍ KRČEK - STROP 3.NP - SCHÉMA VÝZTUŽE**

číslo přílohy

117